



webshop.dacon.no

UTSTYRSKOFFERTER /TRANSPORTKASSER

SPESIALDESIGNEDE KASSEINNREDNINGER

PROFESJONELLE LYKTER

EX ARBEIDSBELYSNING

OPPLADBARE LYSKASTERE

PORTABLE VIFTER

2022



Autorisert importør for Peli Products, Wolf, Ramfan m.m.



Foto: Uros Podlogar

INNHold

LYKTER

Peli Products profesjonelle lykter	3-5
Peli RALS portable belysningsystemer	6-7

EX-LYKTER

Peli Ex RALS	7,10
Peli Ex-lykter	8-10
Wolf Ex-lykter	11
Wolf Ex luftdrevne lamper	12
Wolf Ex sone 0 blinkere	12
Wolf ATEX arbeidslamper, 12 LED	12
Wolf Ex håndholdt inspeksjonslys	12
Wolf portabel Ex arbeidsbelysning	13-14
Wolf transformatorer, kabeltrommel, splitterboks og tilbehør	15

PORTABLE INDUSTRIVIFTER

Ramfan overtrykksvifter for brann	16
Ramfan industrivifter	17
Ramfan EX-vifter	18

PELI™ UTSTYRSKOFFERTER OG TRANSPORTKASSER

Generell informasjon om Peli Case	19
Generell informasjon om spesialinnredning	20-21
Små og mellomstore Peli Case	22-23
Store Peli Case m/hjul	24-25

Peli Cube Case	25
Peli verktøykofferter	26
Peli våpenkofferter	26
Peli HardBack for minnebrikker, iPad, og PC	27
Peli PC- og dokumentkofferter	28
Tilleggsutstyr for Peli Case	29
Peli Air lettvekt Peli Case	30-31
Peli Ruck Case, vanntette og uknuselige bokser	32
Peli Micro Case, vanntette og uknuselige bokser	32
Peli Storm utstyrskofferter	33-34
Peli-Hardigg transportkasser	35-37

GEAR AID LIM & VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Lim, smøremidler, impregnering, rensemidler etc.	38-41
---	-------

VANNTETTE MAPPER

Aquapac 100% vanntette mapper	42
-------------------------------------	----

INDUSTRIPENNER

Fisher Space Pen, pennen som alltid virker	43
--	----

DACONS ØVRIGE PRODUKTER

Informasjon om inspeksjonsutstyr og mann over bord redningsutstyr	44
--	----

PELI™ LYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



Peli 1910 / 1920 m/to lysstyrker. Vannette til 1 m - IPX7.

Peli L1, mini LED-lykt. Finnes også for Ex sone 0.

Peli 2380 LED m/to lysstyrker og fokuserbar linse.



Peli 7000 LED m/tre lysstyrker og blinkemodus. **774 lumen!**

Peli 3310PL LED. Unik LED-lykt i fluorescerende materiale.

Peli 3310 ELS. Unik nødlisstasjon i fluorescerende materiale.



Peli 5000 LED m/to lysstyrker, fokuserbar linse, spot/flood.

Peli 5010 LED m/to lysstyrker, fokuserbar linse, spot/flood.

StealthLite LED. Egne utgaver for Ex sone 0 og 1.

SabreLite LED. Finnes også for Ex sone 0.

Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke/rekkevidde	Vekt m/batt	Farge	Artikkelnummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 1910 LED to lysstyrker og IPX7	1xAAA	2,3 t - 4 t	106 lumen/55 m	43 g	●	1P1910B	8868427	429
Peli 1920 LED to lysstyrker og IPX7	2xAAA	2 t 15 min - 8 t 45 min	224 lumen/81 m	62 g	●	1P1920B	8868428	456
Peli L1 , mini LED-lykt, inkl batterier	4xLR44	4 t 15 min	12 lumen/17 m	26 g	●	1PL1G 1PL1	8866816 8866716	332
Peli 2380 LED To lysstyrker og fokuserbar linse	2xAA	3 t 30 min - 13 t	372 lumen/167 m	190 g	●	1P2380	8866732	841
Peli 7000 LED Tre lysstyrker og blinkemodus	2xCR123 litium	1 t 15min-13 t	774 lumen/246 m	159 g	●	1P7000	8866751	1517
Peli 5000 LED To lysstyrker og blinkemodus	2xAAA	1,15-7 t	202 lumen/69 m	68 g	●	1P5000	8866798	507
Peli 5010 LED To lysstyrker og blinkemodus	2xAA	2,15-26 t	392 lumen/184 m	145 g	●	1P5010	8867761	657
Peli 3310PL LED Fluorescerende materiale	3xAA	8 - 202 t	378 lumen/196 m	176 g		1P3310PL	8866752	674
Peli 3310 ELS Fluorescerende lykt i klar boks	3xAA	8 - 202 t	378 lumen/196 m	176 g		1P3310ELS	8868432	842
StealthLite LED inkl batterier	4xAA	5 t 45 min	183 lumen/184 m	210 g	●	1P2400LEDG	8868368	1197
SabreLite LED 22 timer lystid. IPX7	3xC	22 timer	161 lumen/160 m	380 g	●	1P2000LEDG		1297

TILLEGGSUTSTYR:

Hjelmholder 0780 for Peli Peli 2380 og Peli 7000	1P0780	447
Hjelmholder 0782 for Peli 3310 og 3315Z0	1P0782	447
Hjelmsklips 0783 for feste av hodebånd	1P0783	180

PELI™ OPPLADBARE LYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



StealthLite oppladbar LED-lykt.



7060 LAPD oppladbar LED-lykt med kraftig lys og to brytere.



Peli 7600 oppladbar LED-lykt med tre lysstyrker. 944 Lumen!



Peli 8060 oppladbar LED-lykt med lang lystid. 803 Lumen!



Peli 9410 LED oppladbar håndholdt lyskaster

Produkt	Batteri	Ladetid	Lystid	Lysstyrke/ Lyslengde	Vekt inkl batt.	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
StealthLite LED oppladbar for 220V	NiMH	3 t	5 t	183 lumen/179 m	221 g	●	1P2460G	8868380	2349
Peli 7600 med USB ladekabel, tre lysstyrker	Litium-ion	5 t	3,15-29 t	944 lumen/225 m	196 g	●	1P7600	8866765	1837
Peli 7060 LAPD oppladbar LED-lykt	Litium-ion	5 t	3,45-68t	535 lumen/207 m	295 g	●	1P7060	8866819	3499
Peli 8060 oppladbar LED-lykt.	NiMH/4xC	4,5 t	3,45-60 t	1072 lumen/376 m	658 g	●	1P8060	8866698	3798
Peli 9410 oppladbar håndholdt lyskaster	Li-ion	8 t	3,15-11 t	2207 lumen/453 m	1,27 kg	●	1P9410G 1P9410	8868406 8868409	6586

TILLEGGSUTSTYR:

12V ladekabel m/sig. plugg for Peli oppladbare lykter	1PMSIG	8866896	238
USB-ladesett, for 7000 og 7600 (batteri, lader og kassett)	1P2381LA		675
USB-lader for 1P2381BPK Litium-ion batteri	1PUSB		292
Oppladbar batteripakke, Litium-ion 18650 for Peli 2780R, 7000 og 7600	1P2381RBPB		324
Oppladbar batteripakke, 4 stk NiMH AA for StealthLite	1P2469P		391
Oppladbar batteripakke, Litium-ion for Peli 7060 LAPD	1P7061BPK	8866829	743
Oppladbar batteripakke, NiMH for Peli 8060 og M11	1P8061BPK	8866699	1156
Trafikkvarsler, gul eller rød for M11/8060	1PM11TG 1PM11TR	8866911 8866912	219
Belteholder for Peli 7600, hylster med klaff	1P7601B		199

PELI™ HODELYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



Peli 2740 Tre lysdioder. Ekstremt robust og vannbestandig!



Peli 2750 Kraftig hvitt hovedlys m/to lysstyrker og blinkemodus, samt rødt nattlys.



Peli 2760 Kraftig hvitt hovedlys med to lysstyrker. Rødt nattlys.



Peli 2780R Oppladbar, kraftig hodelykt med tre lysstyrker, samt nærlys som peker nedover.

Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke	Vekt inkl batt	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 2740 LED hodelykt	3xAAA	7,15-21 t	66 lumen/22 m (high) 36 lumen/16 m (low)	94 g	●	1P2740	8866725	434
Peli 2750 LED hodelykt	3xAAA	2,5-11 t	259 lumen/90 m (high) 71 lumen/48 m (low)	96 g	●	1P2750	8866729	596
Peli 2760 LED hodelykt	3xAAA	1,5-11 t	289 lumen/101 m (high) 156 lumen/66 m (med) 97 lumen/48 m (low) 42 lumen/19 m (downcast)	96 g	●	1P2760	8866734	730
Peli 2780R Oppladbar LED hodelykt	Litium-ion	2-7,5 t	558 lumen/127 m (high) 213 lumen/78 m (med) 95 lumen/53 m (low)	207 g	●*	1P2780R	8866755	1750

* Inkluderer 3 utskiftbare deksler (svart, hvit, fluorescerende).

HODELYKTSERIE FRA PELI!

Peli 2740, 2750, 2760 og 2780 er 100% Peli-designede hodelykter med unik Peli-robusthet! Vannbestandige - kraftig lys - livstidsgaranti!



Alle har lite og lett lykthode med av/på-trykkbryter



Justerbart lykthode opp/ned



Behagelig gummimateriale ved hodefeste



Batterihus bak på lykthodet



Peli 2750 og 2760 har rødt nattlys med blinkefunksjon

PELI™ RALS

PORTABEL OMRÅDEBELYSNING

Kraftige, oppladbare LED-lyskastere for profesjonelt bruk




Glem støyende aggregat og lange ledninger! Peli RALS (Remote Area Lighting System) gir oppladbart, kraftig arbeidslys når du trenger det - og varer hele skiftet!

I løpet av kort tid er lyskasteren med kraftig LED-lys og teleskopstang klar til bruk – hvor som helst, når som helst!

PELI RALS BENYTTES AV:

Brann- og redningsmannskaper, politi/etterforskere, militære, tunnelarbeidere, entreprenører, e-verk, vedlikeholdsarbeidere, bilredningstjeneste etc.



Peli 9600 er serie-koblingsbare lyskasterer som gjør det mulig å lyse opp strekninger på opptil 321 m pr. strømkilde. 2,9 m teleskopstang. Stabelbare. 230V. *Se neste side!*

Produkt	Batterier	Lystid	Ladetid	Lysstyrke Lumen	Vekt inkl batt	Maks høyde	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 9440 m/10 stk LED	NiMH	1,5 t (High) 4 t (Med) 8 t (Low)	3,75 t	5300 (High) 2800 (Medium) 1400 (Low)	7,3 kg	215 cm	1P9440		18440

PELI™ RALS

PORTABEL OMRÅDEBELYSNING

- det miljøvennlige alternativet til aggregat og lange ledninger!



Modulbasert serie: 9480 og 9490 benytter samme batteri som byttes med enkelt håndgrep. Lys kan styres med mobil-app!
Batteripakken har tillegggsfunksjon som portabel strømkilde.

Alle større modeller inkl. 9490 har kontrollpanel med trinnløs lysjustering og display som viser batterikapasitet og gjenværende brukstid.

Produkt	Lyskilde	Lumen pr hode	Lystid	Batteri	Ladetid	Lengde utslått stang	Vekt	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
9430	6 x High Flux LED	3000 high 1500 low	8 t high 15 t low	bly/syre 39Ah	5 t	82 cm	10,3 kg	● ●	1P9430G 1P9430	8866696 8866697	12961
9460	20 x High Flux LED	6000 high 2000 low	3 t high 24 t low	bly/syre 39Ah	8 t	202 cm	27,7 kg	● ●	1P9460G 1P9460	8866985 8866987	29679
9460M	20 x High Flux LED	6000 high 500 low	3 t high 24 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	202 cm	29 kg	● ●	1P9460MG 1P9460M		38769
9470	40 x High Flux LED	6000 high 500 low	2,75 t high 24 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	208 cm	47,6 kg	● ●	1P9470G 1P9470	8866988	55127
9470M	40 x High Flux LED	6000 high 500 low	7 t high 40 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	208 cm	49 kg	● ●	1P9470MG 1P9470M		66757
9480	8 x High Flux LED	4000 high 1000 low	6 t high 28 t low	bly/syre 20Ah	8 t	60,3 cm	12,5 kg	● ●	1P9480G 1P9480		12679
9490	10 x High Flux LED	6000 high	3,5 t high 24 t low	bly/syre 20Ah	8 t	183 cm	14,5 kg	● ●	1P9490G 1P9490		16091
9455	10 x High Flux LED	1600 high 800 low	5 t high 10 t low	NiMH	8 t	80 cm	7,3 kg	●	1P9455Z0	8867767	30918

NB! 9460- og 9470-modellene må ha koffertlokket åpent ved lading! 9460- og 9470-modellene leveres med fjernkontroll.

TILLEGGSUTSTYR:

Batteripakke for 9480/9490 (ekstra)	1P9481BPK	4799
--	-----------	------


PELI™ RALS

Seriekoblingsbare lyskastere (ikke oppladbare)

Peli RALS 9600 , 230V	Lyskilde	Lumen	Maks. høyde inkl. lyshode	Lengde kabel	Vekt	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
34 enheter kan kobles sammen pr. strømkilde. Produserer mer enn 100 000 lumen over en strekning på 321 meter. Justerbar lysstråle. Stabelbare for oppbevaring/frakt.	14 x LED	3000	305 cm	14 m	4,1 kg	1P9600	Be om pris

KOMPLETT SORTIMENT ATEX GODKJENTE LYKTER

Ex sone 0, 1 & 2



Ex-lykter og portabel Ex-belysning er Dacons spesialitet, der vi representerer to av de fremste produsentene i bransjen, og tilbyr et komplett sortiment for ethvert behov.

Dacon holder et stort lager av alt fra minilykter og pennelykter, lommelykter, større håndlykter og hodelykter til oppladbare spesiallykter for inspektører og nødlykter/sikkerhetslykter.



DIAGRAM OF CLASS / DIVISIONS / ZONES



PELI™ EX-LYKTER ATEX sone 0, 1 & 2

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke	Vekt inkl batt.	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
MityLite 1975 LED Zone 0 pennelykt inkl batterier	2 x AAA	2 t 15 min	117 lumen/24 m	54 g	●	1P1975Z0	8866778	384
MityLite 1975 LED Zone 1 pennelykt inkl batterier	2 x AAA	8 t 15 min	94 lumen/22 m	54 g	●	1P1975Z1	8866777	319
Peli 2315Z0 LED Zone 0 inkl. hjelmfeste	2 x AA	6 t	115 lumen/75 m	130 g	●	1P2315Z0G	8867728	559
Peli L1 LED Zone 0 minilykt inkl batterier & snor	4xLR44	4 t 15 min	12 lumen/17 m	26 g	●	1PL1EX	8866800	521
VB3 LED Zone 1 mikro universallykt inkl batt.	2xCR2032	34 t	9 lumen/12 m	28 g	●	1P2220EXG 1P2220EX	8866753	450
Peli 3315 LED Zone 0	3xAA	19 t	160 lumen/144 m	176 g	●	1P3315Z0G	8866737	749
Little Ed LED Zone 0	4xAA	5 t 45 min	183 lumen/184 m	298 g	●	1P3610Z0G	8868404	1496
StealthLite LED Zone 0	4xAA	5 t 45 min	183 lumen/184 m	207 g	●	1P2410Z0G 1P2410Z0	8868402 8868403	1375
StealthLite LED oppladbar Zone 1	4xAA NiMH	5 t	183 lumen/179 m	221 g	●	1P2460EXG	8868345	2653
SabreLite LED Zone 0	3xC-cell	22 t	129 lumen/135 m	380 g	●	1P2010EXG	8866956	1426

TILLEGGSUTSTYR:

Hjelmfeste for MityLite 1975Z0 og MityLite 1975Z1	1P1976H	69
Oppladbar batteripakke for Peli StealthLite Zone 1	1P2461Z1BPK	404

PELI™ EX-LYKTER ATEX sone 0, 1 & 2

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



Peli 3325Z0 LED Zone 0 med fluorescerende front. Av-på knapp bak på lykten.	Peli 3415MZ0 Zone 0 med bevegelig lykhode og magnetfeste. Tre modus: Spot, flood eller begge samtidig.	Peli 3715 LED Zone 0. Kraftig lykt med vinklet hode.	Peli 3765 Zone 0. Superkraftig, oppladbar lykt med vinklet hode.
Peli 9415 LED Zone 0. Kraftig, oppladbar håndholdt lyskaster.	Peli 2610 Ex sone 0. Valgfri bruk av 1 eller 3 stk LED.	Peli 2690Z0. Kraftig hodelykt for Ex sone 0.	Peli 9455 Zone 0. Kraftig, oppladbar lyskaster med teleskopstang.
Peli 2745Z0 for bruk på nært hold. Godkjent for Ex sone 0.	Peli 2755Z0 Kraftig Ex Sone 0 mini LED hodelykt.	Peli 2765Z0 Ex sone 0. Tre lysstyrker og downcast.	

Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke	Vekt inkl batt.	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 3325Z0 LED Zone 0 m/fluorescerende front	3xAA	16 t	171 lumen/136 m	173 g	●	1P3325Z0		695
Peli 3415MZ0 LED Zone 0 Spot, flood el. begge	3xAA	6-15 t	336 lumen/133 m	272 g	●	1P3415MZ0	8866779	1089
Peli 3715 LED Zone 0 Tre lysstyrker + blink	4xAA	4-31 t	233 lumen/293 m	408 g	●	1P3715Z0G	8866806	2390
Peli 3765 LED Zone 0 oppladbar	NiMH	3,5-20 t	237 lumen/301 m	414 g	●	1P3765Z0G	8866763	3560
Peli 9415 LED Zone 0 To lysstyrker + blink	4xC NiMH	4,5-11,5 t	588 lumen/288 m	1,4 kg	●	1P9415Z0G	8866756	8484
Peli 2610Z0 hodelykt m/3 stk LED	3xAAA	19-47 t	30 lumen/28 m	91 g	●	1P2610	8866786	585
Peli 2690Z0 , hodelykt	3xAAA	11 t	74 lumen/92 m	116 g	●	1P2690EX	8866868	685
Peli 2745Z0 LED hodelykt	3xAAA	20-40 t	33 lumen/35 m	94 g	●	1P2745Z0GB 1P2745Z0B	8866762 8866759	739
Peli 2755Z0 LED hodelykt	3xAAA	8-16 t	118 lumen/60 m	96 g	●	1P2755Z0GB 1P2755Z0B	8866758 8866757	799
Peli 2765Z0 inkl batt.	3xAAA	5,5-7,45 t	155 lumen/81 m	96 g	●	1P2765Z0G	8866773	894
Peli 9455 LED Zone 0 Oppladbar lyskaster med teleskopstang (80 cm). To lysstyrker.	NiMH	5-10 t	1600 el. 800 lumen	7,3 kg	●	1P9455Z0G	8867767	30918



Alle Peli Ex-hodelykter leveres med både tøystrikk og gummistrikk for hjelm. De nyeste hodelyktene kommer også med hjelmfeste for å limes på hjelmen. Gjelder 2745Z0, 2755Z0 og 2765Z0.

WOLF EX-LYKTER



 Wolf M40/M60 Kraftige mini LED-lykter, Ex sone 0.	 Wolf M85 Kraftig og robust LED-lykt, Ex sone 0.	 Wolf R50H og R55H Oppladbare lykter, to lysstyrker. Halogen eller LED.	 Wolf TR65 Ekstremt kraftig og kompakt Ex sone 0 LED-lykt. 300 lumen!
---	---	--	--



 Wolf HT400Z0 Ex sone 0 lettvekt LED hodelykt - 75 lumen.	 Wolf HT650 Ex sone 0 LED hodelykt - 130 lumen.	 Wolf H4DCA LED Ex sone 1.	 Wolf H251A LED oppladbar LED-lykt, Ex sone 1.	 Wolf XT. Kraftig oppladbar LED-lykt.
--	--	---	--	--

Produkt	Lysstyrke	Batteri	Lystid	Artikkelnummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf M40 , Ex sone 0 minilykt med 3 stk LED	65 lumen	3xLR1 (inkl)	10 t	1WM40	8867722	465
Wolf M60 , kraftig Ex sone 0 LED minilykt med 1W LED	107 lumen	3xLR1 (inkl)	1,5 - 3,5 t	1WM60	8868395	724
Wolf M85 , kraftig Ex sone 0 LED-lykt	210 lumen	4xAA (inkl)	7 t	1WM85		1155
Wolf TS24B , 2D-cell Xenon stavlykt m/rett hode, ekskl. batt	16 lumen	2xD-cell	12 t	1WTS24	8867778	515
Wolf TR24B , 2D-cell Xenon stavlykt m/vinklet hode, ekskl. batt.	16 lumen	2xD-cell	12 t	1WTR24	8867779	549
Wolf TR60 sone 1 LED-lykt m/vinklet hode, ekskl. batt.	200 lumen	4xAA-cell	12 t	1WTR60		1015
Wolf TR65 sone 0 LED-lykt m/vinklet hode, ekskl. batt. 3 lysstyrker.	300 lumen	4xAA-cell	7-159 t	1WTR65	8868305	1298
Wolf R50H , oppladbar, LED, kompl. m/batt og lader	243 lumen	Litium-ion	3-6,5 t	1WR50H	8868390	5559
Wolf R55H Zone 0 , oppladbar, LED, kompl. m/batt og lader	243 lumen	Litium-ion	3-6,5 t	1WR55H	8868396	6184
Wolf HT400Z0 sone 0 LED hodelykt (vekt kun 90g inkl batt)	75 lumen	3xAAA-cell	8,5 t	1WHT400Z0		968
Wolf HT650 , sone 0 hodelykt m LED, ekskl. batt.	130 lumen	3xAA-cell	17 t	1WHT650	8868425	1580
Wolf H4DCA LED sone 1&2, håndlykt, ekskl. batt.	269 lumen	4xD-cell	45 t	1W4DCALED		2698
Wolf H251A LED sone 1&2, m/oppladbart batteri, ekskl. lader	210 lumen	Bly/syrebatteri	24 t	1W251ALED		4484
Wolf XT-50 sone 1&2, Spot inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	4-8 t	1WXT50H	8866970	9273
Wolf XT-70 sone 1&2, Spot/Flood inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	7,5-15 t	1WXT70H	8866984	10585
Wolf XT-75 sone 0, Spot/Flood inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	7,5-15 t	1WXT75	8868426	11965

DELER OG TILLEGGSUTSTYR:

Lader Wolf C251-HVE , 220-240V for H251A LED	1WLCH	8866971	2788
Lader Wolf C251-LV , 12-24V for H251A LED	1WLCL	8866972	2312
LED-modul for H251A LED	1WH79P		864
LED-modul for H4DCA LED (Kan erstatte Xenon-pæren i H4DCA)	1WH84P		796
Oppladbart batteri Litium-ion , for R50H og R55H	1WR271	8868392	1898
Oppladbart batteri H-66 , for H251A LED	1W251EB	8866978	2888

WOLF EX ARBEIDSLAMPER



Floodlight A-TL45A & A-TL45B

Baylight A-TL44A & A-TL44B

Baylight og Floodlight

Wolf ATEX Worklite
 – oppladbart Ex arbeidslys

- 3100 lumen
- 18 stk LED
- 18 Ah eller 35 Ah batteri

WL-50 oppladbart Ex arbeidslys

Wolf SP600

Wolf Hazard LED blinklampe

Wolf Markerlite
 personlig LED-blinker.
 Arm-/hodebånd kan kjøpes
 som tilleggsutstyr.



Luftdrevne lamper	Vekt	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf Turbolite A-TL45A Aluminium Floodlight, inkl pære A-129	7,1 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL45A	8868301	29763
Wolf Turbolite A-TL44A Aluminium Baylight, inkl pære A-129	5,5 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL44A	8868302	28619
Wolf Turbolite A-TL45B Brass Floodlight, (messing) inkl pære A-129	13,5 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL45B	8868303	33770
Wolf Turbolite A-TL44B Brass Baylight, (messing) inkl pære A-129	9,4 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C H	1WATL44B	8868304	31824
Halogenpære A-129 , 250W/24V. Lysstyrke: 6000 Lumen. Levetid: 2000 timer			1WA129	8866986	1155
Halogenpære A-159 , 250W/24V High Output. Lysstyrke: 9000 Lumen. Levetid: 200 timer			1WA159	8868305	992

Øvrige reservedeler er tilgjengelig ved forespørsel.

★ Gruvegodkjenning Wolf Turbolite A-TL44B: Ex I M2

Wolf ATEX Worklite, oppladbare	Lystid	Ladetid	Vekt	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
WL-50 LED , kompl oppladbar. 3100 lumen.	10 t	8 t	9,3 kg	II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T135°C Db	1WWL50		23196
WL-80 18 LED , kompl oppladbar. To lysstyrker	22/15 t	8 t	16,5 kg	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T135°C	1WL80		38990
WL-85 18 LED , kompl oppladbar. To lysstyrker	40/21 t	12 t	23 kg	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T135°C	1WL85	8866903	40379
Linsebeskytter (3-pk) for WL-80					1WL200		992
Magnetfeste for WL-50					1W3120		4744
Linsebeskytter (3-pk) for WL-50					1WL3130-3		3812

Håndholdt inspeksjonslys, 470 lumen	Vekt	Kabel	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf SP600H LED Inspeksjonslampe 9-16 VAC	1,785 kg	10 m	I M2 Ex eb mb I Mb (-30°C to +55°C)	1WSP600EL		6780
Wolf SP600H LED Inspeksjonslampe 18-54 VAC	1,785 kg	10 m	II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb IP67	1WSP600L		6780
Wolf SP600H LED Inspeksjonslampe 90-264 VAC	1,785 kg	10 m	II 2D Ex mb tb IIIC T95°C Db	1WSP600H		6884

Ex-blinkere	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf Hazard LED blinklampe* , Ex sone 0,1 og 2, gul, inkl batteri.	II 1 G EEx ia IIC T4	1WHL95	8866992	5986
Ekstra batteri TD-3155X , til Wolf HL95 blinklampe, ikke oppladbart.		1WHL95B	8866995	1566
Wolf Markerlite , personlig LED-blinker, hvit. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15W		399
Wolf Markerlite , personlig LED-blinker, oransje. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15A		399
Wolf Markerlite , personlig LED-blinker, rød. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15R		399

*Blinker med rødt eller blått glass kan tilbys på forespørsel.

PORTABEL EX ARBEIDSBELYSNING



Wolf portable arbeidslamper gir kraftig arbeidslys inne i eksplosjonsfarlige områder. Transformator 230V/24V i rustfritt stål eller GRP-materiale kan påkobles inntil fire ulike lamper/arbeidslys samtidig. Ulike festeanordninger for montering av lamper på vegg/i tak eller frittstående tripodstativ er tilgjengelig. Standard kabellengde for lamper er 20 m, og koblingsbokser leveres med 15 m strømkabel.

Wolf Floodlights og LinkEx LED-lampene gir mulighet for en rekke kombinasjoner. LED-lampene krever lite energi og kan benyttes med lengre kabler/seriekoblinger uten at det går ut over Ex-godkjennelsen. Unik SOVI spenningsindikator viser om utstyret til enhver tid benyttes innenfor Ex-godkjennelsen. LinkEx LED er tilgjengelig med nødlysfunksjon.

Tilleggsutstyr for lampene - se side 15!



PORTABELT ARBEIDSLYS EX SONE 1&2





Wolf LinkEx™ Floodlights WF-250XL LED/ WF-300XL LED

LED-lyskastere designet for å gi optimalt arbeidslys i eksplosjonsfarlige områder. Opptil 8 lamper kan kobles til kun én transformator, eller de kan brukes enkeltstående. Kan leveres med flere ulike feste-anordninger og annet tilleggsutstyr

- Kraftig lys
- Lavt energiforbruk
- Kan stilles inn i ønsket vinkel
- Ramme i rustfritt stål
- Ekstremt robust
- Enkle eller seriekoblingsbare



Wolf LinkEx™ LED LX-400

- HV: 90-264 VAC
- LV: 18-55 VAC/DC
- Finnes også som seriekoblingsbare
- Unik SOVI LED-indikator viser om spenning er innenfor riktig nivå.

**TA
KONTAKT
FOR
TILBUD!**



Tilgjengelig med nødlysfunksjon!

Produkt	Vekt u/kabel	Utvendig mål i mm	Kabel	Lysstyrke	Art nr
WF-300XL LED Floodlight m/36 x hvite høyintensitets LED. 230V eller 24V. 230V kan leveres som seriekoblingsbar.					
230 V	7,3 kg	292x451x354	10 m	8668 lm	1WWF300XL
230V, seriekoblingsbar	7,3 kg	292x451x354	10 m	8668 lm	
24V	7,3 kg	292x451x354	20 m	8447 lm	
WF-250XL LED Floodlights m/18 x hvite høyintensitets LED. Mindre og rimeligere versjon av WF300XL for bruk i mindre rom.					
230 V	7,3 kg	292x451x354	10 m	4334 lm	1WWF250XL
230V, seriekoblingsbar	7,3 kg	292x451x354	10 m	4334 lm	
24V	7,3 kg	292x451x354	20 m	4224 lm	
LX-400 230V eller 24V. Nødlysmødeller for både 230V og 24V (batteri-backup, tennes automatisk ved strømbrytning). Seriekoblingsbare modeller for både 230V og 24V, med eller uten nødlysfunksjon. 180° lys er standard. 360° lys er tilgjengelig for modellene uten nødlysfunksjon.					
230 V, 180° lys	3,5 kg	128ø x 706	10 m	3250 lm	1WLX400
230 V, 360° lys	3,5 kg	128ø x 706	10 m	3250 lm	
230 V, 180° lys, seriekoblingsbar	3,5 kg	128ø x 706	5 m	3250 lm	
24 V, 180° lys	3,5 kg	128ø x 706	20 m	3250 lm	
24 V, 360° lys	3,5 kg	128ø x 706	20 m	3250 lm	
24 V, 180° lys, seriekoblingsbar	3,5 kg	128ø x 706	5 m	3250 lm	
Med nødlysfunksjon, 24 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 706	20 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	
Med nødlysfunksjon, 230 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 706	10 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	
Med nødlysfunksjon, 24 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 706	10 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	

Tilgjengelige kabeltyper: SB (Ships Braided) for offshore, SY (standard for ikke-offshore) og HOFR.

Standard kabellengder: 10m for 230V, 10m eller 20m for 24V. **Seriekoblingsbare:** Floodlight 10m, LinkEx LED 5m.

ATX-kontakt er standard. Andre typer kan tilbys.

ATEX- og IECEx-godkjent: Sone 1 og 2 (gass), sone 21 og 22 (støv).

FOR BESTILLING: Ta kontakt for tilbud og/eller råd vedrørende konfigurering / E-POST: lykter@dacon.no

TRANSFORMATORER EX SONE 1&2



Transformatorer	Art nr
Ex transformator GRP 400 VA 230V-24V med 4 x 24V ATX-kontakter og 15 m kabel (T3)*	1WLL-214
Ex transformator i rustfritt stål 400 VA 230V-24V med 4 x 24V ATX-kontakter og 15 m kabel (T3)*	1WLL-233
Kabeltrommel og splitterboks	
Kabeltrommel	1WLL-300ATX
ATEX Splitter Box med 4 stk ATX-støpsler, 15 m SY-label, 230V ATX-plugg	1WLL-260ATX
Ekstrautstyr	
Antistatisk beskyttelsespose WF462 for WF300XL, WF250XL og WF-50 (5-pk)	1WWF462
Antistatisk beskyttelsespose LX621 for LX400 (5-pk)	1WLX621
Antistatisk beskyttelsesfilm LX545 for LX400 (3-pk)	1WLX545/3
Medium Duty tripodstativ (uten festebrakett)	1WLL699
Heavy Duty tripodstativ (uten festebrakett)	1WLL668
WF300 «Z» festebrakett for tripodstativ LL699/LL668	1WLL669
LX400 festebrakett for tripodstativ LL699/LL668	1WLX670
Magnetfeste (sett) WF545 for WF300XL	1WWF545
Magnetfeste (sett) LX680 for LX400	1WLX680
Beskyttelsesgitter WF480 for WF300XL	1WWF480
Opphengsstropper for LX400 (ekstra)	1WLX654


* Finnes også i 250VA/T4-versjon.

RAMFAN TURBOVENTILATORER

Portable industrivifter for offshore, industri og brannmannskaper



- Lette og kompakte vifter med høy ytelse!
- Ekstremt robuste og bulkefrie
- Korrosjon- og kjemikaliebestandige
- Elektrisk-, bensin-, luft-, eller vandrevne
- Egen serie med Ex-modeller for ATEX sone 1
- Turbo viftebladteknologi sørger for høy ytelse med lav motorkraft!
- Ex-godkjennelse på ATEX-modeller: II 2 G Ex de IIB T6 Gb
- AMCA-sertifisert luftstrøm
- Godkjent i hht europeiske sikkerhetsstandarder
- Alle komponenter møter eller overgår OSHA standard
- IntelliSens™ trinnløs variabel hastighet på PPV-vifter
- Fleksible, sammenleggbare kanaler - plassbesparende!
- Stort utvalg av tilleggsutstyr



RAMFAN FOR BRANNMANNSKAPER (RØDE VIFTER)



EX50Li oppladbar

GX- og EX- seriene

Kompakte bensin- eller elektriske vifter med Power Stream®
– gir en mer konsentrert luftstrøm og tillater derfor større avstand til bygning.

Produkt	Vekt	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
GX200 (bensindrevet) 2,1 HK. 40 cm vifte med Honda motor GXH50. PPV: 21794 m³/t	22 kg	1RGX200	41823
GX350 (bensindrevet) 5,5 HK. 46 cm vifte med Honda motor GX310. PPV: 31799 m³/t	38 kg	1RGX350	40420
EX420 (elektrisk drevet) 230V, 50/60Hz, 40 cm, m/Power Shroud, trinnløs variabel hastighet, 18690 m³/t	31 kg	1REX420	40854
EV420 (elektrisk drevet) 230V, 60Hz, 40 cm, trinnløs variabel hastighet, 18690 m³/t	31 kg	1REV420	39616
EFC120 (elektrisk drevet) 230V, 50Hz, 40 cm, 6375 m³/t. Kan leveres m/ATEX-godkjent motor. Smoke ejector	21 kg	1REFC120	29950
EFC50 (elektrisk drevet) 230V, 50Hz, 40 cm, 5440 m³/t. Smoke ejector	21 kg	1REFC50	22985
EX50Li (oppladbar), komplett med batterier og innebygget lader. 4 timer ladetid. 46 cm, 17194 m³/t. Børsteløs likestrømsmotor	31,8 kg	1REX50LI	78799
Batteri for EX50Li (ekstra)		1REX50LIBPK	6423
Lader 240V for to batterier til EX50Li (ekstra)		1REX50LA240V	14683

RAMFAN INDUSTRIMODELLER (GULE VIFTER)

Unik turboteknologi - lette og kompakte - ekstremt robuste



Produkt	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
UB20 220V, 50/60Hz, 20 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 7,2 kg, 1392,3 m ³ /t	1RUB20	4902700	8490
UB20 inkl kanister m/4,6 m fleksibel kanal, 1120,3 m ³ /t	1RUB20K	4902701	13137
UB20 inkl kanister m/7,6 m fleksibel kanal, 948,6 m ³ /t	1RUB20K2	4902702	13395
UB30 220V/115V, 50/60Hz, 30 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 17 kg, 2873 m ³ /t	1RUB30	4902716	10741
EFi120 220V, 50Hz, 40 cm, 24 kg, 6375 m ³ /t	1REFI120	4902704	30933
EFi150 220V, 50Hz, 40 cm, 25 kg, 7580 m ³ /t	1REFI150		35703



TILLEGGSUTSTYR:

Fleksible kanaler og koblinger:	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
20 cm fleksibel kanal 4,6 m, inkl. bag	1RD20-1	1889
20 cm fleksibel kanal 7,6 m, inkl. bag	1RD20-2	3282
30 cm fleksibel kanal 5 m, inkl. bag	1RD30-1	2878
30 cm fleksibel kanal 10 m, inkl. bag	1RD30-2	4819
40 cm fleksibel kanal 4,6 m, inkl. bag	1RD40-1	3022
40 cm fleksibel kanal 7,6 m, inkl. bag	1RD40-2	5096
Kanalkobling 20 cm	1RDC8	945
Kanalkobling 30 cm	1RDC12	936
Kanalkobling 40 cm	1RDC16	1249

RAMFAN ATEX SONE 1-MODELLER (SORTE VIFTER)

Unik turboteknologi - lette og kompakte - ekstremt robuste



Produkt	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
UB20XX 220V, 50/60Hz, 20 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 10 kg, 1392,4 m³/t	1RUB20X2	4902705	38738
UB20XX inkl kanister m/4,6 m fleksibel kanal, 1341 m³/t	1RUB20XX	4902706	49596
UB20XX inkl kanister m/7,6 m fleksibel kanal, 1232 m³/t	1RUB20X1	4902707	52960
EFi75XX 220V/115V, 50/60Hz, 30 cm, inkl 2 stk adapter, 23 kg, 3570 m³/t. NB: Leveres uten støpsel.	1REFI75XX	4902714	45989
EFi120XX 220V, 50Hz, 40 cm, inkl kanaladapter, 27 kg, 6375 m³/t	1REFI120XX	4902711	59679
EFi150XX 220V/115V, 50/60Hz, 40 cm, inkl kanaladapter, 28 kg, 7580 m³/t. NB: Leveres uten støpsel.	1REFI50XX	4902715	58974
Venturi RV1500* ejektor, API 6", vekt 6,8 kg, 300 dia x 1060 mm. <i>Tilleggsutstyr: jordingskabel</i>	1RRV1500	4902712	12086
Venturi RV760* ejektor, API 3", vekt 3 kg, 200 dia x 840 mm. <i>Tilleggsutstyr: jordingskabel</i>	1RRV760	4902713	7757
Venturi RV760S* ejektor, API 3", vekt 2 kg, 127 dia x 406 mm. <i>Tilleggsutstyr: jordingskabel</i>	1RRV760S		7757
Venturi jordingskabel	1RRV-2		2565

Ex-viftene er antistatiske. Ex-godkjennelse motor: II 2 G Ex de IIB T6 Gb

*Venturi-ejektorene er antistatiske, men ikke ATEX-sertifiserte

TILLEGGSUTSTYR:


Fleksible kanaler og koblinger:	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
20 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX20	5188
20 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX20-2	8434
30 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX30	5900
30 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX30-2	9952
40 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX40	6850
40 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX40-2	11674
Kanalkobling 20 cm	1RDC8	945
Kanalkobling 30 cm	1RDC12	936
Kanalkobling 40 cm	1RDC16	1249

PELI™ CASE - DEN ULTIMATE BESKYTTELSE!

Peli Case er vanntette og ekstremt robuste utstyrs-koffert for 100% beskyttelse av kostbart og ømfintlig utstyr. Koffertene er uknuselige, støtdempende, vanntette og støvtette. Gjennom over 40 års erfaring, har produsenten utviklet et unikt materiale og en produksjonsteknikk som gjør at koffertveggene er maksimalt sterke, men likevel ikke for stive, slik at de virker støtdempende.

Peli Case kan leveres med en rekke ulike typer innredninger:

- Standard Pick'n Pluck skuminnlegg (leveres som standard)
- Polstrede skillevegger, justerbare med borrelås
- Lokkinnlegg med lommer
- EMS spesialinnlegg for medisinsk personell
- Panelrammer for montering av panel
- Kundetilpasset Plastazote, antistatisk, antibakterielt eller andre skumtyper



3: HÅNDTAK MED GUMMI-ERTE HOLDEGREP



4: HJUL

De fleste større kassene har hjul for enkel transport. For et par store modeller er det valgfritt mellom hjul og stableben, og dette bestilles som tilbehør.



1: O-RING I LOKKET
O-ringen sørger for at vann ikke trenger inn i koffertene, og gjør Peli Case 100% vanntette.




2: LÅSEKLAFFER
Låseklaffer m/vektstangprinsipp gjør koffertene enkle å åpne.



5: AUTOMATISKE TRYKKUTLIKNINGSVENTILER
Peli Case har innebygde trykkutlikningsventiler som gjør koffertene enkle å åpne ved at de automatisk balanserer det innvendige lufttrykket, uten at støv/vann trenger inn.

IP67, Stanag 4280/Defstan 81-41

INNREDNINGER:



STANDARD SKUMINNLEGG

perforert i små terninger for enkel utskjæring til innholdet.



SPESIALINNREDNING

Dacon tilbyr kundetilpasset innredning i fastere skummateriale.



POLSTREDE SKILLEVEGGER

med justerbare vegger som festes med borrelås.



PANELRAMMER

brukes til å feste elektronisk utstyr.



EMS SPESIALINNLEGG til bruk for medisinsk personell. Polstrede flyttbare skillevegger i bunn, samt lokkinnlegg med lommer.



LOKKINNLEGG med mange lommer i netting, så innholdet synes. Lommene lukkes med glidelås.



PERSONLIGGJØR KOFFERTEN!

Koffertene kan leveres med graverte navneplater eller kraftige Lexan-klistremerker med egen logo eller tekst. Ved større antall kan koffertene påtrykkes logo på fabrikk.



SPECIALDESIGNET SKUMINNREDNING ETTER DITT ØNSKE

Gi utstyret ditt den beste beskyttelse og en unik presentasjon!




Dacon er spesialister på design og produksjon av spesialinnredning til kofferty, for best mulig beskyttelse, tilgjengelighet og presentasjon av utstyr. Vi produserer både enkeltløsninger og større serier og utfører hele prosessen i våre lokaler på Haslum.

Avansert fresemaskin bearbeider mange ulike materialer, og det finnes utallige muligheter for unike firmadesign ved bruk av ulike farger på skum, logo i skum, logo på graverte plater eller klistremerker mm.

Ulike skumkvaliteter er tilgjengelig, med varierende fasthet, antistatisk mm. Harde plater med gravering for montering på toppen av skuminnlegg er også populært, f.eks til verktøy. Ellers lages ulike former for lokkinnlegg til kofferty, og koffertinnleggene kan inneholde flere brett/lag osv.

- Beskytter og holder orden på utstyret.
- Gir et ryddig og profesjonelt inntrykk ved produktpresentasjon eller som salgsemballasje til gjenbruk.
- Innredninger i skumplast i forskjellige kvaliteter, ofte i kombinasjon med plastplater, aluminium eller finér.
- Vi hjelper deg å finne gode løsninger ut fra størrelse og vekt på utstyret, hvilke krav som stilles og bruksområde.
- Vi har kompetanse innen CAD tegning i både 2D og 3D.
- Vi tar i mot utstyr for uttegning, men kan også produsere innredninger ut fra målsatte tegninger/skisser eller 3D Solid-modeller (step-filer).



PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1120 m/skuminnlegg	185x121x85	214x172x98	13 mm	65 mm	0,6 kg	● ● ●	8866547-9	682
u/innlegg					0,6 kg	● ● ●	8866550	572
1150 m/skuminnlegg	211x147x95	240x198x109	19 mm	73 mm	0,8 kg	● ● ●	8866552-5	796
u/innlegg					0,7 kg	● ● ●	8866556	689
1170 m/skum	268x153x80	296x212x96	27 mm	53 mm	1 kg	● ● ● ●	8866833	1014
u/innlegg					0,9 kg	●	8866879	960
1200 m/skuminnlegg	236x181x105	271x248x123	30 mm	74 mm	1,3 kg	● ● ● ●	8866558-62	1124
u/innlegg					1,2 kg	● ● ● ●	8866563	1008
1300 m/skuminnlegg	233x178x155	270x246x174	30 mm	125 mm	1,6 kg	● ● ● ●	8866565-69	1379
u/innlegg					1,4 kg	● ● ● ●	8866570	1214
1400 m/skuminnlegg	301x228x131	347x295x146	30 mm	102 mm	2,0 kg	● ● ● ●	8866571-75	2011
u/innlegg					1,8 kg	● ● ● ●	8866576	1786
1430 m/skuminnlegg	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	2,9 kg	●	8866578	2017
u/innlegg					2,5 kg	●	8866579	1965
m/fotoskillevegger						●	8866580	3120
m/kontorskillevegger						●	8866581	3168
1440 m/skuminnlegg	434x191x406	500x305x457	51 mm	356 mm	7,5 kg	●	8866585	4046
u/innlegg					6,6 kg	●	8866586	3570
m/fotoskillevegger						●	8866587	4884
m/kontorskillevegger						●	8866588	5615
1450 m/skuminnlegg	374x260x154	409x331x175	44 mm	111 mm	2,9 kg	● ● ● ●	8866590-94	2366
u/innlegg					2,5 kg	● ● ● ● ●	8866595	2099
m/skillevegger						●	8866596	3490
1460 m/skuminnlegg	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,7 kg	●		4578
u/innlegg					4 kg	● ●		3867
1460 Tool Box	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	●		5094
1460 EMS med 3 skuffer	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	8,3 kg	●		6208
1470 m/skuminnlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	2,5 kg	●	8866598	3062

NB! Fargetilgjengelighet kan endre seg. Ulike minimumskvanta for andre farger enn sort, med potensielt lengre leveringstider.



PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER


For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr



Peli Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1470 u/innlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	1,9 kg	●	8866599	2872
1490 m/skuminnlegg	451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866602	3650
u/innlegg					2,5 kg	●	8866603	3389
1490D Deluxe	451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604	5223
1495 m/skuminnlegg	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	3,8 kg	●	8866607	3767
u/innlegg					3,3 kg	●	8866608	3460
1495D Deluxe	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609	5724
1495S Standard CC2	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866610	5173
1500 m/skuminnlegg	428x285x155	471x357x175	46 mm	109 mm	3,6 kg	● ● ● ●	8866611-15	2882
u/innlegg					3,2 kg	● ● ● ●	8866616	2549
m/skillevegger						●	8866617	3830
1510 m/skuminnlegg	502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	● ● ● ●	8866624-25	3942
u/innlegg					5,4 kg	● ● ● ●	8866626	3423
m/skillevegger						●	8866627	4697
1510M m/ekstra store hjul	502x279x193	598x365x270	45 mm	147 mm	8,1 kg	●		7030
1510 LOC	502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		6722
1520 m/skuminnlegg	449x318x171	499x393x191	46 mm	125 mm	4,2 kg	● ● ● ● ● ●	8866629-33	3396
u/innlegg					3,8 kg	● ● ● ● ● ●	8866634	2998
m/skillevegger						●	8866635	4385
1550 m/skuminnlegg	473x360x196	525x435x216	44 mm	149 mm	5,4 kg	● ● ● ●	8866637-41	3675
u/innlegg					4,8 kg	● ● ● ●	8866642	3212
m/skillevegger						●	8866643	5173
1560 m/skuminnlegg	506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	9,1 kg	● ● ● ●	8866646,-47	4283
u/innlegg					7,7 kg	● ● ● ●	8866648	3774
m/skillevegger						●	8866649	5724
1560M m/ekstra store hjul, skuminnl.	506x380x229	604x466x307	51 mm	178 mm	11 kg	●		7088
1560 LOC	506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		6812

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti




Store Peli Case med hjul	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1600 (u/hjul) m/skuminnlegg	546x420x202	618x494x222	44 mm	155 mm	6,4 kg	● ● ● ●	8866651-55	4429
u/innlegg					5,9 kg	● ● ● ●	8866656	3747
m/skillevegger						●	8866657	5984
1610 m/skuminnlegg	551x422x268	628x497x303	52 mm	216 mm	10,2 kg	●	8866660	5864
u/innlegg					9,1 kg	●	8866661	5087
m/skillevegger						●	8866662	7482
1610M m/ekstra store hjul, skuminnl.	553x424x270	665x584x347	52 mm	218 mm	13,2 kg	●		8678
1620 m/skuminnlegg	543x414x319	630x492x352	52 mm	267 mm	11,8 kg	●	8866663	6239
u/innlegg					11,1 kg	●	8866664	5430
m/skillevegger						●	8866665	9872
1620M m/ekstra store hjul, skuminnl.	545x417x319	665x548x396	51 mm	267 mm	14,3 kg	●		9318
1630 m/skuminnlegg	704x533x394	795x615x444	83 mm	308 mm	16,3 kg	●	8866666	7994
u/innlegg					14,1 kg	●	8866667	7218
m/skillevegger						●	8866668	9560
1640 m/skuminnlegg	602x610x353	691x699x414	51 mm	302 mm	17,2 kg	●	8866669	6549
u/innlegg					15,4 kg	●	8866670	5996
m/skillevegger						●	8866671	9724
1650 m/skuminnlegg	722x442x270	801x521x317	46 mm	225 mm	12,7 kg	●	8866672	6487
u/innlegg					10,9 kg	●	8866673	5597
m/skillevegger						●	8866674	8784
1660 m/skuminnlegg	716x502x448	800x581x483	89 mm	359 mm	19,1 kg	●	8866676	8863
u/innlegg					15,5 kg	●	8866677	8268
m/skillevegger						●		12924
1670 m/skuminnlegg	714x419x233	788x493x284	46 mm	188 mm	11,8 kg	●		7041
u/innlegg					10,4 kg	●		6249
1690 m/skuminnlegg	765x638x390	849x721x448	73 mm	308 mm	19,5 kg	●	8866680	9320
u/innlegg					15,4 kg	●	8866681	8548
m/skillevegger						●		13124



PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr

 1720 m/skuminnlegg.	 1730 Stabelbare for optimalisering av lagerplass.	 1740 og 1770 m/hjul og ekstra brede håndtak.	 1750 m/skuminnlegg.	 1780 m/helt avtagbart lokk.
 har stablespor i lokket.	Peli Cube Case Modellene er spesielt konstruert for sikker lagring og har stablespor i lokket, like for alle Cube Case. Hjulsett er tilleggsutstyr for 0350/0370, inkl. for 0340.	 0500 m/avtagbart lokk. Kassen kan brukes "opp/ned".	 0550 halv pall	 Standard skuminnlegg for egen tilpasning etter innholdet.

Store Peli Case med hjul	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1700 m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	●	8866682,-83	5555
u/innlegg					7,3 kg	●	8866684	5078
1720 m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86	5996
u/innlegg					7,6 kg	●	8866687	5397
1730 m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	●	8866837	10333
u/innlegg					13,6 kg	●	8866862	8996
1740 m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	●	8866863	8996
u/innlegg					10 kg	●	8866864	7825
1750 m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●	8866688,-89	6287
u/innlegg					10,7 kg	●	8866690	5652
1770 m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865	10283
u/innlegg					16,3 kg	●	8866866	9395
1780 m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●	8866691	11255
u/innlegg					17,4 kg	●	8866692	9734
0340 Inkl hjul, m/skuminnlegg	457x457x457	521x521x489	114 mm	343 mm	13,5 kg	●	8866500	7092
Inkl hjul, u/innlegg					10,9 kg	●	8866501	6509
m/skillevegger						●	8866502	9616
0350 m/skuminnlegg	508x508x508	572x570x540	127 mm	381 mm	14,5 kg	●	8866504	7949
u/innlegg					11,8 kg	●	8866505	7539
0370 m/skuminnlegg	610x610x610	673x673x641	127 mm	483 mm	18,6 kg	●	8866509	9551
u/innlegg					14,5 kg	●	8866510	8939
0500 m/skuminnlegg, u/hjul	888x468x641	1015x596x728	57 mm	584 mm	26,6 kg	●	8866867	16520
u/innlegg og hjul					22,7 kg	●	8866874	13218
0550 m/skuminnlegg, u/hjul	1208x611x449	1297x700x579	81 mm	368 mm	43,1 kg	●	8866875	21887
u/innlegg og hjul					35,9 kg	●	8866876	16656

PELI™ CASE

VERKTØY- OG VÅPENKOFFERTER



0450 Verktøykoffert

0450 har skinner i aluminium og forlenget trillehåndtak. Leveres med 2 høye + 4 lave skuffer eller 1 høy + 6 lave skuffer i hovedrommet, samt 1 høy skuff i lokket.

1460

Tool Box

m/flyttbare skillevegger. Åpnes i vifteform.

1700 våpenkoffert.



Peli Case verktøykofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
0450 med 4 lave og 2 høye skuffer	522x279x321	608x375x456			22 kg	●		16520
0450 med 6 lave og 1 høye skuff	522x279x321	608x375x456			22 kg	●		16520
1460 Tool Box	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	●		5094

Peli Case våpenkofferter med hjul									
1700	m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	●	8866682,-83	5555
	u/innlegg					7,3 kg	●	8866684	5078
1720	m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86	5996
	u/innlegg					7,6 kg	●	8866687	5397
1730	m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	●	8866837	10333
	u/innlegg					13,6 kg	●	8866862	8996
1740	m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	●	8866863	8996
	u/innlegg					10 kg	●	8866864	7825
1750	m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●	8866688,-89	6287
	u/innlegg					10,7 kg	●	8866690	5652
1770	m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865	10283
	u/innlegg					16,3 kg	●	8866866	9395
1780	m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●	8866691	11255
	u/innlegg					17,4 kg	●	8866692	9734

PELI™ HARDBACK CASES FOR PERSONLIG ELEKTRONIKK



Peli Case HardBack serien	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
0915 m/innlegg for SD minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867700	443
0945 m/innlegg for flash minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867760	443
0965 m/innlegg for CFexpress-/XQD-kort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867761	355
0955 Sport Wallet	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867761	423
1070CC m/innvendig polstring	325x227x18	388x304x41	9 mm	9 mm	1,1 kg	●		1435
1075 m/skuminnlegg	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866717	989
1075CC m/innvendig polstring	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866718	989
i1075 m/iPad-innlegg	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866719	1174
1085 m/skuminnlegg	363x263x50	397x315x63	25 mm	25 mm	1,4 kg	●	8867709	1792
1095 m/skuminnlegg	401x283x52	436x336x66	26 mm	26 mm	1,5 kg	●	8867711	2232
1095CC m/innvendig polstring	401x283x52	436x336x66	26 mm	26 mm	1,5 kg	●	8867712	2300
CE21030 beskyttelsesdeksel for iPad Air 2 og iPad Pro 9.7		248x178x19			318 g	●		550

PELI™ CASE PC-KOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Case PC-/attachékofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
1430 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	5 kg	●	8866581	3168
1440 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	434x190x406	500x305x457	51 mm	355 mm	7,5 kg	●	8866588	5615
1490D Deluxe ¹⁾	451x289x105	504x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604	5223
1495D Deluxe ¹⁾	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609	5724
1495S Standard CC2 ²⁾	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866610	5173
1510 LOC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		6722
1510 FC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		5480
1510 SC ⁵⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		5972
1560 LOC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		6812
1560 FC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		6286
1560 SC ⁵⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		7565
Peli Storm Case								
iM2435 m/skillevegger/lommer i lokk	445x165x394	473x235x419	51 mm	343 mm	5,1 kg	●		3729

1) Computer Case Deluxe har skulderrem, dokumentinnlegg i lokk og spesialinnlegg for PC.

2) Computer Case Standard CC2 har skulderrem, dokumentinnlegg i lokk og skum i bunn.

3) 1510 LOC og 1560 LOC har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc.

4) 1510 FC og 1560 FC har perforert skuminnlegg i bunn og PC-innlegg i lokk

5) 1510 SC og 1560 SC har skillevegger i bunn og PC-innlegg i lokk

1510 LOC



Peli Case 1510 LOC og 1560 LOC

er trillekofferter med hjul og uttrekkbart håndtak, designet for forretningsreisen. Koffertene har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc.

Peli Case 1510 og 1560 er også tilgjengelig med samme lokkinlegg, men med skum eller skillevegger i bunnen (FC og SC).

1560 LOC





TILLEGGSUTSTYR FOR PELI™ CASE

 Panelramme	 EMS utrustning	 Dokumentlomme til lokk	 Fotoinnlegg til lokk	 Skulderrem
 Peli TSA Lock		 Hjulsett for Cube Case	 Hjulsett for 0500 og 0550	 Stabelben for 0500 og 0550

Peli Case	Panelramme		EMS utrustning		Dokumentlomme til lokk		Fotoinnlegg til lokk		Skulderrem	
	Elnr	Kr	Elnr	Kr	Elnr	Kr	Elnr	Kr	Elnr	Kr
0340					8866503	958				
0350					8866508	1374				
0370					8866512	1647				
1120	8866551	365								
1150	8866557	372								
1200 / 1300	8866564	372								
1400	8866577	388								
1430	8866582	332					375		8866583	244
1440					8866589	469				
1450	8866597	417								
1470	8866600	413							8866601	373
1490	8866606	438				597			8866601	373
1495						676			8866601	373
1500	8866618	449		1846	8866621	721	8866620	664		
1520	8866636	449			8866621	721	8866620	664		
1550	8866644	474	8866645	2752						
1560					8866650	816				
1600			8866658	3294			8866659	998		
1610 / 1620							8866659	998		
1630						1270				
1650					8866675	1090				
1660					8866679	1121				
1690						1282				

Til alle Peli Case:	Elnummer	Pris
Peli TSA Lock solid hengelås som kan åpnes med TSA-universalnøkkel brukt av amerikanske tollere	8866623	309
Peli Dessicant (Silikongelé) forhindrer kondens i Peli Case. Gjenbrukbar	8866619	297

Kun for utvalgte Peli Case:	Elnummer	Pris
Veggbrakett for Peli Case 1400 i rustfritt, syrefast stål		535
Hjulsett m/nylonsnor for Cube Case 0350 og 0370	8866507	1305
Hjulsett for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn		2662
Stableben for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn		2693

PELI™ AIR LETTVEKT PELICASE



Opptil 40% lettere enn den originale Pelicase - samme ekstreme beskyttelse!

Peli Air 1465 og 1465EMS 	Peli Air 1485 26% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1500. 	Peli Air 1506 uten skuminnlegg. 	Peli Air 1507 Den minste av de dype koffertene.
Peli Air 1525 28% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1520. 	Peli Air 1535 med hjul og teleskop-håndtak. 28% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1510. Innenfor flyselskapenes krav til håndbagasje. 	Peli Air 1555 35% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1550. 	Peli Air 1556 uten skuminnlegg.

Peli Air		Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Artikkelnr	Enh pris eks mva
1465	m/skuminnlegg	473x254x278	529x321x324	125 mm	152 mm	4 kg	●	1PA1465	4528
	u/innlegg					3,2 kg	●	1PA1465U	3793
1465 EMS	med 3 skuffer					6 kg	●	1PA1465EMS	6180
1485	m/skuminnlegg	451x259x156	487x325x175	46 mm	110 mm	2,4 kg	● ● ● ●	1PA1485	2872
	u/innlegg					2,1 kg	● ● ● ●	1PA1485U	2516
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1485S	3872
	m/TrekPak						●	1PA1485TP	4255
1506	uten skuminnlegg	475x239x198	511x305x217	51 mm	147 mm	2,4 kg	●	1PA1506U	2849
	Skumsett for Peli Air 1506							1PA1507F	862
1507	m/skuminnlegg	385x289x216	428x358x235	52 mm	165 mm	2,9 kg	●	1PA1507	3161
	u/innlegg					2,4 kg	● ● ● ●	1PA1507U	2761
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1525S	4099
	m/TrekPak						●	1PA1525TP	4506
1525	m/skuminnlegg	521x287x171	558x355x190	51 mm	121 mm	3,2 kg	● ● ● ●	1PA1525	3332
	u/innlegg					2,7 kg	● ● ● ●	1PA1525U	2933
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1525S	4322
	m/TrekPak						●	1PA1525TP	4757
1535 m/hjul	m/skuminnlegg	518x284x183	558x355x228	51 mm	132 mm	4,5 kg	● ● ● ●	1PA1535	3897
	u/innlegg					3,9 kg	● ● ● ●	1PA1535U	3388
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1535S	4680
	m/TrekPak						●	1PA1535TP	5179
1555	m/skuminnlegg	584x324x191	629x393x209	51 mm	140 mm	4,1 kg	● ● ● ●	1PA1555	3830
	u/innlegg					3,3 kg	● ● ● ●	1PA1555U	3332
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1555S	5402
	m/TrekPak						●	1PA1555TP	5945
1556	uten skuminnlegg	549x273x228	595x343x268	51 mm	177 mm	4,4 kg	●	1PA1556U	4234
	Skumsett for Peli Air 1556							1PA1557F	1135

PELI™ AIR LETTVEKT PELICASE



For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr

Peli Air 1557 20% lettere og 45% dypere enn Peli Case 1520. 	Peli Air 1605 33% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1600. 	Peli Air 1606 uten skuminnlegg. 	Peli Air 1607 Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 22% lettere og 29% dypere enn Peli Case 1560. 
Peli Air 1615 m/hjul. 40% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1670. Innenfor flysel-skapenes krav til flybagasje (ordinær innsjekking). 	Peli Air 1626 uten skuminnlegg. 	Peli Air 1637 Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 38% lettere og 6% dypere enn Peli Case 1620. 	Peli Air 1745 m/ innebygde hjul. Den lengste av koffertene og 40% lettere enn tilsvarende Peli Case-modeller! 

Peli Air	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Artikkelnr	Enh pris eks mva
1557 m/skuminnlegg	440x330x248	487x401x267	51 mm	196 mm	3,7 kg	●	1PA1557	3996
u/innlegg					3 kg	● ● ● ●	1PA1557U	3528
m/polstrede skillevegger						●	1PA1557S	5230
m/TrekPak						●	1PA1557TP	5798
1605 m/skuminnlegg	660x356x213	733x426x232	51 mm	162 mm	5,3 kg	● ● ● ●	1PA1605	4565
u/innlegg					4,2 kg	● ● ● ●	1PA1605U	3889
m/polstrede skillevegger						●	1PA1605S	6210
m/TrekPak						●	1PA1605TP	6836
1606 m/hjul uten skuminnlegg	623x312x260	696x384x300	51 mm	209 mm	5,6 kg	●	1PA1606U	4359
Skumsett for Peli Air 1606							1PA1607F	1728
1607 m/hjul m/skuminnlegg	535x402x295	613x478x337	51 mm	244 mm	7,3 kg	● ● ● ●	1PA1607	5111
u/innlegg					6 kg	● ● ● ●	1PA1607U	4445
m/polstrede skillevegger						●	1PA1607S	6872
1615 m/hjul m/skuminnlegg	752x394x238	828x467x280	51 mm	187 mm	8 kg	●	1PA1615	6174
u/innlegg					6,4 kg	● ● ● ●	1PA1615U	5297
m/polstrede skillevegger						●	1PA1615S	7946
m/TrekPak						●	1PA1615TP	8736
1626 m/hjul uten skuminnlegg	715x358x298	790x433x339	51 mm	247 mm	6,6 kg	●	1PA1626U	5429
Skumsett for Peli Air 1626							1PA1627F	2244
1637 m/hjul m/skuminnlegg	595x446x337	676x525x378	51 mm	284 mm	8,8 kg	●	1PA1637	6388
u/innlegg					6,9 kg	● ● ● ●	1PA1637U	5496
m/polstrede skillevegger						●	1PA1637S	9947
1646 m/hjul uten skuminnlegg	814x403x341	896x483x383	50 mm	291 mm	9,3 kg	●	1PA1646U	6156
Skumsett for Peli Air 1646							1PA1647F	2490
1745 m/hjul m/skuminnlegg	1118x426x202	1186x492x222	64 mm	139 mm	9,6 kg	●	1PA1745	6619
u/innlegg					7,8 kg	●	1PA1745U	5868

OBS: Enkelte farger kan få minimumskvanta uten varsel.

PELI™ RUCK CASE

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Din personlige Peli verktøy- og utstyrsboks! Uknuselig, støvtett, vanntett - og tursikker! Med innlegg til å holde på plass og sikre tingene dine. Vanntett IPX8 – 2 meter i 30 min.

Peli Ruck Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Vekt	Temperatur- område	Artikkel nummer	Farge	Enh pris eks mva
R20	180x86x50	228x123x73	0,6 kg	+23 / 93°C	1PR20	●	830
R40	194x119x48	250x155x73	0,8 kg	+23 / 93°C	1PR40	●	996
R60	226x136x75	283x174x99	1,1 kg	+23 / 93°C	1PR60	●	1162

MICRO CASE SERIES™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Micro Case™	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt u/skum	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
1010	111x73x43	149x103x54	18 mm	24 mm	200 g	●●●●●	8866513, 14, 16	351
1015	131x67x35	170x99x47	11 mm	24 mm	200 g	●●		351
1020	135x90x43	173x121x54	18 mm	24 mm	200 g	●●●●●	8866520, 21, 23	370
1030	162x67x52	191x98x62	18 mm	32 mm	300 g	●●●●●	8866525, 26, 28	399
1040	165x98x44	191x129x54	18 mm	24 mm	300 g	●●●●●	8866530, 31, 33	414
1050	160x93x70	203x129x79	18 mm	49 mm	400 g	●●●●●	8866535, 36, 38	438
1060	210x108x57	251x142x67	18 mm	37 mm	500 g	●●●●●	8866540, 41, 43	498

Rød og blå Micro Case kan spesialbestilles i større kvanta.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



 iM2050	 iM2075	 iM2100	 iM2200	 iM2275
 iM2300	 iM2306	 iM2370	 iM2400	 iM2450
 iM2435	 iM2500	 iM2600	Peli Storm Case vs Peli Case: • Omtrent samme styrke • Litt tynnere vegger/lettere vekt • Fjærbelastet trykknappmekanisme i låsekaffer • Aluminium panelrammer	

Peli Storm Case utstyrscoffert	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Flyte- evne	Tilsv. Pelicase	Enh pris eks mva
iM2050 m/skuminnlegg	241x191x108	300x249x119	38 mm	70 mm	1,4 kg	●●●	5 kg	1200	1090
u/innlegg					1,2 kg	●●●			972
iM2075 m/skuminnlegg	241x191x184	300x249x196	38 mm	146 mm	1,7 kg	●●●	8,3 kg	1300	1311
u/innlegg					1,5 kg	●●●			1140
iM2100 m/skuminnlegg	330x234x152	361x290x165	51 mm	102 mm	2,2 kg	●●●	11,9 kg	1400	1916
u/innlegg					1,9 kg	●●●			1682
iM2200 m/skuminnlegg	381x267x152	411x323x168	51 mm	102 mm	2,8 kg	●●●	16,1 kg	1450	2213
u/innlegg					2,2 kg	●●●			1956
iM2275 m/skuminnlegg	359x335x251	387x394x260	81 mm	160 mm	4,6 kg	●●●	31,2 kg	—	3590
u/innlegg					3,6 kg	●●●			3161
iM2300 m/skuminnlegg	432x297x157	462x353x170	51 mm	107 mm	3,2 kg	●●●	20,7 kg	1500	2711
u/innlegg					2,7 kg	●●●			2378
iM2306 m/skuminnlegg	432x160x157	462x213x170	51 mm	107 mm	2,1 kg	●●●	11 kg	—	2170
u/innlegg					2 kg	●●●			1927
iM2370 m/skuminnlegg	462x307x132	508x373x147	43 mm	89 mm	3,3 kg	●●●	19,8 kg	1490D	3511
u/innlegg					2,6 kg	●●●			3183
iM2400 m/skuminnlegg	457x330x170	488x386x185	51 mm	119 mm	3,5 kg	●●●●*	26,8 kg	1520	3240
u/innlegg					2,9 kg	●●●●			2840
iM2435** m/skuminnlegg	445x165x394	473x235x419	51 mm	343 mm	5,1 kg	●●●	25,7 kg	—	3729
u/innlegg					4,5 kg	●●●			3275
iM2450 m/skuminnlegg	457x330x213	488x386x229	51 mm	163 mm	4 kg	●●●	32,1 kg	—	3362
u/innlegg					3,4 kg	●●●			2950
iM2500 m/skuminnlegg	521x292x183	551x358x226	51 mm	132 mm	6,2 kg	●●●	28,4 kg	1510	3715
u/innlegg					5 kg	●●●			3243
iM2600 m/skuminnlegg	508x356x196	538x406x211	51 mm	145 mm	5,3 kg	●●●	36,2 kg	1550	3496
u/innlegg					3,9 kg	●●●			3055

* iM2400 i orasje finnes på lager i et begrenset antall. ** iM2435 er ikke lenger standard lagervare i Europa og har minimumskvanta og leveringstid 6-10 uker.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Storm Case utstyrskofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Flyte- evne	Tilsv. Pelicase	Enh pris eks mva
iM2620 m/skuminnlegg	508x356x254	538x406x269	51 mm	203 mm	6,6 kg	●●●	46,1 kg	1560	4067
u/innlegg					5,7 kg	●●●			3557
iM2700 m/skuminnlegg	559x432x203	625x500x218	51 mm	152 mm	6,5 kg	●●●	51,1 kg	1600	4211
u/innlegg					5 kg	●●●			3554
iM2720 m/skuminnlegg	559x432x254	625x500x297	51 mm	203 mm	10 kg	●●●	62,7 kg	1610	5678
u/innlegg					7,6 kg	●●●			4872
iM2750 m/skuminnlegg	559x432x323	625x500x366	51 mm	272 mm	10,6 kg	●●●	78,7 kg	1620	6096
u/innlegg					8,4 kg	●●●			5236
iM2875 m/skuminnlegg	572x536x290	632x602x333	51 mm	239 mm	11,2 kg	●●●	88,1 kg	—	6360
u/innlegg					9,1 kg	●●●			5420
iM2950 m/skuminnlegg	737x457x267	795x518x310	51 mm	216 mm	13 kg	●●●	91,1 kg	1650	6278
u/innlegg					9,4 kg	●●●			5441
iM2975 m/skuminnlegg	737x457x351	795x518x394	51 mm	300 mm	13,4 kg	●●●	113,4 kg	—	6931
u/innlegg					10,3 kg	●●●			5998
iM3075 m/skuminnlegg	757x528x452	846x620x490	102 mm	349 mm	20,4 kg	●●●	176,1 kg	1660	8579
u/innlegg					14,3 kg	●●●			8000
iM3100 m/skuminnlegg	927x356x152	1011x419x170	51 mm	102 mm	9 kg	●●●	51,3 kg	1700	5463
u/innlegg					6,9 kg	●●●			4904
iM3200 m/skuminnlegg	1118x356x152	1199x419x170	51 mm	102 mm	9,6 kg	●●●	61,7 kg	1720	5901
u/innlegg					8 kg	●●●			5236
iM3220 m/skuminnlegg	1118x356x216	1199x419x234	51 mm	165 mm	11,2 kg	●●●	85,4 kg	—	6578
u/innlegg					9,3 kg	●●●			5862
iM3300 m/skuminnlegg	1283x356x152	1367x419x170	51 mm	102 mm	10,4 kg	●●●	69,8 kg	1750	6175
u/innlegg					8,7 kg	●●●			5459
iM3410 m/skuminnlegg	1384x254x152	1467x323x169	51 mm	102 mm	9,1 kg	●	—	—	5511
u/innlegg					8,2 kg	●			4879

PELI-HARDIGG™ RACK KASSER

Peli-Hardiggs overlegne, patenterte løsninger sikrer sensitivt og kostbart elektronisk utstyr mot støt, vann, vær og vind. Den ultimate beskyttelse av portabel elektronikk!

- Lettvekt, støvsikre, vannbestandige, varme- og kjemikaliebestandige
- Robust, rotasjonsstøpt utvendig beskyttelse tåler gjentatte støt
- Perfekt kombinasjon av sjokk-/vibrasjonsbeskyttelse og portabilitet
- Designet for å møte ANSI/EIA-310-C standard for universal rackmontering

Dacon lagerfører enkelte modeller fra standardseriene BlackBox, Super-V og Classic-V. Øvrige modeller er spesialprodukter med en rekke opsjoner, som tilbys på forespørsel. Ta gjerne kontakt for anbefalinger og behovsspesifikasjon!



1: SØMLØSE KANTER
Kanter og hjørner er forsterket med 15-20% mer materiale, samt støtdempere i rack-kasser.



3: HÅNDTAK
Komfortable og solide håndtak.

4: STØPTE STABLESPOR



5: PATENTERTE LÅSEKLAFFER
Designet for å fordele støt til kassevegg



2: O-RING
Luft- og vanntett pakning rundt lokket.



6: TRYKKUTLIKNINGSVENTIL
Balanserer automatisk det innvendige lufttrykket, uten at støv og vann trenger inn.



PELI-HARDIGG™

Ekstremt robuste rotasjonsstøpte kasser! Kan leveres i over 500 modeller!



RotoPack	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt u/skum	Farge	Flyteevne	Enh pris eks mv
AL1616 transportkasse	400x403x268	476x479x310	130 mm	138 mm	6,6 kg	●	64 kg	5982
AL2013 transportkasse	505x330x312	581x406x353	76 mm	236 mm	7,6 kg	●	293 kg	6096

Alle kassene er luft- og vanntette med automatisk trykkutlikningsventil.

En rekke flere modeller er tilgjengelig på forespørsel og med lengre leveringstid



Black Box	Utv. mål (mm) L x B x H	Innv mål i lokk (mm)	Rack høyde	Rack ramme Rack lengde	Rack bredde	Vekt i kg	Enh pris eks mv
BlackBox 0030, 3U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x289	56/132	133 mm	609 mm	482 mm	19,1	15372
BlackBox 0040, 4U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x333	56/132	178 mm	609 mm	482 mm	21,3	15998
BlackBox 0050, 5U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x378	56/132	222 mm	609 mm	482 mm	21,8	16637
BlackBox 0070, 7U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x467	56/132	311 mm	609 mm	482 mm	23,1	17824
BlackBox 0090, 9U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x556	56/132	400 mm	609 mm	482 mm	25,4	19149
BlackBox 0110, 11U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x645	56/132	489 mm	609 mm	482 mm	27,2	20276
BlackBox 0140, 14U* Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x777	56/132	622 mm	609 mm	482 mm	29,9	24945

5,1 cm mellom rack-ramme og innervegg gir ekstra beskyttelse mot støt. Innebygde hjul i bakre lokk. Værtette, uten trykkutlikningsventil.

* OBS: 3U og 14U er blitt «spesial» med lengre leveringstid.



Peli-Hardigg spesialprodukter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Vekt u/skum	Farge	Artikkelnr.	Enh pris eks mv
Large Roto Footlocker	736x355x381	838x432x432	12,25 kg	●	1HFT3317	6514
IM Trunklocker	835x381x451	921x470x497	11,79 kg	●	1HTL3619	3714
Medchest 3* Portabelt medisinskapp	762x457x279	832x530x320	17,69 kg	●	1HMC3000	12199
Enkelt feltbord* med 1 stol	sammenslått 779x533x724	1560x724x724	37 kg	●	1HFD3121	18995
Dobbelte feltbord* med 2 stoler	sammenslått 864x724x632	2591x724x724	45,5 kg	●	1HFD3429	22336


* Ca 12 ukers leveringstid

FOR BESTILLING: webshop.dacon.no / E-POST: lykter@dacon.no

PELI-HARDIGG™ V-SERIE



To typer ekstremt robuste vanntette rack-kasser, med firkantede hull!

V-SERIEN (CLASSIC-V & SUPER-V)	CLASSIC-V (særegne egenskaper)	SUPER-V (særegne egenskaper)
8 Heavy Duty innvendige gummistøtdempere beskytter rammene mot å støte i kasseveggen - Rack-ramme med universale firkantede hull for montering av utstyr 19" brede rammer med EIA-kompatibelt hullmønster - Manuell trykkutjevningsventil - O-ringer og trykkutjevningsventil sørger for 100% vanntetthet - Avtagbare lokk foran og bak	 838 mm (33") rack-dybde  4 stk avtagbare Heavy Duty hjul  Fjærbelastede Heavy Duty håndtak i rustfritt stål	 610 mm (24") rack-dybde  2 stk innstøpte hjul i enden  Fjærbelastede Comfort Grip plastikkhåndtak



Classic-V	Utv. mål (mm) L x B x H	Dim. rack L x B x H	Vekt utstyr	Frontlokk/ baklokk	Montering	Vekt kasse	Enh pris eks mv
CLASSIC-V 3U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x312	838x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	23,1 kg	23377
CLASSIC-V 4U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x371	838x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg	23803
CLASSIC-V 5U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x422	838x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	25,4 kg	24425
CLASSIC-V 7U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x523	838x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg	25142
CLASSIC-V 9U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x617	838x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	32,7 kg	25573

* OBS: 3U og 4U er blitt «spesial» med lengre leveringstid.



Super-V	Utv. mål (mm) L x B x H	Dim. rack L x B x H	Vekt utstyr	Frontlokk/ baklokk	Montering	Vekt kasse	Enh pris eks mv
Super-V 3U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x290	610x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	22,7 kg	21779
Super-V 4U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x333	610x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24 kg	22455
Super-V 5U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x378	610x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,9 kg	22987
Super-V 7U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x467	610x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	27,2 kg	24724
Super-V 9U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x556	610x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29 kg	26478
Super-V 11U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x645	610x483x489	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg	26923
Super-V 14U Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x777	610x483x622	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	31,6 kg	28998

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



Uunnværlige produkter for den aktive! Alt innen lim, rensemidler, smøremidler, lappesaker, impregnering m.m. Gear Aid er et verdenskjent merkevare av høy kvalitet! Produktene forlenger levetiden av alt fra dykkerdrakter og gummibåter, til telt, støvler, klær og tusenvis av andre ting som trenger reparasjon og vedlikehold!

- Limprodukter
- Antiduggmidler
- Impregnering- og rensemidler
- Smøremidler
- Reparasjonssett



PRODUKTEKSEMPLER:

GOGGLE BRIGHT ANTIDUGG

Effektiv og langtidsvirkende antiduggspray. Ideell for svømmebriller, sportsbriller, hockeymasker, teleskoper, nattbriller, kikkerter, kamerahus m.m.

GORE-TEX LAPPER

Selvklebende Gore-Tex lapper, perfekt for raske reparasjoner av vann- og vindtett stoff. Tetter rifter og hull, og sørger for at reparasjonsstedet blir vann- og vindtett. Klebes direkte på hull og revner.

ZIPPER WAX VOKS

Smøremiddel for alle typer glidelåser. En stiv, fast glidelås er en ubrukelig glidelås – hold den på "gli" med Gear Aid Zipper Wax voks!

AQUASURE KONTAKTLIM

Fleksibelt tettingslim som kan brukes på omtrent alt. Aquasure limet holder seg mykt og føyelig, og egner seg derfor godt til å lappe rifter i telt, kajakk, vadere, gummistøvler, klær og hundrevis av andre ting som trenger reparasjon.



GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



				
Aquasure+FD™ lim	Seam Grip+WP lim	Cure Accelerator	Black Witch lim	Aquasure+SR™ Shoe Repair
				
Revivex Rubber Boot Eco Care	Aquasure+FD™ Repair Kit	Aquasure epoxy	Tenacious taperull	Tenacious reparasjonslapper
			SE FLERE PRODUKTER PÅ NESTE SIDE!	
Tenacious wildlife lapper	Tenacious® Camp Repair Kit	Tenacious Flex Patches (TPU)		

Limprodukter	Materiale/bruksområde	Volum	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Aquasure+FD lim 2x 7 g	Elastisk Urethane masse. Området man limer blir mykt og gummiaktig etter herding. Brukes til f.eks reparasjon av våt- og tørrdrakter, gummistøvler, vannsportsutstyr, fiske og hundrevis av andre ting utendørs eller i husoldningen.	2 x 7 g	6MC11146	130
Aquasure+FD lim 28 g		28 g	6MC10116	130
Aquasure+FD lim 250 g		250 ml	6MC10720	485
Seam Grip lim 28 g	Reparasjonskit for alle typer stoff og overflater. Forsegler, tetter og gjør stoffet vanntett	28 g	6MC10515	130
Cure Accelerator	Brukes med Aquasure/Seam Grip lim. Gjør limet mer medgjørilig og reduserer tørketiden	30 ml*	6MC12016	120
Black Witch lim	Kontaktlim med rask tørketid for neoprenprodukter - ypperlig for våtdrakt	28 g	6MC14324	110
Aquasure+SR™ Shoe Repair	Klart, fleksibelt lim med rask tørketid for permanente og vanntette skoreparasjoner	28 g	6MC10415	130
Revivex Rubber Boot Eco Care	Gjenoppretter glans og beskytter mot UV-stråler, smuss, uttørring og sprekkdannelse	120 ml	6MC91241	170
Reparasjonssett				
Aquasure+FD Repair Kit	Tenacious lapper (2 sorte + 1 klar lapp), Aquasure lim (7 g), påføringskost og hanske		6MC10184	130
Aquasure Epoxy	Sort, elastisk Epoxymasse. Herder etter 60 min. Kan pusses og males.	57 g	6MC37150	115
Tenacious taperull	Kuttes i rett størrelse og klebes over revner, hull og flenger. Sitter i all slags vær.	7,6 x 50 cm	6MC10692	105
Tenacious lapper, selvklebende	To sorte og to transparente selvklebende reparasjonslapper. Sitter i all slags vær.		6MC10676	105
Tenacious wildlife, selvklebende	Morsomme lapper med villmarksmotiv, for raske reparasjoner på klær og utstyr.		6MC91122	145
Tenacious Camp Repair Kit	2 sorte + 6 transparente reparasjonslapper, Seam Grip WP, glidelåser, spritservietter m.m.	19 deler	6MC80100	290
Tenacious Flex Patches	2 stk. fleksible lapper som fikser revner og hull på klær og utstyr. Sitter i all slags vær.	7,6x12,7 cm	6MC10800	145

*Større forpakning på forespørsel.

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



				
Tenacious refleks tape	Tenacious Mosquito Net Repair Set	Gore-tex reparasjonslapper	Iron-on	Zipper Wax
				
Zipper Stick	Zipper Care	Seal Saver	Silicone Grease	Silicone Spray
		SE FLERE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no		
Neo Slix	Pro Talk			

Forts. reparasjonssett	Materiale/bruksområde	Volum	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Tenacious refleks , selvklebende	7,6 x 50 cm reflex tape. Kuttet i rett størrelse og klebes på klær og utstyr.		6MC91123	145
Tenacious Mosquito Net Repair	Sett med to transparente taperinger (diam: 7,6 cm) og to myggnettflapper (diam: 6,3 cm).		6MC10660	120
Gore-Tex lapper , selvklebende	Én rund (diam. 7,6 cm) og en firkantet (b/h: 10x5 cm) vanntett reparasjonslapp.		6MC15311	120
Iron-on påstrykbart stoff	Elsatisk stoff føret med Barritex for ekstra slitestyrke. Gir varig rep. på neopren.	15 x 25,5 cm	6MC16110	185
Smøremidler				
Zipper Wax voks for glidelåser	Silikonbasert voksformel for alle typer glidelåser. Kleber ikke. Tåler alle værforhold.	20 g	6MC28116	99
Zipper Stick smøremiddel	Smøremiddel for vann- og lufttette glidelåser. Spesielt godt egnet for plastglidelåser.	2 x 4,8 g	6MC91120	115
Zipper Care m/påføringsbørste	Rensemiddel for alle typer glidelåser. Fjerner skadelig skitt, sand og saltavleiringer.	60 ml	6MC29118	110
Seal Saver conditioner	Beskytter og smører latex og neopren. Hemmer oksidering og nedbrytning.	37 ml	6MC24118	110
Silicone Grease smøremiddel	Fettet smører og forhindrer sprekkdannelse/uttørring av o-ringer, pakninger etc.	7 g	6MC26118	90
Silicone Spray smøremiddel	Holder neoprene og gummi smidig, og beskytter mot salt, korrosjon og oksidering.	500 ml	6MC91243	190
Neo Slix smøremiddel	Spesiellaget for enkelt å få neopren våt- eller tørrdrakt raskt av/på kroppen.	250 ml	6MC20000	110
Pro Talk talkum	Bidrar til enklere å få vansportsutstyr av/på. Hindrer gnagning. Bevarer latexforseglinger.	100 g	6MC37131	99

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



				
Revivex rensmiddel	B.C. Life	Wet & Dry suit shampoo	Mirazyme	Revivex impregnering

			
UV Tech	Sea Drops	GA Sea Gold	GA Goggle Bright


	Multifunksjonell elastisk flettet gummline. Ideell som klessnor, for å sikre gjenstander f. eks på båten, eller for å knytte utstyr på ryggsekker, vesker, belter etc. Flettemønsteret gjør det enkelt å feste utstyret til snoren uten klyper.		Microfiber håndkle som absorberer fukt langt bedre enn et vanlig håndkle, og som hemmer bakterievekst og motvirker vond lukt. Lett og kompakt, noe som gjør håndkleet godt egnet for reiser. Oppbevaringspose med lomme til f.eks toalettsaker er inkludert.
Gruntline elastisk snor		Outgo microfiber håndkle	

Impregnering/Rensemidler	Materiale/bruksområde	Volum	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Revivex rensmiddel	Spesialrens for Gore-Texmaterialer. Perfekt for seiljakker, skalljakker, fleece m.m	250 ml	6MC36295	125
B.C. Life rensmiddel	Effektivt rense- og vedlikeholdsmiddel for alle typer BCD. Fjerner salt, klor etc.	250 ml	6MC34120	125
Wet & Dry suit shampoo	Effektivt rense- og vedlikeholdsmiddel for alle typer neopren vannsportutstyr	250 ml*	6MC30122	115
Mirazyme luktgjerner	Unikt parfymefritt pulver som fjerner vond lukt fra vådrakter, telt, klær, livvester m.m	250 ml*	6MC36134	160
Revivex impregnering	For alle typer Gore-Texmaterialer. Gjennoppretter vannavvisning. Lang virketid!	500 ml	6MC36226	310
UV Tech solbeskyttelse	Beskytter overflater mot solskade og falmning. Brukes på PVC, glassfiber, gummi, vinyl m.m	120 ml	6MC22795	190
Antiduggmidler				
Sea Drops antidugg gelé	Effektivt rense- og antiduggmiddel, spesielt godt egnet for varmere farvann.	37 ml	6MC40230	90
Sea Gold antidugg gelé	Effektivt rense- og antiduggmiddel, spesielt godt egnet for nordiske forhold.	37 ml	6MC40852	80
Goggle Bright antidugg spray	Effektivt rense- og antiduggmiddel for svømmebriller	60 ml	6MC40791	105
Gruntline Utility Cord & Clothesline				
Gruntline elastisk gummline	Karabinkroker i enden. Kan strekkes opptil 2 m. Tåler 9 kg klær og utstyr.		6MC68216	199
Microfiber håndkle		Str i cm/Farge		
Outgo microfiber håndkle	Unikt hurtigtørkende håndkle m/antimikrobiell sølvbehandling som hindrer vond lukt	77x128 ●	6MC68151	280

*Større forpakning på forespørsel.

AQUAPAC VANNTETTE MAPPER

Beskytter elektronikk og annet ømfintlig utstyr



Aquapac er vanntette mapper av høyeste kvalitet, med fem års garanti! De er produsert i et miljøvennlig, resirkulerbart og PVC-fritt materiale og har et unikt, patentert lukkesystem. Mappene beskytter mot vann, salt, sand, støv, gjørme, snø etc.

Aquapac finnes i en rekke modeller spesiallaget for mobiltelefon, fotoapparat, videokamera, smarttelefon, iPad, GPS osv, samt større vesker for generelt bruk som f.eks beskyttelse av bærbar PC mm.

- Beskytter mot vann, snø, salt, sand og støv
- Innholdet kan benyttes mens mappen er lukket
- Mappene er laget i resirkulerbart, PVC-fritt materiale
- Unikt lukkesystem, enkelt å håndtere
- 5 års garanti

PRODUKTEKSEMPLER:



AQUAPAC 229 SMALL VHF PRO

Vanntett mappe for de fleste moderne håndholdte VHF-radioer. Beskytter mot vann, støv, korrosjon, sand m.m. Radioen kan benyttes mens den ligger i mappen. Flyter med innhold.

Kr. 459,- eks mva



AQUAPAC 608 KEYMASTER

Vanntett minipose for å beskytte viktige gjenstander du ikke kan forlate trygt. Posen er vanntett til 50 meter. Ta med deg nøkler og kredittkort når du bader, surfer eller dykker! Passer til astma-inhalatorer.

Kr. 187,- eks mva



AQUAPAC 368 CLASSIC PHONE PLUSPLUS SIZE

Vanntett mappe for mobiltelefon m.m. som beskytter mot vann, støv, korrosjon og sand. Utstyret kan brukes mens det ligger trygt i mappen, også touch screen og mobilkamera. Flyter med innhold. Tåler temperaturer fra -20/50°C. UV resistent.

Kr. 339,- eks mva



AQUAPAC TØRRPOSER

Tørrposer i robust, lettvekt nylonmateriale med teipede sømmer. Forsegles enkelt ved rulle mekanisme. Posene er ment for bruk i annen bag for ekstra vanntetthet, hindre lekkasje etc. Gjennomskiktigheten i det hvite nylonmateriale gjør det enkelt å kunne se innholdet i posen. Bærehåndtak i begge ender.

2,4,8,13 liter. Fra kr. 121,- eks mva

SE FLERE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no

FISHER SPACE PEN

Industripenner som skriver under absolutt alle forhold!



Fisher Space Pen er godkjent av NASA, og var med Neil Armstrong til månen i 1969! Blekkpatron med gasstrykk istedenfor tyngdekraft sørger for at pennene virker opp-ned og i alle posisjoner, i fuktig vær, under vann, på glatte overflater og under ekstreme temperaturer (-45oC - +120oC).

Patronene lekker ikke, og har en holdbarhet på 100 år!

Pennen benyttes i dag av en rekke profesjonelle brukere som er avhengig av å kunne skrive under vanskelige og uforutsette forhold, f. eks. ambulansepersonell, politi, militære etc.

Fisher Space Bullet Pen var i Guinness rekordbok i 2002 som "Verdens mest allsidige penn" og er utstilt i New York Museum of Modern Art som eksempel på "outstanding" industrideign.



Produkt	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Bullet Pen , krom m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400CL	8868347	327
Bullet Pen , matt sort m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400BCL	8868348	327
Bullet Pen RAW , messing u/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FS400-RAW		291
Bullet Pen , krom u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400	8868349	302
Bullet Pen , matt sort u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400B	8868350	302
Military Pen , matt sort m/klips i blister. Inkl sort blekk (medium). Av/på trykkfunksjon.	1FSM4B	8868352	232
Original Astronaut Pen , krom m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FSAG7	8868351	735
Patronpenn 375	1FS375GCL		366
Blekkpatron (refill) Bullet , blå i blister, medium.	1FSSPR1	8868357	64
Blekkpatron (refill) Bullet , sort i blister, medium.	1FSSPR4	8868358	64
Blekkpatron (refill) Bullet , sort i blister, fine.	1FSSPR4F		64
Stowaway Space Pen , rød m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYCR		172
Stowaway Space Pen , sort m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYC		172
Stowaway Space Pen , blå m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYCB		172
Infinium Pen , sort titan og krom m/klips. Inkl blått blekk (medium).	1FSINFBI		1839

Bullet Pen leveres i en rekke forskjellige farger på forespørsel. Andre ikke lagerførte modeller kan også leveres på forespørsel. Pennene leveres i flotte gaveesker og er ypperlig for gravering av logo. En eksklusiv og nyttig gave til glede for alle brukere!

DACON – ET LEVENDE EKSPERTMILJØ

I tillegg til produktene i priskatalogen tilbyr Dacon avanserte løsninger og produkter innen inspeksjonsutstyr og mann over bord redningsutstyr. Vi har egne designere, lokal produksjon, eget lager og elektronikkverksted. Dacon har over 40 års erfaring innenfor våre fagområder, og er dedikert til å levere best mulig kvalitet når du trenger det!

Dersom du har spørsmål angående våre produkter, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne!

MARITIME RESCUE EQUIPMENT

- Dacon Rescue Scoop
- Dacon Rescue Frame
- Dacon Rescue Basket
- Dacon Rescue Dummy
- Dacon Scrambling Net
- RescueStar
- Reach and Rescue Pole

Maritime: 21 06 35 10
rescue@dacon.no



INSPEKSJONSUTSTYR

- Digitale fleksible boroskoper
- Stakebasert kamera
- Traktorfremført kamera
- Ex-godkjente kamera
- Trykktestutstyr
- NDT instrumenter
- Røntgen
- MP/PT produkter

Inspeksjon: 21 06 35 11
inspeksjon@dacon.no



Dacon AS, Durudveien 35, 1344 Haslum
Tlf: 21 06 35 01 | E-post: lykter@dacon.no | www.dacon.no
webshop.dacon.no

*Dacon AS
tar forbehold om trykkfeil
i prislisten, samt eventuelle
prisendringer grunnet
endringer i valuta
eller prisendring
fra produsent.*