



Utstyrskofferter og transportkasser

Spesialdesignede **kasseinnredninger**

Lykter til profesjonelt bruk

Ex arbeidsbelysning

Oppladbare lyskaster

Portable **industrivifter** m.m.



2025

webshop.dacon.no



INNHOOLD

LYKTER

Peli Products profesjonelle lykter	3-5
Peli RALS portable belysningsystemer	6-7

EX-LYKTER

Peli Ex RALS	7,10
Peli Ex-lykter	8-10
Wolf Ex-lykter	11
Wolf Ex luftdrevne lamper	12
Wolf ATEX arbeidslamper, 18 LED	12
Wolf Ex håndholdte inspeksjonslamper	12
Wolf Ex sone 0 blinkere	12
Wolf portabel Ex arbeidsbelysning	13-14
Wolf transformatorer, kabeltrommel, splitterboks og tilbehør	15

x-GLO EX LED-STRIP

LED-strip for bruk i eksplosjonsfarlige områder	16-17
---	-------

PORTABLE INDUSTRIVIFTER

Ramfan industrivifter	18
Ramfan Ex-vifter	19

PELI™ UTSTYRSKOFFERTER OG TRANSPORTKASSER

Generell informasjon om Peli Case	20
TrekPak™ skilleveggssystem	21

Generell informasjon om spesialinnredning	22
Små og mellomstore Peli Case	23-24
Store Peli Case m/hjul	25-26
Peli Cube Case	26
Peli verktøykofferter	27
Peli våpenkofferter	27
Peli HardBack for minnebrikker, kredittkort og penger	28
Peli PC- og dokumentkofferter	29
Tilleggsutstyr for Peli Case & Peli Air Cases	30
Peli Air lettvekt Peli Case	31-33
Peli Ruck Case, vanntette og uknuselige bokser	34
Peli Micro Case, vanntette og uknuselige bokser	34
Peli Storm utstyrskofferter	35-36
Peli-Hardigg transportkasser	37-39

DE-WIPE DEKONTAMINERINGSSPRODUKTER

Hår- og kroppsvask, wiper, dispenser m.m	40
--	----

VANNTETTE MAPPER

Aquapac 100% vanntette mapper	41
-------------------------------------	----

GEAR AID LIM & VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Lim, smøremidler, impregnering, rensemidler etc	42-45
---	-------

INDUSTRIPENNER

Fisher Space Pen, pennen som alltid virker	46
--	----

DACONS ØVRIGE AVDELINGER

.....	47
-------	----

PELI™ LYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



 <p>Peli 1910 / 1920 m/to lysstyrker. Vannette til 1 m - IPX7.</p>	 <p>Peli L1, mini LED-lykt. Finnes også for Ex sone 0.</p>	 <p>Peli 3310PL LED. Unik LED-lykt i fluorescerende materiale.</p>	 <p>Peli 3310 ELS. Unik nødlystasjon i fluorescerende materiale.</p>	 <p>StealthLite LED. Egne utgaver for Ex sone 0 og 1.</p>
---	--	--	---	---

 <p>SabreLite LED. Finnes også for Ex sone 0.</p>	 <p>Hjelmholder 0770 for StealthLite, Peli 3310 og 3315Z0.</p>	 <p>Hjelmklips 0783 for feste av hodebånd.</p>
--	--	--

PRODUKT	BATTERIER	LYSTID	LYSSTYRKE/ REKKEVIDDE	VEKT M/BATT	FARGE	ARTIKKEL NUMMER	ENH ELNR	PRIS EKS MVA
PELI 1910 LED to lysstyrker og IPX7	1xAAA	2 t 30 min - 4 t	106 lumen/55 m	43 g	●	1P1910B	8868427	555
Peli 1920 LED to lysstyrker og IPX7	2xAAA	2 t 15 min - 8 t 45 min	224 lumen/81 m	62 g	●	1P1920B	8868428	589
Peli L1, mini LED-lykt, inkl batterier	4xLR44	4 t 15 min	12 lumen/17 m	26 g	● ●	1PL1G 1PL1	8866816 8866716	433
Peli 3310PL LED Fluorescerende materiale	3xAA	8 t - 202 t	378 lumen/196 m	176 g	–	1P3310PL	8866752	893
Peli 3310 ELS Fluorescerende lykt i klar boks	3xAA	8 t - 202 t	378 lumen/196 m	176 g	–	1P3310ELS	8868432	1128
StealthLite LED inkl batterier	4xAA	5 t 45 min	183 lumen/184 m	210 g	●	1P2400LEDG	8868368	1590
SabreLite LED 22 timer lystid. IPX7	3xC	22 t	161 lumen/160 m	380 g	●	1P2000LEDG		1659

TILLEGGSUTSTYR

Hjelmholder 0770 for StealthLite, Peli 3310, Peli 3315 og Peli 7000	1P770		450
Hjelmklips 0783 for feste av hodebånd	1P0783		249

Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

PELI™ OPPLADBARE LYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



			
StealthLite oppladbar LED-lykt.	7060 LAPD oppladbar LED-lykt med kraftig lys og to brytere.	Peli 7600 oppladbar LED-lykt med tre lysstyrker. 944 Lumen!	Peli 8060 oppladbar LED-lykt med lang lystid. 803 Lumen!

	Peli 9050: Unik oppladbar håndholdt LED-lyskaster med fleksibelt batterisystem. Tre modus samt blinkemodus. Dreibart lykthode 120°. 3369 lumen!	Belteholder Peli 7600.		Belteholder og trafikkvarsler for Peli 7600.	
--	--	-------------------------------	---	---	---

PRODUKT	BATTERI	LADETID	LYSTID	LYSSTYRKE/ LYSLENGDE	VEKT INKL BATT. FARGE	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
StealthLite LED oppladbar for 220V	NiMH	3 t	5 t	183 lumen/179 m	221 g ●	1P2460G	8868380	3157
Peli 7600 med USB ladekabel, tre lysstyrker	Litium-ion	5 t	3t 15min-29 t	944 lumen/225 m	196 g ●	1P7600	8866765	2335
Peli 7060 LAPD oppladbar LED-lykt	Litium-ion	5 t	3t 45min-68t	535 lumen/207 m	295 g ●	1P7060	8866819	4564
Peli 8060 oppladbar LED-lykt	NiMH/4xC	4t 30min	3t 45min-60 t	1072 lumen/376 m	658 g ●	1P8060	8866698	4855
Peli 9050 oppladbar håndholdt lyskaster	Li-ion	5t 30min	2t 45min-4t 15 min	3369 lumen/489 m	1,31 kg ●	1P9050G		9199

TILLEGGSUTSTYR

12V ladekabel m/sig. plugg for Peli oppladbare lykter						1PMSIG	8866896	313
USB-ladesett , for Peli 7600 (batteri, lader og kassett)						1P2381LA		836
USB-lader for 18650 Litium-ion batteri						1PUSB		370
Oppladbart batteri , Litium-ion 18650 for Peli 2780R og 7600						1P2381RBPK		426
Oppladbar batteripakke , 4 stk NiMH AA for StealthLite						1P2469P		499
Oppladbar batteripakke , Litium-ion for Peli 7060 LAPD						1P7061BPK	8866829	957
Oppladbar batteripakke , NiMH for Peli 8060						1P8061BPK	8866699	1489
Oppladbar batteripakke , Litium-ion for Peli 9050						1P9051BPK		765
Oppladbar batteripakke , Litium-ion for Peli 9410						1P9411BPK		2084
Belteholder for Peli 7600, hylster med klaff						1P7601B		242
Belteholder og trafikkvarsler for Peli 7600, hylster med klaff						1P7607B		345

PELI™ HODELYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



 <p>Peli 2720 Valgfri lyseffekt og bred eller kosenstrert lysstråle. Rødt nattlys + blink.</p>	 <p>Peli 2740 Tre lysdioder. Ekstremt robust og vannbestandig!</p>	 <p>Peli 2750 Kraftig hvitt hovedlys, to lysstyrker+ blink. Rødt nattlys.</p>	 <p>Peli 2760 Kraftig hvitt hovedlys med to lysstyrker. Rødt nattlys.</p>
--	--	--	---

 <p>Alle har lite og lett lykthode med av/på-trykkbryter</p>	 <p>Justerbart lykthode opp/ned</p>	 <p>Behagelig gummimateriale ved hodefeste</p>	 <p>Batterihus bak på lykthodet</p>	 <p>Peli 2720, 2750 og 2760 har rødt nattlys med blinkefunksjon</p>
--	--	---	---	--

PRODUKT	BATTERIER	LYSTID	LYSSTYRKE	VEKT INKL BATT	FARGE	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Peli 2720 LED hodelykt	3xAAA	3 - 103 timer	200 lumen/82 m (high) 12 lumen/20 m (low)	108 g	●	1P2720	8868413	1065
Peli 2740 LED hodelykt	3xAAA	7 t 15 min - 21 t	66 lumen/22 m (high) 36 lumen/16 m (low)	94 g	●	1P2740	8866725	555
Peli 2750 LED hodelykt	3xAAA	2 t 30 min - 11 t	259 lumen/90 m (high) 71 lumen/48 m (low)	96 g	●	1P2750	8866729	752
Peli 2760 LED hodelykt	3xAAA	1 t 30 min - 11 t	289 lumen/101 m (high) 156 lumen/66 m (med) 97 lumen/48 m (low) 42 lumen/19 m (downcast)	96 g	●	1P2760	8866734	923



Hodelyktene 2740, 2750 og 2760 leveres med tøystrikk, samt hjelmfeste for å limes på hjelmen. 2720 leveres med tøystrikk og gummistrikk for hjelm.

PELI™ RALS PORTABEL OMRÅDEBELYSNING



Kraftige, oppladbare LED-lyskastere for profesjonelt bruk



Glem støyende aggregat og lange ledninger! Peli RALS (Remote Area Lighting System) gir oppladbart, kraftig arbeidslys når du trenger det - og varer hele skiftet!

I løpet av kort tid er lyskasteren med kraftig LED-lys og teleskopstang klar til bruk – hvor som helst, når som helst!

PELI RALS BENYTTES AV:
Brann- og redningsmannskaper, politi/etterforskere, militære, tunnelarbeidere, entreprenører, e-verk, vedlikeholdsarbeidere, bilredningstjeneste etc.



Peli 9600 er seriekoblingsbare lyskasterer som gjør det mulig å lyse opp strekninger på opptil 321 m pr. strømkilde. 2,9 m teleskopstang. Stabelbare. 230V. Se neste side!

PRODUKT	BATTERIER	LYSTID	LADETID	LYSSTYRKE LUMEN	VEKT INKL BATT	MAKS HØYDE	ARTIKKEL NUMMER	FARGE	ENH PRIS EKS MVA
Peli 9440 m/12 stk LED	Litium-ion	1,5 t (High) 4 t (Med) 8 t (Low)	3t 45min	5300 (High) 2800 (Medium) 1400 (Low)	7,3 kg	215 cm	1P9440G 1P9440	● ●	22970

PELI™ RALS

PORTABEL OMRÅDEBELYSNING



- det miljøvennlige alternativet til aggregat og lange ledninger!



Modulbasert serie: 9480 og 9490 benytter samme batteri som byttes med enkelt håndgrep. Lys kan styres med mobil-app!
Batteripakken har tilleggsfunksjon som portabel strømkilde.

Alle større modeller inkl. 9490 har kontrollpanel med trinnløs lysjustering og display som viser batterikapasitet og gjenværende brukstid.

PRODUKT	LYSKILDE	LUMEN	LYSTID	BATTERI	LADETID	LENGDE		VEKT	FARGE	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENHPRIS EKS MVA
						UTSLÅTT	STANG					
9430	6 x High Flux LED	3000 high	8 t high	bly/syre 39Ah	5 t	82 cm	10,3 kg	●	1P9430G	8866696	16284	
		1500 low	15 t low						1P9430	8866697		
9460	20 x High Flux LED	12000 high	3 t high	bly/syre 39Ah	8 t	202 cm	27,7 kg	●	1P9460G	8866985	37294	
		4000 low	24 t low						1P9460	8866987		
9460M	20 x High Flux LED	12000 high 1000 low	3 t high 24 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	202 cm	29 kg	●	1P9460MG 1P9460M		49319	
9470	40 x High Flux LED	24000 high	2,75 t high	bly/syre 39Ah x 2	8 t	208 cm	47,6 kg	●	1P9470G	8866988	69985	
		2000 low	24 t low						1P9470			
9470M	40 x High Flux LED	24000 high	2,75 t high	bly/syre 39Ah x 2	8 t	208 cm	49 kg	●	1P9470MG		84748	
		2000 low	24 t low						1P9470M			
9480	8 x High Flux LED	4000 high	6 t high	bly/syre 20Ah	8 t	60,3 cm	12,5 kg	●	1P9480G		15995	
		1000 low	28 t low						1P9480			
9490	10 x High Flux LED	6000 high	3,5 t high	bly/syre 20Ah	8 t	183 cm	14,5 kg	●	1P9490G		19875	
			24 t low						1P9490			
9455 Ex	10 x High Flux LED	1600 high 800 low	5 t high 10 t low	NiMH	8 t	80 cm	7,3 kg	●	1P9455Z0	8867767	38999	

NB! 9460- og 9470-modellene må ha koffertlokket åpent ved lading! 9460- og 9470-modellene leveres med fjernkontroll.

() = Spesialbestilling, minimumskvanta og lang leveringstid.

TILLEGGSUTSTYR

Batteripakke for 9480/9490 (ekstra)	1P9481BPK	6061
-------------------------------------	-----------	------

PELI™ RALS

Seriekoblingsbare lyskastere (ikke oppladbare)

PELI RALS 9600 , 230V	LYSKILDE	LUMEN	MAKS. HØYDE INKL. LYSHODE	LENGDE KABEL	VEKT	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
34 enheter kan kobles sammen pr. strømkilde. Produserer mer enn 100 000 lumen over en strekning på 321 meter. Justerbar lysstråle. Stabelbare for oppbevaring/frakt.	14 x LED	3000	305 cm	14 m	4,1 kg	1P9600	Be om pris

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

KOMPLETT SORTIMENT ATEX GODKJENTE LYKTER

Ex sone 0, 1 & 2



Ex-lykter og portabel Ex-belysning er Dacons spesialitet. Vi representerer to av de fremste produsentene i bransjen, og tilbyr et komplett sortiment for ethvert behov. Dacon holder et stort lager av alt fra minilykter og pennelykter, lommelykter, større håndlykter og hodelykter til oppladbare spesiallykter for inspektører og nødlykter/sikkerhetslykter.



DIAGRAM OF CLASS / DIVISIONS / ZONES



PELI™ EX-LYKTER ATEX sone 0, 1 & 2

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



MityLite 1975Z0 og MityLite 1975Z1 LED pennelykter, Ex sone 0 eller 1.

Hjulfeste kan kjøpes som tilleggsgutstyr



Peli 2315Z0. Liten og kompakt Ex sone 0 lykt. Hjulfeste inkl.

L1 LED Zone 0 - mini LED-lykt, Ex sone 0.

VB3 LED. Mikro LED-lykt med "klesklype"-design, Ex sone 1.

Peli 3315 Zone 0. Kraftig, lettvekt stavlykt for Ex sone 0.



Little Ed. Ex sone 0 lykt med vinklet hode.

StealthLite LED Ex sone 0. Finnes også som Ex sone 1 oppladbar versjon.

SabreLite LED Ex sone 0 lykt. Kraftig lys og lang lystid.



PRODUKT	BATTERIER	LYSTID	LYSSTYRKE	VEKT INKL BATT.	FARGE	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
MityLite 1975 LED Zone 0 pennelykt inkl batterier	2 x AAA	2 t 15 min	117 lumen/24 m	54 g	●	1P1975Z0G	8866778	495
MityLite 1975 LED Zone 1 pennelykt inkl batterier	2 x AAA	8 t 15 min	94 lumen/22 m	54 g	●	1P1975Z1G	8866777	415
Peli 2315Z0 LED Zone 0 inkl. hjulfeste	2 x AA	6 t	115 lumen/75 m	130 g	●	1P2315Z0G	8867728	698
Peli L1 LED Zone 0 minilykt inkl batterier & snor	4 x LR44	4 t 15 min	12 lumen/17 m	26 g	●	1PL1EX	8866800	671
VB3 LED Zone 1 mikro universallykt inkl batt.	2xCR2032	34 t	9 lumen/12 m	28 g	● ●	1P2220EXG 1P2220EX	8866753	566
Peli 3315 LED Zone 0	3 x AA	19 t	138 lumen/146 m	176 g	●	1P3315Z0G	8866737	958
Little Ed LED Zone 0	4 x AA	5 t 45 min	153 lumen/165 m	298 g	●	1P3610Z0G	8868404	2096
StealthLite LED Zone 0	4 x AA	5 t 45 min	153 lumen/165 m	207 g	● ●	1P2410Z0G 1P2410Z0	8868402 8868403	1750
StealthLite LED oppladbar Zone 1 inkl batt./lader	4 x AA NiMH	5 t	181 lumen/181 m	221 g	●	1P2460EXG	8868345	3339
SabreLite LED Zone 0	3 x C-cell	22 t	129 lumen/135 m	380 g	●	1P2010EXG	8866956	1798

Peli Ex-lykter forts. neste side

TILLEGGSGUTSTYR

Hjulfeste for MityLite 1975Z0 og MityLite 1975Z1	1P1976H	85
Batterisett NiMH 4 x AA, for Peli StealthLite Zone 1	1P2469P	499
Ladeholder for Peli StealthLite Zone 1 (ekstra)	1P2461Z1LA	788
Batteripakke for Peli 3765Z0	1P3766BPK	640

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

PELI™ EX-LYKTER ATEX sone 0, 1 & 2

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



 <p>Peli 3335RZ0. Kraftig, oppladbar stavlykt for Ex sone 0.</p>	 <p>Peli 3415MZ0 Zone 0 med bevegelig lykhode og magnetfeste. Tre modus: Spot, flood eller begge samtidig.</p>	 <p>Peli 3715 LED Zone 0. Kraftig lykt med vinklet hode.</p>	 <p>Peli 3765 Zone 0. Kraftig, oppladbar lykt med vinklet hode.</p>
---	--	--	---

 <p>Peli 9415 LED Zone 0. Kraftig, oppladbar håndholdt lyskaster.</p>	 <p>Peli 2610 Ex sone 0. Valgfri bruk av 1 eller 3 stk LED.</p>	 <p>Peli 2690Z0. Kraftig hodelykt for Ex sone 0.</p>
--	---	--

 <p>Peli 2745Z0 for bruk på nært hold. Godkjent for Ex sone 0.</p>	 <p>Peli 2755Z0 Kraftig Ex Sone 0 mini LED hodelykt.</p>	 <p>Peli 2765Z0 Ex sone 0. Tre lysstyrker og downcast.</p>	 <p>Peli 9455 Zone 0. Kraftig, oppladbar lyskaster med teleskopstang.</p>
--	--	--	---

PRODUKT	BATTERIER	LYSTID	LYSSTYRKE	VEKT INKL BATT.FARGE	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Peli 3335Z0 LED Zone 0 To lysstyrker + blink	Litium-ion	6,15-58 t	246 lumen/151 m	130 g ●	1P3335RZ0	8867734	3135
Peli 3415MZ0 LED Zone 0 Spot, flood el. begge	3xAA	6-15 t	329 lumen/133 m	272 g ●	1P3415MZ0	8866779	1368
Peli 3715 LED Zone 0 Tre lysstyrker + blink	4xAA	4-31 t	189 lumen/249 m	408 g ●	1P3715Z0G	8866806	3055
Peli 3765 LED Zone 0 oppladbar	NiMH	3,5-20 t	194 lumen/256 m	414 g ●	1P3765Z0G	8866763	4563
Peli 9415 LED Zone 0 To lysstyrker + blink	4xC NiMH	4,5-11,5 t	530 lumen/272 m	1,65 kg ●	1P9415Z0G	8866756	10799
Peli 2610Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	19-47 t	30 lumen/28 m	91 g ●	1P2610	8866786	749
Peli 2690Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	11 t	74 lumen/92 m	116 g ●	1P2690EX	8866868	885
Peli 2745Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	20-40 t	33 lumen/35 m	94 g ●	1P2745Z0GB 1P2745Z0B	8866762 8866759	929
Peli 2755Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	8-16 t	115 lumen/61 m	96 g ●	1P2755Z0GB 1P2755Z0B	8866758 8866757	1038
Peli 2765Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	5,5 -7,45 t	141 lumen/78 m	96 g ●	1P2765Z0G	8866773	1129
Peli 9455 LED Zone 0 Oppladbar lyskaster med teleskopstang (80 cm). To lysstyrker.	NiMH	5-10 t	1600 el. 800 lumen	7,3 kg ●	1P9455Z0G	8867767	38999



Alle Peli Ex-hodelykter leveres med både tøystrikk og gummistrikk for hjelm. De nyeste hodelyktene kommer også med hjelmfeste for å limes på hjelmen. Gjelder 2745Z0, 2755Z0 og 2765Z0.

Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

WOLF EX-LYKTER



 <p>Wolf M40/M60/M70 Kraftige mini LED-lykter, Ex sone 0.</p>	 <p>Wolf M85 Kraftig og robust LED-lykt, Ex sone 0.</p>	 <p>Wolf R50H og R55H Oppladbare LED-lykter med to lysstyrker og nødlys.</p>	 <p>Wolf TS65/TR65 Ekstremt kraftige Ex sone 0 LED-lykter. 330/300 lumen!</p>	
 <p>Wolf HT400Z0 Ex sone 0 lettvekt LED hodelykt - 75 lumen.</p>	 <p>Wolf HT650 Ex sone 0 LED hodelykt - 130 lumen.</p>	 <p>Wolfliite H4DCA LED Ex sone 1 lykt, 4xD-cell.</p>	 <p>Wolfliite H251A LED oppladbar LED-lykt med nødlys, Ex sone 1.</p>	 <p>Wolfliite XT Kraftig oppladbar LED-lykter med nødlys.</p>

PRODUKT	LYSSTYRKE	BATTERI	LYSTID	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Wolf M40 , Ex sone 0 minilykt med 3 stk LED	65 lumen	3xLR1 (inkl)	10 t	1WM40	8867722	632
Wolf M60 , kraftig Ex sone 0 LED minilykt	139 lumen	3xLR1 (inkl)	3 t	1WM60	8868395	959
Wolf M70 , kraftig Ex sone 0 LED-lykt (støvgodkjennelse sone 20)	107 lumen	2xAAA (inkl)	7 t	1WM70		1016
Wolf M85 , kraftig Ex sone 0 LED-lykt	210 lumen	4xAA (inkl)	7 t	1WM85		1531
Wolf TS24B , 2D-cell Xenon stavlykt m/rett hode, ekskl. batt	16 lumen	2xD-cell	12 t	1WTS24	8867778	714
Wolf TR24B , 2D-cell Xenon stavlykt m/vinklet hode, ekskl. batt.	16 lumen	2xD-cell	12 t	1WTR24	8867779	759
Wolf TS65 sone 0 LED-lykt m/rett hode, ekskl. batt. 3 lysstyrker	330 lumen	4xAA-cell	7-159 t	1WTS65		1547
Wolf TR65 sone 0 LED-lykt m/vinklet hode, ekskl. batt. 3 lysstyrker	300 lumen	4xAA-cell	7-159 t	1WTR65	8801460	1547
Wolf R50H sone 1&2, oppladbar, kompl. m/batt og lader	243 lumen	Litium-ion	3,5-6,5 t	1WR50H	8868390	7523
Wolf R55H sone 0, oppladbar, kompl. m/batt og lader	243 lumen	Litium-ion	3,5-6,5 t	1WR55H	8868396	8439
Wolf HT400Z0 sone 0 LED hodelykt (vekt kun 90g inkl batt)	75 lumen	3xAAA-cell	8,5 t	1WHT400Z0		1283
Wolf HT650 , sone 0 hodelykt m LED, ekskl. batt.	130 lumen	3xAA-cell	17 t	1WHT650	8868425	2090
Wolfliite H4DCA LED sone 1&2, håndlykt, ekskl. batt.	269 lumen	4xD-cell	45 t	1W4DCALED	8867730	3599
Wolfliite H251A LED sone 1&2, m/oppladbart batteri, ekskl. lader	210 lumen	Bly/syrebatteri	18 t	1W251ALED	8867729	5990
Wolfliite XT-50 sone 1&2, Spot inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	4-8 t	1WXT50H	8866970	12737
Wolfliite XT-70 sone 1&2, Spot/Flood inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	7,5-15 t	1WXT70H	8866984	14574
Wolfliite XT-75 sone 0, Spot/Flood inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	7,5-15 t	1WXT75	8868426	16413

TILLEGGSUTSTYR OG DELER

Lader Wolf C251-HVE , 220-240V for H251A LED	1WLCH	8866971	3684
Lader Wolf C251-LV , 12-24V for H251A LED	1WLCL	8866972	3051
LED-modul for H251A LED	1WH88P	8867731	1191
LED-modul for H4DCA LED (Kan erstatte Xenon-pæren i H4DCA)	1WH84P	8867732	1151
Oppladbart batteri Litium-ion , for R50H og R55H	1WR271	8868392	2566
Oppladbart batteri H-66 , for H251A LED	1W251EB	8866978	3892
Oppladbart batteri Litium-ion , for XT-70 og XT-75	1WXT204		5088

WOLF EX ARBEIDSLAMPER



 <p>Floodlight A-TL45C</p>	 <p>Baylight A-TL44C</p>	 <p>Baylight og Floodlight</p>	 <p>Wolf ATEX Worklite – oppladbart Ex arbeidslys</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 3100 lumen ■ 18 stk LED ■ 18 Ah eller 35 Ah batteri <p>WL-85</p>
 <p>WL-50 oppladbart Ex arbeidslys</p>	 <p>Wolf Hazard LED blinklampe</p>	 <p>Wolf TY-300 Lette, kompakte håndholdte inspeksjonslamper for Ex sone 1&2/21&22. Kan henges opp i de integrerte svingbare krokene.</p>	 <p>Wolf Markerlite personlig LED-blinker. Arm-/hodebånd kan kjøpes som tilleggsutstyr.</p>

LUFTDREVNE LAMPER – OPPGRADERT	VEKT	ATEX-GODKJ.	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Mindre og lettere med enklere vedlikehold!					
Wolf Turbolite A-TL45C Aluminium Floodlight, inkl pære A-129	7,1 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL45C		33987
Wolf Turbolite A-TL44C Aluminium Baylight, inkl pære A-129	5,5 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL44C		32685
Halogenpære A-129 , 250W/24V. Lysstyrke: 6000 Lumen. Levetid: 2000 timer			1WA129	8866986	1570
Halogenpære A-159 , 250W/24V High Output. Lysstyrke: 9000 Lumen. Levetid: 200 timer			1WA159	8868305	1350

Øvrige reservedeler er tilgjengelig ved forespørsel.

WOLF ATEX WORKLITE, OPPLADBARE	LYSTID	LADETID	VEKT	ATEX-GODKJ.	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	BE OM PRIS
WL-50 LED , kompl oppladbar. 3100 lumen.	10 t	8 t	9,3 kg	II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIC T135°C Db	1WWL50		
WL-80 18 LED , kompl oppladbar. To lysstyrker	22/15 t	8 t	16,5 kg	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T135°C	1WL80		
WL-85 18 LED , kompl oppladbar. To lysstyrker	40/21 t	12 t	23 kg	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T135°C	1WL85	8866903	
Magnetfeste for WL-50					1W3120		
Linsebeskytter (3-pk) for WL-50					1WL3130-3		
Linsebeskytter (3-pk) for WL-80					1WL200		

HÅNDHOLDT INSPEKSJONSLYS	LUMEN	LENGDE	ATEX-GODKJ.	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Wolf TY-300/18 inspeksjonslampe 230V	1006	64 cm	Sone 1&2 / 21&22			Be om pris
Wolf TY-300/26 inspeksjonslampe 230V	1390	91 cm	Sone 1&2 / 21&22			pris

Ex-BLINKERE	ATEX-GODKJ.	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Wolf Hazard LED blinklampe* , Ex sone 0, inkl batteri. Blinker i to måneder!	II 1 G EEx ia IIC T4	1WHL95	8866992	8748
Ekstra batteri TD-3155X , til Wolf HL95 blinklampe, ikke oppladbart.		1WHL95B	8866995	2091
Wolf Markerlite , personlig LED-blinker, hvit. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15W		461
Wolf Markerlite , personlig LED-blinker, oransje. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15A		461
Wolf Markerlite , personlig LED-blinker, rød. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15R		461

*Blinker med rødt eller blått glass kan tilbys på forespørsel.

PORTABEL EX ARBEIDSBELYSNING



“ The ultimate low voltage temporary LED lighting solution ”

Wolf portable arbeidslamper gir kraftig arbeidslys inne i eksplosjonsfarlige områder. Transformator 230V/24V i rustfritt stål eller GRP-materiale kan påkobles inntil fire ulike lamper/arbeidslys samtidig. Ulike festeanordninger for montering av lamper på vegg/i tak eller frittstående tripodstativ er tilgjengelig. Standard kabellengde for lamper er 20 m, og koblingsbokser leveres med 15 m strømkabel.

Wolf Floodlights og LinkEx LED-lampene gir mulighet for en rekke kombinasjoner. LED-lampene krever lite energi og kan benyttes med lengre kabler/seriekoblinger uten at det går ut over Ex-godkjennelsen. Unik SOVI spenningsindikator viser om utstyret til enhver tid benyttes innenfor Ex-godkjennelsen. LinkEx LED er tilgjengelig med nødløsfunksjon.

Tilleggsutstyr for lampene - se side 15!



PORTABELT ARBEIDSLYS EX SONE 1&2






Wolf LinkEx™ Floodlights WF-250XL LED/ WF-300XL LED

LED-lyskastere designet for å gi optimalt arbeidslys i eksplosjonsfarlige områder. Opptil 8 lamper kan kobles til kun én transformator, eller de kan brukes enkeltstående. Kan leveres med flere ulike feste-anordninger og annet tilleggsutstyr


- Kraftig lys
- Lavt energiforbruk
- Kan stilles inn i ønsket vinkel
- Ramme i rustfritt stål
- Ekstremt robust
- Enkle eller seriekoblingsbare



Wolf LinkEx™ LED LX-400

- HV: 90-264 VAC
- LV: 18-55 VAC/DC
- Finnes også som seriekoblingsbare
- Unik SOVI LED-indikator viser om spenning er innenfor riktig nivå.

TA
KONTAKT
FOR
TILBUD!



Tilgjengelig med nødlysfunksjon!

Tilgjengelige kabeltyper: SB (Ships Braided) for offshore, SY (standard for ikke-offshore) og HOFR.
 Standard kabellengder: 10m for 230V, 10m eller 20m for 24V. **Seriekoblingsbare:** Floodlight 10m, LinkEx LED 5m.
 ATX-kontakt er standard. Andre typer kan tilbys.
 ATEX- og IECEx-godkjent: Sone 1 og 2 (gass), sone 21 og 22 (støv).

PRODUKT	VEKT U/KABEL	UTVENDIG MÅL I MM	KABEL	LYS-STYRKE	ART NR
WF-300XL LED Floodlight m/36 x hvite høyintensitets LED. 230V eller 24V. 230V kan leveres som seriekoblingsbar.					1WWF300XL
230 V	7,3 kg	292x451x354	10 m	8668 lm	
230V, seriekoblingsbar	7,3 kg	292x451x354	10 m	8668 lm	
24V	7,3 kg	292x451x354	20 m	8447 lm	
WF-250XL LED Floodlights m/18 x hvite høyintensitets LED. Mindre og rimeligere versjon av WF300XL for bruk i mindre rom.					1WWF250XL
230 V	5,4 kg	292x451x354	10 m	4334 lm	
230V, seriekoblingsbar	5,4 kg	292x451x354	10 m	4334 lm	
24V	5,4 kg	292x451x354	20 m	4224 lm	
LX-400 230V eller 24V. Nødlysmoeller for både 230V og 24V (batteri-backup, tennes automatisk ved strømbrydd). Seriekoblingsbare moeller for både 230V og 24V, med eller uten nødlysfunksjon. 180° lys er standard. 360° lys er tilgjengelig for moellene uten nødlysfunksjon.					1WLX400
230 V, 180° lys	3 kg	128ø x 729	10 m	4000 lm	
230 V, 360° lys	3 kg	128ø x 729	10 m	4000 lm	
230 V, 180° lys, seriekoblingsbar	3 kg	128ø x 729	5 m	4000 lm	
24 V, 180° lys	3 kg	128ø x 729	20 m	4000 lm	
24 V, 360° lys	3 kg	128ø x 729	20 m	4000 lm	
24 V, 180° lys, seriekoblingsbar	3 kg	128ø x 729	5 m	4000 lm	
Med nødlysfunksjon, 24 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 729	20 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	
Med nødlysfunksjon, 230 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 729	10 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	
Med nødlysfunksjon, 24 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 729	10 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	

EX TRANSFORMATORER OG TILBEHØR



			
Transformator i rustfritt stål	Transformator GRP 400 VA	Splitterboks	
			
Tripodstativ	Magnetfeste for LX400	Stropper (inkl med LX400)	Magnetfeste for WF300XL
			
Beskyttelsespose for LX400	Beskyttelsesfilm for LX400	Beskyttelsespose for WF300XL	Beskyttelsesgitter for WF300XL

TRANSFORMATORER	ART NR
Ex transformator GRP 400 VA 230V-24V med 4 x 24V ATX-kontakter og 15 m kabel (T3)*	1WLL-214
Ex transformator i rustfritt stål 400 VA 230V-24V med 4 x 24V ATX-kontakter og 15 m kabel (T3)*	1WLL-233

* Finnes også i 250VA/T4-versjon.

KABELTROMMEL OG SPLITTERBOKS	ART NR
Kabeltrommel	1WLL-300ATX
ATEX Splitter Box med 4 stk ATX-støpsler, 15 m SY-label, 230V ATX-plugg	1WLL-260ATX

EKSTRAUTSTYR	ART NR
Antistatisk beskyttelsespose WF462 for WF300XL, WF250XL og WF-50 (5-pk)	1WWF462
Antistatisk beskyttelsespose LX621 for LX400 (5-pk)	1WLX621
Antistatisk beskyttelsesfilm LX545 for LX400 (3-pk)	1WLX545/3
Medium Duty tripodstativ (uten festebrakett)	1WLL699
Heavy Duty tripodstativ (uten festebrakett)	1WLL668
WF300 «Z» festebrakett for tripodstativ LL699/LL668	1WLL669
LX400 festebrakett for tripodstativ LL699/LL668	1WLX670
Magnetfeste (sett) WF545 for WF300XL	1WWF545
Magnetfeste (sett) LX680 for LX400	1WLX680
Beskyttelsesgitter WF480 for WF300XL	1WWF480
Opphengsstropper for LX400 (ekstra)	1WLX654

EX-GODKJENTE LED LYSLENKER



Utviklet for eksplosjonsfarlige områder, sone 1/21 og 2/22



x-Glo-Exm-serien er utviklet for trygg bruk i tøffe miljøer med gass eller støv, og er ATEX- og IECEx sertifisert. Serien er både energi-effektiv, korrosjonsbestandig, slag- og støtbestandig, ultrafleksibel, brannhemmende og eksplosjonssikker – og er dermed egnet for arbeidsplasser som olje- og gassanlegg, offshore, silo og kullgruverdrift.

Ex-lenkene har en maks lengde på 20 m. LED-lenkene leveres også som ikke-Ex fleksibel modell som kan kuttes og skjøtes med sammenhengende lengder helt opp til 168 m.

- Opptil 1000 lumen pr. meter
- Høykvalitets LED som gir lang levetid, høy effektivitet og hvitt lys på 6500K – tilsvarer normalt dagslys.
- Ekstremt robust konstruksjon med indre og ytre lag av silikon, som gir god beskyttelse av kretskort og LED, samtidig som stripsene beholder sin fleksibilitet.
- Det ytre laget av silikon er UV-bestandig, brannhemmende og ikke giftig. Den matte finishen er støvavvisende med Lotus-effekt.
- Injeksjonsstøpte silikon konnektorer gir IP67 vanntetthet.
- Designet for å være strømførende 365 dager i året, 24 timer i døgnet.

SE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no



- + Unik, fleksibel belysningsmulighet
- + Inntil 1000 lumen pr. meter
- + Energieffektiv
- + Støtsikker og robust
- + Vedlikeholdsfri
- + 5 års garanti



RAMFAN TURBOVENTILATORER

Portable industrivifter for industri og offshore



- Lette og kompakte vifter, kraftigst i sin klasse!
- Ekstremt robuste og bulkefrie
- Korrosjon- og kjemikaliebestandige
- Egen serie med Ex-modeller for ATEX sone 1
- Turbo viftebladteknologi sørger for høy ytelse med lav motorkraft!
- AMCA-sertifisert luftstrøm
- Godkjent i hht europeiske sikkerhetsstandarder
- Alle komponenter møter eller overgår OSHA standard
- Fleksible, sammenleggbare kanaler - plassbesparende!
- Stort utvalg av tilleggsutstyr

RAMFAN INDUSTRIMODELLER (GULE VIFTER)

Unik turboteknologi - lette og kompakte - ekstremt robuste



PRODUKT	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
UB20 220V, 50/60Hz, 20 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 7,2 kg, 1392 m ³ /t	1RUB20	4902700	9654
UB20 inkl kanister m/4,6 m fleksibel kanal, 1120 m ³ /t	1RUB20K	4902701	13990
UB20 inkl kanister m/7,6 m fleksibel kanal, 1025 m ³ /t	1RUB20K2	4902702	14541
UB30 220V/115V, 50/60Hz, 30 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 17 kg, 3429 m ³ /t	1RUB30	4902716	16179
EFi120 220V, 50Hz, 40 cm, 24 kg, 6375 m ³ /t	1REFI120	4902704	44353
EFi150 220V, 50Hz, 40 cm, 25 kg, 7580 m ³ /t	1REFI150		48860

TILLEGGSUTSTYR

FLEKSIBLE KANALER OG KOBLINGER:	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
20 cm fleksibel kanal 4,6 m, inkl. bag	1RD20-1	2720
20 cm fleksibel kanal 7,6 m, inkl. bag	1RD20-2	4412
30 cm fleksibel kanal 5 m, inkl. bag	1RD30-1	4435
30 cm fleksibel kanal 10 m, inkl. bag	1RD30-2	7398
40 cm fleksibel kanal 4,6 m, inkl. bag	1RD40-1	4274
40 cm fleksibel kanal 7,6 m, inkl. bag	1RD40-2	6986
Kanalkobling 20 cm	1RDC8	1111
Kanalkobling 30 cm	1RDC12	1202
Kanalkobling 40 cm	1RDC16	1701

RAMFAN ATEX SONE 1-MODELLER (SORTE VIFTER)

Ex-godkjennelse: II 2 G Ex de IIB T6 Gb



PRODUKT	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
UB20XX 220V, 50/60Hz, 20 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 12 kg, opp til 1666 m ³ /t	1RUB20X2	4902705	55787
UB20XX inkl kanister m/4,6 m fleksibel kanal, opp til 1341 m ³ /t	1RUB20XX	4902706	70964
UB20XX inkl kanister m/7,6 m fleksibel kanal, opp til 1227 m ³ /t	1RUB20X1	4902707	75917
EFi75XX 220V/115V, 50/60Hz, 30 cm, inkl 2 stk adapter, 20 kg, 4250 m ³ /t. NB: Leveres uten støpsel.	1REFI75XX	4902714	61887
EFi120XX 220V, 50Hz, 40 cm, inkl kanaladapter, 25 kg, 6375 m ³ /t	1REFI120XX	4902711	86452
EFi150XX 220V/115V, 50/60Hz, 40 cm, inkl kanaladapter, 28 kg, 7580 m ³ /t. NB: Leveres uten støpsel.	1REFI150XX	4902715	80890
Venturi RV1500* ejektor, API 6", vekt 9 kg, 300 dia x 1060 mm, 4658 m ³ /t. Tilleggsutstyr: Jordingskabel	1RRV1500	4902712	16553
Venturi RV760* ejektor, API 3", vekt 3 kg, 200 dia x 840 mm, 1702 m ³ /t. Tilleggsutstyr: Jordingskabel	1RRV760	4902713	10962
Venturi RV760S* ejektor, API 3", vekt 2 kg, 130 dia x 410 mm, 1377 m ³ /t. Tilleggsutstyr: Jordingskabel	1RRV760S		10962
Venturi jordingskabel	1RRV-2		3470

Ex-viftene er antistatiske. Ex-godkjennelse motor: II 2 G Ex de IIB T6 Gb

*Venturi-ejektorene er antistatiske, men ikke ATEX-sertifiserte

TILLEGGSUTSTYR

FLEKSIBLE KANALER OG KOBLINGER:	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
20 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX20	7132
20 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX20-2	11951
30 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX30	8493
30 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX30-2	14047
40 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX40	9639
40 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX40-2	16511
Kanalkobling 20 cm	1RDC8	1111
Kanalkobling 30 cm	1RDC12	1202
Kanalkobling 40 cm	1RDC16	1701

PELI™ CASE - DEN ULTIMATE BESKYTTELSE!

Peli Case er vanntette og ekstremt robuste utstyrs-koffertter for 100% beskyttelse av kostbart og ømfintlig utstyr. Koffertene er uknuselige, støtdempende, vanntette og støvtette. Gjennom over 40 års erfaring, har produsenten utviklet et unikt materiale og en produksjonsteknikk som gjør at koffertveggene er maksimalt sterke, men likevel fleksible, slik at de virker støtdempende.

PELI™ CASE KAN LEVERES MED EN REKKE ULIKE TYPER INNREDNINGER:

- Standard Pick'n Pluck skuminnlegg (leveres som standard)
- Polstrede skillevegger, justerbare med borrelås
- TrekPak skillevegger
- Lokkinnlegg med lommer
- EMS spesialinnlegg for medisinsk personell
- Panelrammer for montering av panel
- Kundetilpasset skuminnredning i forskjellige kvaliteter – se side 22.



3: HÅNDTAK MED GUMMIERTE HOLDEGREP



4: HJUL

De fleste større kassene har hjul for enkel transport. For et par store modeller er det valgfritt mellom hjul og stableben, og dette bestilles som tilbehør.



1: O-RING I LOKKET
O-ringen sørger for at vann ikke trenger inn i koffertene, og gjør Peli Case 100% vanntette.




2: LÅSEKLAFFER
Låseklaffer med vektstangprinsipp gjør koffertene enkle å åpne.



5: AUTOMATISKE TRYKKUTLIKNINGSVENTILER
Peli Case har innebygde trykkutligningsventiler som gjør koffertene enkle å åpne ved at de automatisk balanserer det innvendige lufttrykket, uten at støv/vann trenger inn.

IP67, Stanag 4280/Defstan 81-41

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".



STANDARD SKUMINNLEGG
perforert i små terninger for enkel utskjæring til innholdet.



SPESIALINNREDNING
Dacon tilbyr kundetilpasset innredning i fastere skummateriale.



POLSTREDE SKILLEVEGGER
med justerbare vegger som festes med borrelås.



PANELRAMMER
brukes til å feste panelplater for elektronisk utstyr.




TREKPAK SKILLEVEGGSYSTEM
Justerbare vegger som kuttes og tilpasses ditt behov. Kutter og feste-pinner medfølger.



EMS SPESIALINNLEGG til bruk for medisinsk personell. Polstrede flyttbare skillevegger i bunn, samt lokkinnlegg med lommer.



LOKKINNLEGG med mange lommer i netting, så innholdet synes. Lommene lukkes med glidelås.



PERSONLIGGJØR KOFFERTEN!
med f.eks graverte navneplater. Ved større antall kan koffertene påtrykkes logo på fabrikk.

TREKPAK™ SKILLEVEGGSYSTEM

Tilpasses enkelt selv og gir utstyret suveren beskyttelse!

TrekPak™ skillevegger kutter og tilpasser du selv etter eget behov. Legg utstyret i kofferten, mål og kutt skillevegger etter ønske, og lås dem på plass med stålspinnene. Enklere blir det ikke!

TREKPAK™ LEVERES MED:

- Ferdig tilpassede sidevegger
- Skillevegger for egen tilpasning
- Festepinner og skjæreverktøy
- Profilsaum til lokk og bunnplatesaum

*Peli Air™ 1535
med TrekPak*



TREKPAK TILPASSET PELI™ AIR MODELL:	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
1485	1PA1486TP	1933
1506	1PA1507TP	3340
1525	1PA1526TP	3340
1535	1PA1536TP	3866
1555	1PA1556TP	3866
1605	1PA1606TP	5263
1615	1PA1616TP	5692
TREKPAK TILPASSET PELI™ CASE MODELL:	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
1450	1P1451TP	1933
1500	1P1501TP	2362
1510	1P1511TP	3157
1520	1P1521TP	2771
1550	1P1551TP	3315
1560 / 1560M	1P1561TP	3866
1600	1P1601TP	3458
1610 / 1610M	1P1611TP	4414
1650	1P1651TP	4790
TREKPAK TILPASSET PELI STORM CASE™ MODELL:	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
2200	1PSIM2201TP	2309
2275	1PSIM2276TP	3114
2300	1PSIM2301TP	2309
2400	1PSIM2401TP	2491
2450	1PSIM2451TP	3029
2500	1PSIM2501TP	2846
2600	1PSIM2601TP	2953
2600	1PSIM2601TP	2953
2620	1PSIM2621TP	3920
2720	1PSIM2721TP	3941
2950	1PSIM2951TP	4865

SPESIALDESIGNET SKUMINNREDNING ETTER DITT ØNSKE

Gi utstyret ditt den beste beskyttelse og en unik presentasjon!




Dacon er spesialister på design og produksjon av spesialinnredning til utstyrscofferter, for best mulig beskyttelse, tilgjengelighet og presentasjon av utstyr. Vi produserer både enkeltløsninger og større serier, og hele prosessen utføres i våre lokaler på Haslum.

Avansert fresemaskin bearbejder mange ulike materialer, og det finnes utallige muligheter for unike firmadesign ved bruk av ulike farger på skum, logo i skum, logo på graverte plater eller klistremerker mm.

Ulike skumkvaliteter er tilgjengelig, med varierende fasthet, anti-statisk mm. Harde plater med gravering for montering på toppen av skuminnlegg er også populært, f.eks til verktøy. Ellers lages ulike former for lokkinnlegg, og koffertinnleggene kan inneholde flere utløftbare brett/lag osv.

- Beskytter og holder orden på utstyret.
- Gir et ryddig og profesjonelt inntrykk ved produktpresentasjon eller som salgsemballasje til gjenbruk.
- Innredninger i skumplast i forskjellige kvaliteter, ofte i kombinasjon med plastplater, aluminium eller finér.
- Vi hjelper deg å finne gode løsninger ut fra størrelse og vekt på utstyret, hvilke krav som stilles og bruksområde.
- Vi har kompetanse innen CAD tegning i både 2D og 3D.
- Vi tar i mot utstyr for uttegning, men kan også produsere innredninger ut fra målsatte tegninger/skisser eller 3D Solid-modeller (step-filer).
- Vi har også bærbar 3D-skanner og kan skanne utstyr så du sliper å legge det igjen hos oss.



PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



PELI™ CASE	INNVAL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA	
1120	m/skuminnlegg	185x121x85	214x172x98	13 mm	65 mm	0,6 kg	● ● ●	8866547-9	868
	u/innlegg				0,6 kg	● ● ●	8866550	727	
1150	m/skuminnlegg	211x147x95	240x198x109	19 mm	73 mm	0,8 kg	● ● ●	8866552-5	1012
	u/innlegg				0,7 kg	● ● ●	8866556	876	
1170	m/skum	268x153x80	296x212x96	27 mm	53 mm	1 kg	● ● ● ●	8866833	1289
	u/innlegg				()	●	8866879	1221	
1200	m/skuminnlegg	236x181x105	271x248x123	30 mm	74 mm	1,3 kg	● ● ● ● ●	8866558-62	1428
	u/innlegg				1,2 kg	● ● ● ● ●	8866563	1282	
1300	m/skuminnlegg	233x178x155	270x246x174	30 mm	125 mm	1,6 kg	● ● ● ● ●	8866565-69	1753
	u/innlegg				1,4 kg	● ● ● ● ●	8866570	1543	
1400	m/skuminnlegg	301x228x131	347x295x146	30 mm	102 mm	2,0 kg	(●) ● ● ● ● ● (●)	8866571-75	2556
	u/innlegg				1,8 kg	● ● ● ● ●	8866576	2271	
1430	m/skuminnlegg	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	2,9 kg	●	8866578	2564
	u/innlegg				2,5 kg	●	8866579	2498	
	m/fotoskillevegger					●	8866580	3966	
	m/kontorskillevegger					● ●	8866581	4026	
1440	m/skuminnlegg	434x191x406	500x305x457	51 mm	356 mm	7,5 kg	●	8866585	5145
	u/innlegg				6,6 kg	●	8866586	4539	
	m/fotoskillevegger					●	8866587	6209	
	m/kontorskillevegger					●	8866588	7138	
1450	m/skuminnlegg	374x260x154	409x331x175	44 mm	111 mm	2,9 kg	● ● ● ● ●	8866590-94	2999
	u/innlegg				2,5 kg	● ● ● ● ● ●	8866595	2667	
	m/skillevegger					●	8866596	4437	
1460	m/skuminnlegg	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,7 kg	(●) ● ● (●)		5819
	u/innlegg				4 kg	(●) ● ● (●)		4916	
1460 Tool Box		471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	●		6476
1460 EMS med 3 skuffer		471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	8,3 kg	(●) (●)		7893
1470	m/skuminnlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	2,5 kg	●	8866598	3893

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr




PELI™ CASE		INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
1470	u/innlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	1,9 kg	●	8866599	3651
1490	m/skuminnlegg	451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866602	4640
	u/innlegg					2,5 kg	●	8866603	4308
1490D Deluxe		451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604	6640
1495	m/skuminnlegg	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	3,8 kg	●	8866607	4788
	u/innlegg					3,3 kg	●	8866608	4398
1495D Deluxe		479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609	7277
1500	m/skuminnlegg	428x286x155	471x357x175	46 mm	109 mm	3,6 kg	(●)●●●●●●●●	8866611-15	3664
	u/innlegg					3,2 kg	(●)●●●●●●●●	8866616	3241
	m/skillevegger						●	8866617	4869
1510	m/skuminnlegg	502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	(●)●●●●●●●●	8866624-25	4997
	u/innlegg					5,4 kg	●●●●●●●●	8866626	4352
	m/skillevegger						●	8866627	5972
1510M	m/ekstra store hjul	502x279x193	598x365x270	45 mm	147 mm	8,1 kg	(●)		8937
1510 LOC		502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		8546
1520	m/skuminnlegg	449x318x171	499x393x191	45 mm	125 mm	4,2 kg	(●)●●●●●●●●	8866629-33	4318
	u/innlegg					3,8 kg	●●●●●●●●	8866634	3812
	m/skillevegger						●	8866635	5575
1550	m/skuminnlegg	473x360x196	525x435x216	44 mm	149 mm	5,4 kg	(●)●●●●●●●●	8866637-41	4672
	u/innlegg					4,8 kg	(●)●●●●●●●●	8866642	4083
	m/skillevegger						●	8866643	6577
1560	m/skuminnlegg	506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	9,1 kg	(●)●●●●●●●●	8866646,-47	5446
	u/innlegg					7,7 kg	(●)●●●●●●●●	8866648	4798
	m/skillevegger						●	8866649	7277
1560M	m/ekstra store hjul, skuminnl.	506x380x229	604x466x307	51 mm	178 mm	11 kg	●		9011
1560 LOC		506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		8660

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



STORE PELI™ CASE MED HJUL	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
1600 (u/hjul) m/skuminnlegg	546x420x202	618x494x222	44 mm	155 mm	6,4 kg	(●)●●(●)(●)	8866651-55	5630
u/innlegg					5,9 kg	(●)●●●●(●)	8866656	4764
m/skillevegger						●	8866657	7608
1610 m/skuminnlegg	551x422x268	628x497x303	52 mm	216 mm	10,2 kg	(●)(●)●●(●)	8866660	7454
u/innlegg					9,1 kg	●	8866661	6467
m/skillevegger						●	8866662	9513
1610M m/ekstra store hjul, skuminnl.	553x424x270	665x584x347	52 mm	218 mm	13,2 kg	●		11328
1620 m/skuminnlegg	543x414x319	630x492x352	52 mm	267 mm	11,8 kg	●	8866663	7932
u/innlegg					11,1 kg	●	8866664	6903
m/skillevegger						●	8866665	12551
1620M m/ekstra store hjul, skuminnl.	545x417x319	665x548x396	51 mm	267 mm	14,3 kg	●		12182
1630 m/skuminnlegg	704x533x394	795x615x444	83 mm	308 mm	16,3 kg	(●)●●(●)	8866666	10163
u/innlegg					14,1 kg	●	8866667	9176
m/skillevegger						●	8866668	12168
1640 m/skuminnlegg	602x610x353	691x699x414	51 mm	302 mm	17,2 kg	●	8866669	8336
u/innlegg					15,4 kg	●	8866670	7637
løse skillevegger til 1640	NB! Dette er kun skillevegger. Kasse komplett med skillevegger er utgått fra produsent.							4677
1650 m/skuminnlegg	722x442x270	801x521x317	46 mm	225 mm	12,7 kg	(●)●●(●)	8866672	8247
u/innlegg					10,9 kg	●	8866673	7116
m/skillevegger						●	8866674	11168
1660 m/skuminnlegg	716x502x448	800x581x483	89 mm	359 mm	19,1 kg	(●)(●)●●(●)	8866676	11267
u/innlegg					15,5 kg	●	8866677	10511
m/skillevegger						●		16420
1670 m/skuminnlegg	714x419x233	788x493x284	46 mm	188 mm	11,8 kg	●		9066
u/innlegg					10,4 kg	●		8074
1690 m/skuminnlegg	765x638x390	849x721x448	73 mm	308 mm	19,5 kg	(●)●●(●)	8866680	11849
u/innlegg					15,4 kg	●	8866681	10868
m/skillevegger						●		17137

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER



For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr



STORE PELI™ CASE MED HJUL	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA	
1700	m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	(●)●(●)	8866682,-83	7062
	u/innlegg					7,3 kg	●	8866684	6455
1720	m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86	7623
	u/innlegg					7,6 kg	●	8866687	6862
1730	m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	(●)●(●)	8866837	13137
	u/innlegg					13,6 kg	●	8866862	11438
1740	m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	(●)●(●)	8866863	11438
	u/innlegg					10 kg	●	8866864	9948
1750	m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●(●)	8866688,-89	7993
	u/innlegg					10,7 kg	●	8866690	7185
1770	m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865	13086
	u/innlegg					16,3 kg	●	8866866	11945
1780	m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●(●)	8866691	14278
	u/innlegg					17,4 kg	●	8866692	12375
0340	Inkl hjul, m/skuminnlegg	457x457x457	521x521x489	114 mm	343 mm	13,5 kg	●	8866500	8995
	Inkl hjul, u/innlegg					10,9 kg	●	8866501	8261
0350	m/skuminnlegg	508x508x508	572x570x540	127 mm	381 mm	14,5 kg	●	8866504	10106
	u/innlegg					11,8 kg	●	8866505	9584
0370	m/skuminnlegg	610x610x610	673x673x641	127 mm	483 mm	18,6 kg	●(●)	8866509	12142
	u/innlegg					14,5 kg	●	8866510	11364
0500	m/skuminnlegg,u/hjul	888x468x641	1015x596x728	57 mm	584 mm	26,6 kg	●	8866867	21342
	u/innlegg og hjul					22,7 kg	●	8866874	17212
0550	m/skuminnlegg,u/hjul	1208x611x449	1297x700x579	81 mm	368 mm	43,1 kg	●	8866875	28169
	u/innlegg og hjul					35,9 kg	●	8866876	21318

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE

VERKTØY- OG VÅPENKOFFERTER



0450 Verktøykoffert

0450 har skinner i aluminium og forlenget trillehåndtak. Leveres med 2 høye + 4 lave skuffer eller 1 høy + 6 lave skuffer i hovedrommet, samt 1 høy skuff i lokket.

1460 Tool Box m/flyttbare skillevegger. Åpnes i vifteform.

1700 våpenkoffert.



PELI™ CASE VERKTØYKOFFERTER	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGE	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
0450 med 4 lave og 2 høye skuffer	522x279x321	608x375x456			22 kg	●		21775
0450 med 6 lave og 1 høye skuff	522x279x321	608x375x456			22 kg	●		21775
1460 Tool Box	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	(●) ● (●)		6476

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE VÅPENKOFFERTER M/HJUL	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGE	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
1700 m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	●	8866682,-83	7062
u/innlegg					7,3 kg	●	8866684	6455
1720 m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86	7623
u/innlegg					7,6 kg	●	8866687	6862
1730 m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	●	8866837	13137
u/innlegg					13,6 kg	●	8866862	11438
1740 m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	●	8866863	11438
u/innlegg					10 kg	●	8866864	9948
1750 m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●	8866688,-89	7993
u/innlegg					10,7 kg	●	8866690	7185
1770 m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865	13086
u/innlegg					16,3 kg	●	8866866	11945
1780 m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●	8866691	14278
u/innlegg					17,4 kg	●	8866692	12375

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

PELI™ HARDBACK CASES





G5 RF Field Wallet: Lommebok i lett og slitesterk RFID-blokkerende aluminium med hengsler i rustfritt stål. Beskytter kortene dine fra å brenne, bli våte og elektronisk skimmet. IP67 (1 m i 30 min.) Livstidsgaranti!

G5 RF Field Wallet - vanntett, uknuselig og hackersikker!



0915 for SD minnekort.



0945 for compact flash minnekort



0965 for CFexpress- og/eller XQD minnekort.

PELI™ CASE HARDBACK SERIEN	INNVEI I MM	UTVEI I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGE	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
G5 Hackersikker, vanntett Field Wallet	104x65x11	127x76x20			100 g	● ●		730
0915 m/innlegg for SD minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867700	575
0945 m/innlegg for flash minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867760	535
0965 m/innlegg for CFexpress-/XQD-kort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867761	466



"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

PELI™ CASE PC-KOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



PELI™ CASE PC-/ATTACHÉKOFFERTER	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGE	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
1430 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	5 kg	●	8866581	3966
1440 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	434x190x406	500x305x457	51 mm	355 mm	7,5 kg	●	8866588	7138
1490D Deluxe ¹⁾	451x289x105	504x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604	6640
1495D Deluxe ¹⁾	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609	7277
1510 LOC ²⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		8546
1510 FC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		6967
1510 SC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		7592
1560 LOC ²⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		8660
1560 FC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		7992
1560 SC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		9617

1) Computer Case Deluxe har skulderrem, dokumentinnlegg i lokk og spesialinnlegg for PC.

2) 1510 LOC og 1560 LOC har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc.

3) 1510 FC og 1560 FC har perforert skuminnlegg i bunn og PC-innlegg i lokk

4) 1510 SC og 1560 SC har skillevegger i bunn og PC-innlegg i lokk

1510 LOC



Peli Case 1510 LOC og 1560 LOC

er trillekofferter med hjul og uttrekkbart håndtak, designet for forretningsreisen. Koffertene har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc.

Peli Case 1510 og 1560 er også tilgjengelig med samme lokkinnelegg, men med skum eller skillevegger i bunnen (FC og SC).

1560 LOC



TILLEGGSUTSTYR



KASSEMODELL	PANELRAMME		EMS UTRUSTNING		DOKUMENTLOMME TIL LOKK		FOTOINNLEGG TIL LOKK		MOLLE PANEL	
	ELNR	PRIS	ELNR	PRIS	ELNR	PRIS	ELNR	PRIS	ELNR	PRIS
Peli™ Case 0340					8866503	1218				
Peli™ Case 0350					8866508	1747				
Peli™ Case 0370					8866512	2154				
Peli™ Case 1120	8866551	464								
Peli™ Case 1150	8866557	473								
Peli™ Case 1200/1300	8866564	473								
Peli™ Case 1400	8866577	494								
Peli™ Case 1430	8866582	423						477		
Peli™ Case 1440					8866589	597				
Peli™ Case 1450	8866597	529								
Peli™ Case 1470	8866600	525								
Peli™ Case 1490	8866606	557				759				
Peli™ Case 1495						859				
Peli™ Case 1500	8866618	571		2347	8866621	876	8866620	844		
Peli™ Case 1510						706				923
Peli™ Case 1520	8866636	571			8866621	876	8866620	844		
Peli™ Case 1550	8866644	603	8866645	3498						
Peli™ Case 1560					8866650	1038				1325
Peli™ Case 1600			8866658	4188			8866659	1269		
Peli™ Case 1610/1620							8866659	1269		
Peli™ Case 1630						1615				
Peli™ Case 1650					8866675	1386				
PPeli™ Case 1660					8866679	1426				
Peli™ Case 1690						1630				
Peli™ Air Case 1535										866

TIL ALLE PELI™ CASE OG PELI™ AIR CASE:

	ELNUMMER	PRIS
Peli TSA Lock solid hengelås som kan åpnes med TSA-universalnøkkel brukt av amerikanske tollere	8866623	393
Peli Dessicant (Silikongelé) forhindrer kondens i Peli Case. Gjenbrukbar	8866619	378

KUN FOR UTVALGTE PELI™ CASE:

	ELNUMMER	PRIS
Veggbrakett for Peli Case 1400 i rustfritt, syrefast stål		599
Hjulsett m/hylonsnor for Cube Case 0350 og 0370	8866507	1658
Hjulsett for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn		3482
Stabelben for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn		3517

PELI™ AIR CASE



Opptil 40% lettere enn den originale Peli Case - samme ekstreme beskyttelse!

<p>Peli Air 1555 35% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1550.</p> 	<p>Peli Air 1556 uten skuminnlegg.</p> 	<p>Peli Air 1557 20% lettere og 45% dypere enn Peli Case 1520.</p> 	<p>Peli Air 1595 Modellen er innenfor flysel-skapenes krav til flybagasje (ordinær innsjekking).</p> 
<p>Peli Air 1605 33% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1600.</p> 	<p>Peli Air 1606 uten skuminnlegg.</p> 	<p>Peli Air 1607 Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 22% lettere og 29% dypere enn Peli Case 1560.</p> 	<p>Peli Air 1615 m/hjul. 40% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1670. Innenfor flysel-skapenes krav til flybagasje (ordinær innsjekking).</p> 

PELI™ AIR CASE	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ARTIKKELNR	ENH PRIS EKS MVA	
1555 m/skuminnlegg	584x324x191	629x393x209	51 mm	140 mm	4,1 kg	●	1PA1555	4862	
u/innlegg					3,3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1555U	4219	
m/TrekPak						●	1PA1555TP	7526	
Polstrede skillevegger for Peli Air 1555								1PA1556S	3128
1556 uten skuminnlegg	549x273x228	595x343x268	51 mm	177 mm	4,4 kg	●	1PA1556U	5351	
Skumsett for Peli Air 1556							1PA1557F	1434	
1557 m/skuminnlegg	440x330x248	487x401x267	51 mm	196 mm	3,7 kg	●	1PA1557	5073	
u/innlegg					3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1557U	4469	
Polstrede skillevegger for Peli Air 1557								1PA1558S	2768
1595 m/skuminnlegg	650x382x229	724x452x272	51 mm	200 mm	7,4 kg	●	1PA1595	7069	
u/innlegg					6,2 kg	●	1PA1595U	6051	
1605 m/skuminnlegg	660x356x213	733x426x232	51 mm	162 mm	5,3 kg	● (●) (●)	1PA1605	5766	
u/innlegg					4,2 kg	● (●) (●) (●)	1PA1605U	4913	
m/polstrede skillevegger						●	1PA1605S	7934	
m/TrekPak						(●)	1PA1605TP	8735	
1606 m/hjul uten skuminnlegg	623x312x260	696x384x300	51 mm	209 mm	5,6 kg	●	1PA1606U	5640	
Skumsett for Peli Air 1606							1PA1607F	2211	
1607 m/hjul m/skuminnlegg	535x402x295	613x478x337	51 mm	244 mm	7,3 kg	●	1PA1607	6455	
u/innlegg					6 kg	● ● ● ●	1PA1607U	5635	
m/polstrede skillevegger						●	1PA1607S	8735	
1615 m/hjul m/skuminnlegg	752x394x238	828x467x280	51 mm	187 mm	8 kg	● ●	1PA1615	7750	
u/innlegg					6,4 kg	● ● (●) ●	1PA1615U	6672	
m/polstrede skillevegger						●	1PA1615S	10043	
m/TrekPak						●	PA1615TP	11042	

PELI™ AIR CASE



Opptil 40% lettere enn den originale Peli Case - samme ekstreme beskyttelse!



PELI™ AIR CASE	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ARTIKKELNR	ENH PRIS EKS MVA
1626 m/hjul uten skuminnlegg	715x358x298	790x433x339	51 mm	247 mm	6,6 kg	●	1PA1626U	6965
Skumsett for Peli Air 1626							1PA1627F	2863
1637 m/hjul m/skuminnlegg	595x446x337	676x525x378	51 mm	284 mm	8,8 kg	●	1PA1637	8042
u/innlegg					6,9 kg	● ● ● ●	1PA1637U	6938
m/polstrede skillevegger						●	1PA1637S	12673
1646 m/hjul uten skuminnlegg	814x403x341	896x483x383	50 mm	291 mm	9,3 kg	●	1PA1646U	8108
Skumsett for Peli Air 1646					1,6 kg		1PA1647F	3349
1705 m/hjul m/skuminnlegg	813x309x165	820x370x185	51 mm	109 mm	4,8 kg	●	1PA1705	5989
u/innlegg					4 kg	●	1PA1705U	5325
1745 m/hjul m/skuminnlegg	1118x426x202	1186x492x222	64 mm	139 mm	9,6 kg	●	1PA1745	8385
u/innlegg					7,8 kg	●	1PA1745U	7455
1755 m/hjul m/skuminnlegg	1397x356x203	1469x439x225			11,3 kg	●	1PA1755	10413
u/innlegg						●	1PA1755U	9257

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ AIR TRAVEL CASE*	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGER	ARTIKKELNR	ENH PRIS EKS MVA
1535 m/hjul (håndbagase på fly)	518x284x183	558x355x228	51 mm	132 mm	4,7 kg	● ● ●	1PA1535TRVL	5895
1595 m/hjul	648x376x227	724x454x273	51 mm	176 mm	6,2 kg	● ● ● ●	1PA1595TRVL	7295
1615 m/hjul	752x394x238	828x467x280	51 mm	187 mm	7,6 kg	● ● ●	1PA1615TRVL	8996

* Peli Air Travel Case selges kun direkte til sluttbrukere!

"Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper".

PELI™ RUCK CASE



Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Din personlige Peli verktøy- og utstyrsboks! Uknuselig, støvtett, vanntett - og tursikker! Med innlegg til å holde på plass og sikre tingene dine. Vanntett IPX8 – 2 meter i 30 min.

PELI™ RUCK CASE	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	VEKT	TEMPERATUR-OMRÅDE	ARTIKKEL NUMMER	FARGE	ENH PRIS EKS MVA
R40	194x119x48	250x155x73	0,8 kg	+23 / 93°C	1PR40	● ●	1268
R60	226x136x75	283x174x99	1,1 kg	+23 / 93°C	1PR60	●	1480

MICRO CASE SERIES™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



PELI MICRO CASE™	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT U/SKUM	FARGE	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
1010*	111x73x43	149x103x54	18 mm	24 mm	200 g	● ● ●	8866513, 14, 16	447
1015*	131x67x35	170x99x47	11 mm	24 mm	200 g	● ●		447
1020*	135x90x43	173x121x54	18 mm	24 mm	200 g	● ● ● ●	8866520, 21, 23	471
1030*	162x67x52	191x98x62	18 mm	32 mm	300 g	● ● ●	8866525, 26, 28	503
1040*	165x98x44	191x129x54	18 mm	24 mm	300 g	● ● ● ●	8866530, 31, 33	526
1050*	160x93x70	203x129x79	18 mm	49 mm	400 g	● ● ● ●	8866535, 36, 38	557
1060*	210x108x57	251x142x67	18 mm	37 mm	500 g	● ● ● ●	8866540, 41, 43	615
M40	152x97x53	173x127x66	20 mm	36 mm	300 g	● ● ● ●		755
M50	185x109x61	206x140x74	20 mm	44 mm	400 g	● ● ● ●		863
M60	216x109x69	236x152x81	20 mm	51 mm	500 g	● ● ● ●		1079

*Rød og blå Micro Case kan spesialbestilles i større kvanta.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



PELI STORM CASE™ VS PELI™ CASE:

- Omtrent samme styrke
- Litt tynnere vegger/lettere vekt
- Fjærbelastet trykknappmekanisme i låseklaffer
- Aluminium panelrammer

PELI STORM CASE™ UTSTYRSKOFFERTER		INNVA MÅL I MM	UTVA MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGE	FLYTE- EVNE	TILSV. PELICASE	ENH PRIS EKS MVA
iM2050	m/skuminnlegg	241x191x108	300x249x119	38 mm	70 mm	1,4 kg	● ● (●)	5 kg	1200	1439
	u/innlegg					1,2 kg	● (●) ●			1283
iM2075	m/skuminnlegg	241x191x184	300x249x196	38 mm	146 mm	1,7 kg	● ● (●)	8,3 kg	1300	1738
	u/innlegg					1,5 kg	● (●) (●)			1513
iM2100	m/skuminnlegg	330x234x152	361x290x165	51 mm	102 mm	2,2 kg	● ● (●)	11,9 kg	1400	2528
	u/innlegg					1,9 kg	● (●) ●			2220
iM2200	m/skuminnlegg	381x267x152	411x323x168	51 mm	102 mm	2,8 kg	● ●	16,1 kg	1450	2938
	u/innlegg					2,2 kg	● (●)			2581
iM2275	m/skuminnlegg	359x335x251	387x394x260	81 mm	160 mm	4,6 kg	●	31,2 kg	—	4738
	u/innlegg					3,6 kg	●			4172
iM2300	m/skuminnlegg	432x297x157	462x353x170	51 mm	107 mm	3,2 kg	● ● (●)	20,7 kg	1500	3599
	u/innlegg					2,7 kg	● (●) (●)			3158
iM2306	m/skuminnlegg	432x160x157	462x213x170	51 mm	107 mm	2,1 kg	● (●)	11 kg	—	2870
	u/innlegg					2 kg	● (●)			2543
iM2370	m/skuminnlegg	462x307x132	508x373x147	43 mm	89 mm	3,3 kg	● (●)	19,8 kg	1490D	4624
	u/innlegg					2,6 kg	● (●)			4198
iM2400	m/skuminnlegg	457x330x170	488x386x185	51 mm	119 mm	3,5 kg	● ● (●)	26,8 kg	1520	4222
	u/innlegg					2,9 kg	● (●) ●			3711
iM2435	m/skuminnlegg	445x165x394	473x235x419	51 mm	343 mm	5,1 kg	(●)	25,7 kg	—	4844
	u/innlegg					4,5 kg	(●)			4272
iM2450	m/skuminnlegg	457x330x213	488x386x229	51 mm	163 mm	4 kg	● (●)	32,1 kg	—	4373
	u/innlegg					3,4 kg	● ●			3888
iM2500	m/skuminnlegg	521x292x183	551x358x226	51 mm	132 mm	6,2 kg	● ● (●)	28,4 kg	1510	4913
	u/innlegg					5 kg	● (●) ●			4265
iM2600	m/skuminnlegg	508x356x196	538x406x211	51 mm	145 mm	5,3 kg	● ● (●)	36,2 kg	1550	4579
	u/innlegg					3,9 kg	● (●) ●			3994

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI STORM CASE™



Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



PELI STORM CASE™ UTSTYRSKOFFERTER	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	DYBDE LOKK	DYBDE BUNN	VEKT	FARGE	FLYTE- EVNE	TILSV. PELICASE	ENH PRIS EKS MVA
iM2620 m/skuminnlegg	508x356x254	538x406x269	51 mm	203 mm	6,6 kg	● (●)	46,1 kg	1560	5350
u/innlegg					5,7 kg	● ●			4692
iM2700 m/skuminnlegg	559x432x203	625x500x218	51 mm	152 mm	6,5 kg	● ● (●)	51,1 kg	1600	5488
u/innlegg					5 kg	● (●) ●			4646
iM2720 m/skuminnlegg	559x432x254	625x500x297	51 mm	203 mm	10 kg	● ● (●)	62,7 kg	1610	7419
u/innlegg					7,6 kg	● (●) ●			6388
iM2750 m/skuminnlegg	559x432x323	625x500x366	51 mm	272 mm	10,6 kg	● ● (●)	78,7 kg	1620	7883
u/innlegg					8,4 kg	● (●) ●			6803
iM2875 m/skuminnlegg	572x536x290	632x602x333	51 mm	239 mm	11,2 kg	● (●)	88,1 kg	—	8128
u/innlegg					9,1 kg	● (●)			6959
iM2950 m/skuminnlegg	737x457x267	795x518x310	51 mm	216 mm	13 kg	● (●) (●)	91,1 kg	1650	8095
u/innlegg					9,4 kg	● (●) (●)			7048
iM2975 m/skuminnlegg	737x457x351	795x518x394	51 mm	300 mm	13,4 kg	● (●)	113,4 kg	—	8857
u/innlegg					10,3 kg	● (●)			7788
iM3075 m/skuminnlegg	757x528x452	846x620x490	102 mm	349 mm	20,4 kg	● (●)	176,1 kg	1660	11094
u/innlegg					14,3 kg	● (●)			10333
iM3100 m/skuminnlegg	927x356x152	1011x419x170	51 mm	102 mm	9 kg	● (●)	51,3 kg	1700	7048
u/innlegg					6,9 kg	● (●)			6372
iM3200 m/skuminnlegg	1118x356x152	1199x419x170	51 mm	102 mm	9,6 kg	● (●)	61,7 kg	1720	7636
u/innlegg					8 kg	● (●)			6803
iM3220 m/skuminnlegg	1118x356x216	1199x419x234	51 mm	165 mm	11,2 kg	● (●)	85,4 kg	—	8358
u/innlegg					9,3 kg	● (●)			7572
iM3300 m/skuminnlegg	1283x356x152	1367x419x170	51 mm	102 mm	10,4 kg	● (●)	69,8 kg	1750	7976
u/innlegg					8,7 kg	● (●)			7093
iM3410 m/skuminnlegg	1384x254x152	1467x323x169	51 mm	102 mm	9,1 kg	●	—	—	6997
u/innlegg					8,2 kg	●			6298

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI-HARDIGG™ RACK KASSER

Ekstremt robuste rotasjonsstøpte kasser!

Peli-Hardiggs overlegne, patenterte løsninger sikrer sensitivt og kostbart elektronisk utstyr mot støt, vann, vær og vind. Den ultimate beskyttelse av portabel elektronikk!

Dacon lagerfører enkelte modeller fra standardseriene BlackBox, Super-V og Classic-V. Øvrige modeller er spesialprodukter med en rekke opsjoner, som tilbys på forespørsel. Ta kontakt for anbefalinger og behovsspesifikasjon!

- Lettvekt, støvsikre, vannbestandige, varme- og kjemikaliebestandige
- Robust, rotasjonsstøpt utvendig beskyttelse tåler gjentatte støt
- Perfekt kombinasjon av sjokk-/vibrasjonsbeskyttelse og portabilitet
- Designet for å møte ANSI/EIA-310-C standard for universal rackmontering



1: SØMLØSE KANTER
Kanter og hjørner er forsterket med 15-20% mer materiale, samt støtdempere i rack-kasser.



3: HÅNDTAK
Komfortable og solide håndtak.

4: STØPTE STABLESPOR




5: PATENTERTE LÅSEKLAFFER
Designet for å fordele støt til kassevegg



2: O-RING
Luft- og vanntett pakning rundt lokket.



6: TRYKKUTLIKNINGSVENTIL
Balanserer automatisk det innvendige lufttrykket, uten at støv og vann trenger inn.



PELI-HARDIGG™

Ekstremt robuste rotasjonsstøpte kasser! Kan leveres i over 500 modeller!



BLACK BOX 24" RACK-LENGDE (610 MM)	UTV. MÅL (MM) L X B X H	INNV MÅL I LOKK (MM)	RACK HØYDE	RACK RAMME RACK LENGDE	RACK BREDDE	VEKT I KG	ENH PRIS EKS MVA
BlackBox 3U*24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x290	56/132	133 mm	610 mm	483 mm	19,1	19187
BlackBox 4U//24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x333	56/132	178 mm	610 mm	483 mm	21,3	20199
BlackBox 5U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x378	56/132	222 mm	610 mm	483 mm	21,8	20957
BlackBox 7U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x467	56/132	311 mm	610 mm	483 mm	23,1	22451
BlackBox 9U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x556	56/132	400 mm	610 mm	483 mm	25,4	24043
BlackBox 11U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x645	56/132	489 mm	610 mm	483 mm	27,2	25599
BlackBox 14U*24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x777	56/132	622 mm	610 mm	483 mm	29,9	31271

BLACK BOX 30" RACK-LENGDE (762 MM)	UTV. MÅL (MM) L X B X H	INNV MÅL I LOKK (MM)	RACK HØYDE	RACK RAMME RACK LENGDE	RACK BREDDE	VEKT I KG	ENH PRIS EKS MVA
BlackBox 3U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x290	56/132	133 mm	762 mm	483 mm	20,9	25994
BlackBox 5U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x378	56/132	222 mm	762 mm	483 mm	23,6	27279
BlackBox 7U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x467	56/132	311 mm	762 mm	483 mm	25,4	28888
BlackBox 9U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x556	56/132	400 mm	762 mm	483 mm	27,7	30394

5,1 cm mellom rack-ramme og innervegg gir ekstra beskyttelse mot støt. Innebygde hjul i bakre lokk. Værtette, uten trykkutligningsventil.

* OBS: BlackBox 3U, 11U og 14U med 24" rack-lengde er bestillingsvare med lengre leveringstid.



IM Trunklocker



Medchest 3



Enkelt feltbord



Dobbelt feltbord









Footlocker

PELI-HARDIGG™ SPESIALPRODUKTER*	INNV MÅL I MM	UTV MÅL I MM	VEKT U/SKUM	FARGE	ARTIKKELNR.	ENH PRIS EKS MVA
IM Trunklocker	835x381x451	921x470x497	11,79 kg	●	1HTL3619	Be om tilbud
Medchest 3 Portabelt medisinskapp	762x457x279	832x530x320	17,69 kg	●	1HMC3000	Be om tilbud
Enkelt feltbord med 1 stol	Sammenslått 779x533x724	1560x724x724	37 kg	●	1HFD3121	Be om tilbud
Dobbelt feltbord med 2 stoler	Sammenslått 864x724x632	2591x724x724	45,5 kg	●	1HFD3429	Be om tilbud
Large Roto Footlocker	736x355x381	838x432x432	12,25 kg	●	1HFT3317	Be om tilbud

* Spesialprodukter med lang leveringstid.

PELI-HARDIGG™ V-SERIE

To typer ekstremt robuste vanntette rack-kasser, med firkantede hull!

V-SERIEN (CLASSIC-V & SUPER-V)	CLASSIC-V (særegne egenskaper)	SUPER-V (særegne egenskaper)
<ul style="list-style-type: none"> 8 Heavy Duty innvendige gummistøtdempere beskytter rammene mot å støte i kasseveggen Rack-ramme med universale firkantede hull for montering av utstyr 19" brede rammer med EIA-kompatibelt hullmønster Manuell trykkutjevningsventil O-ringer og trykkutjevningsventil sørger for 100% vanntetthet Avtagbare lokk foran og bak 	 838 mm (33") rack-dybde  4 stk avtagbare Heavy Duty hjul (3U, 4U og 5U)  Fjærbelastede Heavy Duty håndtak i rustfritt stål	 610 mm (24") rack-dybde  2 stk innstøpte hjul i enden  Fjærbelastede Comfort Grip plasthåndtak



Classic-V 3U



Classic-V 4U



Classic-V 5U



Classic-V 7U



Classic-V 9U

CLASSIC-V	UTV. MÅL (MM) L X B X H	DIM. RACK L X B X H	VEKT UTSTYR	FRONTLOKK/ BAKLOKK	MONTERING	VEKT KASSE	ENH PRIS EKS MVA
Classic-V 3U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x311	838x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	23,1 kg	28653
Classic-V 4U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x371	838x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg	29294
Classic-V 5U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x422	838x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	25,4 kg	30340
Classic-V 7U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x523	838x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg	31209
Classic-V 9U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x616	838x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	32,7 kg	33984

* OBS: 3U og 4U er blitt «spesial» med lengre leveringstid.



Super-V 3U



Super-V 4U



Super-V 5U



Super-V 7U



Super-V 9U



Super-V 11U



Super-V 14U

SUPER-V 24" RACK-LENGDE (610 MM)	UTV. MÅL (MM) L X B X H	DIM. RACK L X B X H	VEKT UTSTYR	FRONTLOKK/ BAKLOKK	MONTERING	VEKT KASSE	ENH PRIS EKS MVA
Super-V 3U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x290	610x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	22,7 kg	27100
Super-V 4U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x333	610x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24 kg	28602
Super-V 5U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x378	610x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,9 kg	28455
Super-V 7U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x467	610x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	27,2 kg	30666
Super-V 9U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x556	610x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29 kg	32864
Super-V 11U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x644	610x483x489	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg	33515
Super-V 14U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x778	610x483x622	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	33,6 kg	35975
SUPER-V 30" RACK-LENGDE (762 MM)							
Super-V 3U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x290	762x483x133		2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg	30665
Super-V 5U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x378	762x483x222		2" / 5"	Firkantede hull	26,8 kg	33567
Super-V 7U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x467	762x483x311		2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg	35234
Super-V 9U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x556	762x483x400		2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg	36629

Alle varemerker er registrerte og/eller uregistrerte varemerker for Peli Products, S.L.U., dets tilknyttede selskaper eller datterselskaper.

DEKONTAMINERINGSPRODUKTER



Fjerner umiddelbart kreftfremkallende stoffer

Fjernes ikke forurensninger raskt, vil giftstoffer absorberes gjennom huden og krysskontaminere overflater.

De-Wipe dekontamineringsprodukter er utviklet for effektivt å fjerne bakterier og kreftfremkallende stoffer fra hud og overflater.

De-Wipe våtservietter og hår-/kroppsvask dreper 99,9% av alle kjente bakterier i løpet av sekunder og hindrer at giftige stoffer absorberes gjennom huden.



- Fjerner umiddelbart kreftfremkallende stoffer og bakterier
- Beskytter mot skadelige dioksiner og polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
- 100 % biologisk nedbrytbar
- Alkoholfri - skader ikke hudbarrieren
- Testet i henhold til BS EN 1276 / BS EN 14476



Hair & Body Wash, 4l



Dispenser, 1l



Single Wipe våtserviett



Multipack våtservietter, 40 stk.



Holder for Multipack våtservietter



Equipment Wipes 80 stk.

DE-WIPE DEKONTAMINERINGSPRODUKTER	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
Hair & Body Wash, 4 liter. Dermatologisk testet. Passer alle hår-/hudtyper.	1DWHBW	1338
Dispenser, for Hair & Body Wash. Rommer 1 liter. Veggmonteres.	1DWDIS	684
Single Wipe dekontamineringserviett, for hud og overflater. 30 x 20 cm. Enkeltpakning. Dermatologisk testet.	1DW13020	16
Multipakke Wipe dekontamineringservietter, for hud og overflater. 40 stk. Dermatologisk testet.	1DW403020	299
Holder for Multipack dekontamineringservietter	DWHOLDER	376
Equipment Wipes dekontamineringservietter, for utstyr, kjøretøy, hjelmer, ansiktmasker, hansker o.l. 80 stk.	1DWEW80	431



AQUAPAC VANNTETTE MAPPER

Beskytter elektronikk og annet ømfintlig utstyr



Aquapac er vanntette mapper av høyeste kvalitet, med fem års garanti! De er produsert i et miljøvennlig, resirkulerbart og PVC-fritt materiale og har et unikt, patentert lukkesystem. Mappene beskytter mot vann, salt, sand, støv, gjørme, snø etc.

Aquapac finnes i en rekke modeller spesiallaget for mobiltelefon, fotoapparat, videokamera, smarttelefon, iPad, GPS osv, samt større vesker for generelt bruk som f.eks beskyttelse av bærbar PC mm.

- Beskytter mot vann, snø, salt, sand og støv
- Innholdet kan benyttes mens mappen er lukket
- Mappene er laget i resirkulerbart, PVC-fritt materiale
- Unikt lukkesystem, enkelt å håndtere
- 5 års garanti

PRODUKTEKSEMPLER:



AQUAPAC 229 SMALL VHF PRO

Vanntett mappe for VHF-radioer med smart anten-
nedesign som gjør at mappen passer både høyre og
venstre antenne, samtidig som det skaper et hånd-
tak. Beskytter mot vann, støv, korrosjon, sand m.m.
Radioen kan benyttes mens den ligger i mappen.
Flyter med innhold.

Kr. 779,- eks mva



AQUAPAC 608 KEYMASTER

Vanntett minipose for å beskytte viktige gjen-
stander du ikke kan forlate trygt. Posen er
vanntett til 50 meter. Ta med deg nøkler og
kredittkort når du bader, surfer eller dykker!
Passer til astma-inhalatorer.

Kr. 267,- eks mva



AQUAPAC 368 CLASSIC PHONE PLUSPLUS SIZE

Vanntett mappe for mobiltelefon m.m. som
beskytter mot vann, støv, korrosjon og sand.
Utstyret kan brukes mens det ligger trygt i
mappen, også touch screen og mobilkame-
ra. Flyter med innhold. Tåler temperaturer
fra -20/50oC. UV resistent.

Kr. 397,- eks mva



AQUAPAC TØRRPOSER

Tørrposer i robust, lettvekt nylonmateriale med
teipede sømmer. Forsegles enkelt ved rulleme-
kanisme. Posene er ment for bruk i annen bag for
ekstra vanntetthet, hindre lekkasje etc. Gjennom-
siktigheten i det hvite nylonmateriale gjør det en-
kelt å kunne se innholdet i posen. Bærehåndtak i
begge ender.

2,4,8,13 liter. Fra kr. 159,- eks mva

SE FLERE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no



GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!

Uunnværlige produkter for den aktive! Alt innen lim, rene- midler, smøremidler, lappesaker, impregnering m.m. Gear Aid er et verdenskjent merkevare av høy kvalitet! Produktene forlenger levetiden av alt fra dykkerdrakter og gummibåter, til telt, støvler, klær og tusenvis av andre ting som trenger reparasjon og vedlikehold!

- Limprodukter
- Antiduggmidler
- Impregnering- og rene- midler
- Smøremidler
- Reparasjonssett



PRODUKTEKSEMPLER:

GOGGLE BRIGHT ANTIDUGG

Effektiv og langtidsvirkende antiduggs- spray. Ideell for svømmebriller, sportsbriller, hoc- keymasker, teleskoper, nattbriller, kikkerter, kamerahus m.m.

GORE-TEX LAPPER

Selvklebende Gore-Tex lapper, perfekt for raske reparasjoner av vann- og vindtett stoff. Tetter rifter og hull, og sørger for at reparasjonsstedet blir vann- og vindtett. Klebes direkte på hull og revner.

ZIPPER WAX VOKS

Smøremiddel for alle typer glidelåser. En stiv, fast glidelås er en ubrukelig gli- delås – hold den på "gli" med Gear Aid Zipper Wax voks!

AQUASURE KONTAKTLIM

Fleksibelt tettingslim som kan brukes på omtrent alt. Aquasure limet holder seg mykt og føyelig, og egner seg derfor godt til å lappe rifter i telt, kajakk, vadere, gum- mistøvler, klær og hundrevis av andre ting som trenger reparasjon.



GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



 Aquaresure+FD™ lim	 Seam Grip+WP lim	 Cure Accelerator	 Black Witch lim	 Aquaresure+SR™ Shoe Repair
 Revivex Rubber Boot Eco Care	 Aquaresure+FD™ Repair Kit	 Aquaresure Repair Putti	 Tenacious taperull	 Tenacious reperasjonslapper
 Tenacious wildlife lapper	 Tenacious® Camp Repair Kit	 Tenacious Flex Patches (TPU)	SE FLERE PRODUKTER PÅ NESTE SIDE!	

LIMPRODUKTER	MATERIALE/BRUKSOMRÅDE	VOLUM	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
Aquaresure+FD lim 2x 7 g	Elastisk Urethane masse. Området man limer blir mykt og gummiaktig etter herding. Brukes til f.eks reparasjon av våt- og tørrdrakter, gummistøvler, vannsportsutstyr, fiske og hundrevis av andre ting utendørs eller i husoldningen.	2 x 7 g	6MC11146	172
Aquaresure+FD lim 28 g		28 g	6MC10116	172
Aquaresure+FD lim 250 g		250 ml**	6MC10720	600
Seam Grip lim 28 g	Reparasjonskit for alle typer stoff og overflater. Forsegler, tetter og gjør stoffet vanntett	28 g	6MC10515	172
Cure Accelerator	Brukes med Aquaresure/Seam Grip lim. Gjør limet mer medgjørlig og reduserer tørketiden	30 ml*	6MC12016	176
Black Witch lim 28 g	Kontaktlim med rask tørketid for neoprenprodukter - ypperlig for våtdrakt	28 g	6MC14324	153
Aquaresure+SR™ Shoe Repair	Klart, fleksibelt lim med rask tørketid for permanente og vanntette skoreparasjoner	28 g	6MC10415	172
Revivex Rubber Boot Eco Care	Gjenoppretter glans og beskytter mot UV-stråler, smuss, uttørring og sprekkdannelse	120 ml	6MC91241	219
REPARASJONSSETT				
Aquaresure+FD Repair Kit	Tenacious lapper (2 sorte + 1 klar lapp), Aquaresure lim (7 g), påføringskost og hanske		6MC10184	172
Aquaresure Repair Putty	Elastisk Epoxymasse. Herder etter 60 min. Kan pusses og males.	57 g	6MC91037	127
Tenacious taperull	Kuttes i rett størrelse og klebes over revner, hull og flenger. Sitter i all slags vær.	7,6 x 50 cm	6MC10692	129
Tenacious lapper, selvklebende	To sorte og to transparente selvklebende reparasjonslapper. Sitter i all slags vær.		6MC10676	126
Tenacious wildlife, selvklebende	Morsomme lapper med villmarksmotiv, for raske reparasjoner på klær og utstyr.		6MC91122	176
Tenacious Camp Repair Kit	2 sorte + 6 transparente reparasjonslapper, Seam Grip WP, glidelåser, spritservietter m.m.	19 deler	6MC80100	322
Tenacious Flex Patches	2 stk. fleksible lapper som fikser revner og hull på klær og utstyr. Sitter i all slags vær.	7,6x12,7 cm	6MC10800	163

** Min. 20 stk pr. bestilling. *Større forpakning på forespørsel.

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



				
Tenacious refleks tape	Tenacious Mosquito Net Repair Set	Gore-tex reparasjonslapper	Iron-on	Fast Cure Seam Sealant
				
Silicone Tent Sealant	Zipper Wax	Zipper Stick	Zipper Care	Seal Saver
				
Silicone Grease	Silicone Spray	Neo Slix	Pro Talk	

FORTS. REPARASJONSSETT	MATERIALE/BRUKSOMRÅDE	VOLUM	ARTIKKEL NUMMER	ENH PRIS EKS MVA
Tenacious refleks, selvklebende	7,6 x 50 cm reflex tape. Kuttet i rett størrelse og klebes på klær og utstyr.		6MC91123	176
Tenacious Mosquito Net Repair	Sett med to transparente taperinger (diam: 7,6 cm) og to myggnettflapper (diam: 6,3 cm).		6MC10660	136
Gore-Tex lapper, selvklebende	Én rund (diam. 7,6 cm) og en firkantet (b/h: 10x5 cm) vanntett reparasjonslapp.		6MC15311	136
Iron-on påstrykbart stoff	Elsatisk stoff føret med Barritex for ekstra slitestyrke. Gir varig rep. på neopren.	15 x 25,5 cm	6MC16110	210
Seam Grip + FC Seam Sealant	Hurtigherdende tetningsmasse. Forsegler sømmer på nylon, lerret, polyester, vinyl m.m.	60 g	6MC10603	176
Seam Grip + SIL™ Silicone Tent	Hurtigherdende tetningsmasse. Forsegler sømmer/tetter rifter på silikonbehandlede stoffer.	28 g	6MC10460	158
SMØREMIDLER				
Zipper Wax voks for glidelåser	Silikonbasert voksformel for alle typer glidelåser. Kleber ikke. Tåler alle værforhold.	20 g	6MC28116	122
Zipper Stick smøremiddel	Smøremiddel for vann- og lufttette glidelåser. Spesielt godt egnet for plastglidelåser.	2 x 4,8 g	6MC91120	129
Zipper Care m/påføringsbørste	Rensemiddel for alle typer glidelåser. Fjerner skadelig skitt, sand og saltavleiringer.	60 ml	6MC29118	133
Seal Saver conditioner	Beskytter og smører latex og neopren. Hemmer oksidering og nedbrytning.	37 ml	6MC24118	126
Silicone Grease smøremiddel	Fettet smører og forhindrer sprekke dannelse/uttørking av o-ringer, pakninger etc.	7 g	6MC26118	103
Silicone Spray smøremiddel	Holder neoprene og gummi smidig, og beskytter mot salt, korrosjon og oksidering.	500 ml	6MC91243	223
Neo Slix smøremiddel	Spesiellaget for enkelt å få neopren våt- eller tørrdrakt raskt av/på kroppen.	250 ml	6MC20000	138
Pro Talk talkum	Bidrar til enklere å få vansportsutstyr av/på. Hindrer gnagning. Bevarer latexforseglinger.	100 g	6MC37131	116



GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!

				
Revivex reensemiddel	B.C.D. Cleaner	Wet & Dry suit shampoo	Mirazyme	Revivex impregnering
				
UV Tech	Sea Drops	GA Sea Gold	GA Goggle Bright	
	Multifuksjonell elastisk flettet gummiline. Ideell som klessnor, for å sikre gjenstander f. eks på båten, eller for å knytte utstyr på ryggsekker, vesker, belter etc. Flettemønsteret gjør det enkelt å feste utstyret til snoren uten klyper.		Microfibrer håndkle som absorberer fukt langt bedre enn et vanlig håndkle, og som hemmer bakterievekst og motvirker vond lukt. Lett og kompakt, noe som gjør håndkleet godt egnet for reiser. Oppbevaringspose med lomme til f.eks toaletsaker er inkludert.	
Gruntline elastisk snor		Outgo microfiber håndkle		

SE FLERE PRODUKTER
OG MER INFORMASJON I
VÅR NETTbutikk:

webshop.dacon.no

IMPREGNERING/RENSEMDLER	MATERIALE/BRUKSOMRÅDE	VOLUM	ARTIKKEL NUMMER	ENH EKS	PRIS MVA
Revivex reensemiddel	Spesialrens for Gore-Texmaterialer. Perfekt for seiljakker, skalljakker, fleece m.m	250 ml	6MC36295	151	
B.C.D, Cleaner reensemiddel	Effektivt rense- og vedlikeholdsmiddel for alle typer BCD. Fjerner salt, klor etc.	250 ml	6MC34120	160	
Wet & Dry suit shampoo	Effektivt rense- og vedlikeholdsmiddel for alle typer neopren vannsportutstyr	250 ml*	6MC30122	155	
Mirazyme luktgjerner	Unikt parfymefritt pulver som fjerner vond lukt fra våtdrakter, telt, klær, livvester m.m	250 ml*	6MC36134	215	
Revivex impregnering	For alle typer Gore-Texmaterialer. Gjennoppretter vannavvisning. Lang virketid!	500 ml	6MC36225	310	
UV Tech solbeskyttelse	Beskytter overflater mot solskade og faling. Brukes på PVC, glassfiber, gummi, vinyl m.m	120 ml	6MC22795	213	
ANTIDUGGMIDLER					
Sea Drops antidugg gelé	Effektivt rense- og antiduggmiddel, spesielt godt egnet for varmere farvann.	37 ml	6MC40230	122	
Sea Gold antidugg gelé	Effektivt rense- og antiduggmiddel, spesielt godt egnet for nordiske forhold.	37 ml	6MC40852	110	
Goggle Bright antidugg spray	Effektivt rense- og antiduggmiddel for svømmebriller	60 ml	6MC40791	141	
GRUNTLINE UTILITY CORD & CLOTHESLINE					
Gruntline elastisk gummiline	Karabinkroker i enden. Kan strekkes opptil 2 m. Tåler 9 kg klær og utstyr.		6MC68216	223	
MICROFIBER HÅNKLE					
Outgo microfibrer håndkle	Unikt hurtigtørkende håndkle m/antimikrobiell sølvbehandling som hindrer vond lukt	77x128	6MC68151	325	

*Større forpakning på forespørsel.

FISHER SPACE PEN

Industripenner som skriver under absolutt alle forhold!



Fisher Space Pen er godkjent av NASA, og var med Neil Armstrong til månen i 1969! Blekkpatron med gasstrykk istedenfor tyngekraft sørger for at pennene virker opp-ned og i alle posisjoner, i fuktig vær, under vann, på glatte overflater og under ekstreme tempera-

turer (-45oC - +120oC). Patronene lekker ikke, og har en holdbarhet på 100 år! Pennen benyttes i dag av en rekke profesjonelle brukere som er avhengig av å kunne skrive under vanskelige og uforutsette forhold, f. eks. ambulanspersonell, politi, militære etc.

Fisher Space Bullet Pen var i Guinness rekordbok i 2002 som "Verdens mest allsidige penn" og er utstilt i New York Museum of Modern Art som eksempel på "outstanding" industrideign.



Bullet Pen
Bestselgeren i krom m/klips.



Bullet Pen
i matt sort m/klips.



Astronaut Pen FSAG7
Pennene som reiste til månen!



Cartridge Pen
formet som en patron.



Stowaway Space Pen



Infinium Pen

PRODUKT	ARTIKKEL NUMMER	ELNR	ENH PRIS EKS MVA
Bullet Pen , krom m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400CL	8868347	492
Bullet Pen , matt sort m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400BCL	8868348	492
Bullet Pen RAW , messing u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400-RAW		464
Bullet Pen , krom u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400	8868349	464
Bullet Pen , matt sort u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400B	8868350	464
Blekkpatron (refill) Bullet , blå i blister, medium.	1FSSPR1	8868357	83
Blekkpatron (refill) Bullet , sort i blister, medium.	1FSSPR4	8868358	83
Blekkpatron (refill) Bullet , sort i blister, fine.	1FSSPR4F		83
Military Pen , matt sort m/klips i blister. Inkl sort blekk (medium). Av/på trykkfunksjon. Fås også i gaveeske: kr. 335,-	1FSM4B	8868352	285
Original Astronaut Pen , krom m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FSAG7	8868351	1097
Space Pen X750 , krombelagt med gummi holdegrep og klips, i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FSX750		618
Cartridge Pen , universalpenn designet som en patron i gaveeske.	1FS375GCL		478
Stowaway Space Pen , rød m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYCR		259
Stowaway Space Pen , sort m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYC		259
Stowaway Space Pen , blå m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYCB		259
Infinium Pen , sort titan og krom m/klips i gaveeske. Inkl blått blekk (medium).	1FSINFB1		2732

Bullet Pen leveres i en rekke forskjellige farger på forespørsel. De fleste pennene leveres i flotte gaveesker og er ypperlig for gravering av logo. En eksklusiv og nyttig gave til glede for alle brukere! Andre ikke lagerførte modeller kan også leveres på forespørsel.



DACONS ØVRIGE AVDELINGER

I tillegg til produktene i priskatalogen tilbyr Dacon avanserte løsninger og produkter innen inspeksjonsutstyr og mann over bord redningsutstyr. Vi har egne designere, lokal produksjon, eget lager og elektronikkverksted. Dacon har over 40 års erfaring innenfor våre fagområder, og er dedikert til å levere best mulig kvalitet når du trenger det!

Dersom du har spørsmål angående våre produkter, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne!

MARITIME RESCUE EQUIPMENT

- Dacon Rescue Scoop
- Dacon Rescue Frame
- Dacon Rescue Basket
- Dacon Rescue Dummy
- Dacon Scrambling Net
- RescueStar
- Reach and Rescue Pole

Maritime: 21 06 35 10
rescue@dacon.no



INSPEKSJONSUTSTYR

- Digitale fleksible boroskoper
- Stakebasert kamera
- Traktorfremført kamera
- Ex-godkjente kamera
- Trykktestutstyr
- NDT instrumenter
- Røntgen
- MP/PT produkter

Inspeksjon: 21 06 35 11
inspeksjon@dacon.no



Dacon AS
tar forbehold om trykkfeil
i prislisten, samt eventuelle
prisendringer grunnet
endringer i valuta
eller prisendring
fra produsent.

Dacon AS, Durudveien 35, 1344 Haslum
Tlf: 21 06 35 01 | E-post: lykter@dacon.no | www.dacon.no

webshop.dacon.no