



webshop.dacon.no

Utstyrskofferter / transportkasser

Spesialdesignede kasseinnredninger

Lykter til profesjonelt bruk

Ex arbeidsbelysning

Oppladbare lyskastere

Portable industrivifter

2023





PELI™ LYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



 Peli 1910 / 1920 m/to lysstyrker. Vanntette til 1 m - IPX7.	 Peli L1, mini LED-lykt. Finnes også for Ex sone 0.	 Peli 7000 LED m/tre lysstyrker og blinkemodus. 774 lumen!	 Peli 3310PL LED. Unik LED-lykt i fluorescerende materiale.	 Peli 3310 ELS. Unik nødlysstasjon i fluorescerende materiale.
---	--	--	--	---

 Peli 5010 LED m/to lysstyrker, fokuserbar linse, spot/flood.	 StealthLite LED. Egne utgaver for Ex sone 0 og 1.	 SabreLite LED. Finnes også for Ex sone 0.
--	---	---

 Hjelmholder 0770 for Stealth-Lite, Peli 3310, 3315Z0 og 7000.	 Hjelmklips 0783 for feste av hodebånd.
---	--



INNHold

LYKTER

Peli Products profesjonelle lykter	3-5
Peli RALS portable belysningsystemer	6-7

EX-LYKTER

Peli Ex RALS	7,10
Peli Ex-lykter.....	8-10
Wolf Ex-lykter	11
Wolf Ex luftdrevne lamper	12
Wolf Ex sone 0 blinkere.....	12
Wolf ATEX arbeidslamper, 12 LED	12
Wolf Ex håndholdt inspeksjonslys	12
Wolf portabel Ex arbeidsbelysning	13-14
Wolf transformatorer, kabeltrommel, splitterboks og tilbehør....	15

PORTABLE INDUSTRIVIFTER

Ramfan overtrykksvifter for brann	16
Ramfan industrivifter.....	17
Ramfan EX-vifter	18

PELI™ UTSTYRSKOFFERTER OG TRANSPORTKASSER

Generell informasjon om Peli Case	19
Generell informasjon om spesialinnredning	20-21
Små og mellomstore Peli Case	22-23
Store Peli Case m/hjul	24-25

Peli Cube Case.....	25
Peli verktøykofferter.....	26
Peli våpenkofferter.....	26
Peli HardBack for minnebrikker, iPad, og PC.....	27
Peli PC- og dokumentkofferter	28
Tilleggsutstyr for Peli Case.....	29
Peli Air lettvekt Peli Case.....	30-31
Peli Ruck Case, vanntette og uknuselige bokser	32
Peli Micro Case, vanntette og uknuselige bokser.....	32
Peli Storm utstyrskofferter	33-34
Peli-Hardigg transportkasser	35-37

GEAR AID LIM & VEDLIKEHOLDSPRODUKTER

Lim, smøremidler, impregnering, rensmidler etc.....	38-41
---	-------

VANNTETTE MAPPER

Aquapac 100% vanntette mapper	42
-------------------------------------	----

INDUSTRIPENNER

Fisher Space Pen, pennen som alltid virker	43
--	----

DACONS ØVRIGE PRODUKTER

Informasjon om inspeksjonsutstyr og mann over bord redningsutstyr.....	44
--	----

Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke/ rekkevidde	Vekt m/batt	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 1910 LED to lysstyrker og IPX7	1xAAA	2 t 30 min - 4 t	106 lumen/55 m	43 g	●	1P1910B	8868427	530
Peli 1920 LED to lysstyrker og IPX7	2xAAA	2 t 15 min - 8 t 45 min	224 lumen/81 m	62 g	●	1P1920B	8868428	559
Peli L1 , mini LED-lykt, inkl batterier	4xLR44	4 t 15 min	12 lumen/17 m	26 g	●	1PL1G 1PL1	8866816 8866716	416
Peli 7000 LED Tre lysstyrker og blinkemodus	2xCR123 litium	1 t 15min - 13 t	774 lumen/246 m	159 g	●	1P7000	8866751	1891
Peli 5010 LED To lysstyrker og blinkemodus	2xAA	2 t 15 min - 26 t	392 lumen/184 m	145 g	●	1P5010	8867761	809
Peli 3310PL LED Fluorescerende materiale	3xAA	8 t - 202 t	378 lumen/196 m	176 g	–	1P3310PL	8866752	840
Peli 3310 ELS Fluorescerende lykt i klar boks	3xAA	8 t - 202 t	378 lumen/196 m	176 g	–	1P3310ELS	8868432	1079
StealthLite LED inkl batterier	4xAA	5 t 45 min	183 lumen/184 m	210 g	●	1P2400LEDG	8868368	1501
SabreLite LED 22 timer lystid. IPX7	3xC	22 t	161 lumen/160 m	380 g	●	1P2000LEDG		1598

TILLEGGSUTSTYR:

Hjelmholder 0770 for StealthLite, Peli 3310, Peli 3315 og Peli 7000	1P0780	423
Hjelmklips 0783 for feste av hodebånd	1P0783	249

PELI™ OPPLADBARE LYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti





StealthLite oppladbar LED-lykt.



7060 LAPD oppladbar LED-lykt med kraftig lys og to brytere.



Peli 7600 oppladbar LED-lykt med tre lysstyrker. 944 Lumen!



Peli 8060 oppladbar LED-lykt med lang lystid. 803 Lumen!



Peli 9410 oppladbar håndholdt LED-lyskaster



NY



Peli 9050: Unik oppladbar håndholdt LED-lyskaster med fleksibelt batterisystem. Tre modus samt blinkemodus. Dreibart lykthode 120°. 3369 lumen!



Belteholder for Peli 5010 og Peli 7600.



Belteholder og trafikvarsler for Peli 7600.

Produkt	Batteri	Ladetid	Lystid	Lysstyrke/ Lyslengde	Vekt inkl batt.	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
StealthLite LED oppladbar for 220V	NiMH	3 t	5 t	183 lumen/179 m	221 g	●	1P2460G	8868380	3022
Peli 7600 med USB ladekabel, tre lysstyrker	Litium-ion	5 t	3t 15min-29 t	944 lumen/225 m	196 g	●	1P7600	8866765	2237
Peli 7060 LAPD oppladbar LED-lykt	Litium-ion	5 t	3t 45min-68t	535 lumen/207 m	295 g	●	1P7060	8866819	4366
Peli 8060 oppladbar LED-lykt.	NiMH/4xC	4t 30min	3t 45min-60 t	1072 lumen/376 m	658 g	●	1P8060	8866698	4650
Peli 9410 oppladbar håndholdt lyskaster	Li-ion	8 t	3t 15min-11 t	2207 lumen/453 m	1,27 kg	●	1P9410G 1P9410	8868406 8868409	8141
Peli 9050 oppladbar håndholdt lyskaster	Li-ion	5t 30min	2t 45min-4t 15 min	3369 lumen/489 m	1,31 kg	●	1P9050G		9071

TILLEGGSUTSTYR:

12V ladekabel m/sig. plugg for Peli oppladbare lykter	1PMSIG	8866896	295
USB-ladesett , for Peli 7000 og Peli 7600 (batteri, lader og kassett)	1P2381LA		795
USB-lader for 18650 Litium-ion batteri	1PUSB		341
Oppladbar batteripakke , Litium-ion 18650 for Peli 2780R, 7000 og 7600	1P2381RBPk		401
Oppladbar batteripakke , 4 stk NiMH AA for StealthLite	1P2469P		496
Oppladbar batteripakke , Litium-ion for Peli 7060 LAPD	1P7061BPk	8866829	900
Oppladbar batteripakke , NiMH for Peli 8060 og M11	1P8061BPk	8866699	1401
Oppladbar batteripakke , Litium-ion for Peli Peli 9410	1P9411BPk		1980
Belteholder for Peli 5010 og 7600, hylster med klaff	1P7601B		242
Belteholder og trafikvarsler for Peli 7600, hylster med klaff	1P7607B		319

PELI™ HODELYKTER

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti





Peli 2740 Tre lysdioder. Ekstremt robust og vannbestandig!



Peli 2750 Kraftig hvitt hovedlys m/to lysstyrker og blinkemodus, samt rødt nattlys.



Peli 2760 Kraftig hvitt hovedlys med to lysstyrker. Rødt nattlys.

100% Peli-designede hodelykter med unik Peli-robusthet! Vannbestandige - kraftig lys - livstidsgaranti!



Alle har lite og lett lykthode med av/på-trykkbryter



Justerbart lykthode opp/ned



Behagelig gummimateriale ved hodefeste



Batterihus bak på lykthodet



Peli 2750 og 2760 har rødt nattlys med blinkefunksjon





Peel Adhesive Liner



Press To Helmet



Clip Headlamp to Back

Hodelyktene leveres med tøystrikk, samt hjelmfeste for å limes på hjelmen.

Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke	Vekt inkl batt	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 2740 LED hodelykt	3xAAA	7t 15min-21t	66 lumen/22 m (high) 36 lumen/16 m (low)	94 g	●	1P2740	8866725	533
Peli 2750 LED hodelykt	3xAAA	2t 30min-11t	259 lumen/90 m (high) 71 lumen/48 m (low)	96 g	●	1P2750	8866729	720
Peli 2760 LED hodelykt	3xAAA	1t 30min-11t	289 lumen/101 m (high) 156 lumen/66 m (med) 97 lumen/48 m (low) 42 lumen/19 m (downcast)	96 g	●	1P2760	8866734	883

PELI™ RALS
PORTABEL OMRÅDEBELYSNING

Kraftige, oppladbare LED-lyskastere for profesjonelt bruk



Glem støyende aggregat og lange ledninger!
Peli RALS (Remote Area Lighting System) gir
oppladbart, kraftig arbeidslys når du trenger
det - og varer hele skiftet!

I løpet av kort tid er lyskasteren med kraftig
LED-lys og teleskopstang klar til bruk - hvor
som helst, når som helst!

PELI RALS BENYTTES AV:
Brann- og redningsmannskaper, politi/etter-
forskere, militære, tunnelarbeidere,
entreprenører, e-verk, vedlikeholdsarbeidere,
bilredningstjeneste etc.



Peli 9600 er serie-
koblingsbare
lyskastere som gjør
det mulig å lyse
opp strekninger på
opptil 321 m pr.
strømkilde.
2,9 m teleskop-
stang. Stabelbare.
230V. *Se neste side!*

Produkt	Batterier	Lystid	Ladetid	Lysstyrke Lumen	Vekt inkl batt	Maks høyde	Artikkel nummer	Farge	Enh pris eks mva
Peli 9440 m/12 stk LED	Litium-ion	1,5 t (High) 4 t (Med) 8 t (Low)	3t 45min	5300 (High) 2800 (Medium) 1400 (Low)	7,3 kg	215 cm	1P9440G 1P9440	● ●	22247

PELI™ RALS
PORTABEL OMRÅDEBELYSNING

- det miljøvennlige alternativet til aggregat og lange ledninger!



Unike, modulbaserte
oppladbare lyskastere

9480 9490

9430

9455
ATEX godkjent for
Ex sone 0.

Modulbasert serie: 9480 og 9490 benytter samme batteri som byttes
med enkelt håndgrep. Lys kan styres med mobil-app!
Batteripakken har tilleggsfunksjon som portabel strømkilde.

Alle større modeller inkl. 9490 har kontrollpanel med trinnløs
lysjustering og display som viser batterikapasitet og gjenværende
brukstid.

Produkt	Lyskilde	Lumen	Lystid	Batteri	Ladetid	Lengde utslått stang	Vekt	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
9430	6 x High Flux LED	3000 high 1500 low	8 t high 15 t low	bly/syre 39Ah	5 t	82 cm	10,3 kg	● ●	1P9430G 1P9430	8866696 8866697	15637
9460	20 x High Flux LED	12000 high 4000 low	3 t high 24 t low	bly/syre 39Ah	8 t	202 cm	27,7 kg	● ●	1P9460G 1P9460	8866985 8866987	35806
9460M	20 x High Flux LED	12000 high 1000 low	3 t high 24 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	202 cm	29 kg	● ●	1P9460MG 1P9460M		47351
9470	40 x High Flux LED	24000 high 2000 low	2,75 t high 24 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	208 cm	47,6 kg	● ●	1P9470G 1P9470	8866988	67172
9470M	40 x High Flux LED	24000 high 2000 low	2,75 t high 24 t low	bly/syre 39Ah x 2	8 t	208 cm	49 kg	● ●	1P9470MG 1P9470M		81342
9480	8 x High Flux LED	4000 high 1000 low	6 t high 28 t low	bly/syre 20Ah	8 t	60,3 cm	12,5 kg	● ●	1P9480G 1P9480		15484
9490	10 x High Flux LED	6000 high	3,5 t high 24 t low	bly/syre 20Ah	8 t	183 cm	14,5 kg	● ●	1P9490G 1P9490		19370
9455 Ex	10 x High Flux LED	1600 high 800 low	5 t high 10 t low	NiMH	8 t	80 cm	7,3 kg	●	1P9455Z0	8867767	37475

NB! 9460- og 9470-modellene må ha koffertlokket åpent ved lading! 9460- og 9470-modellene leveres med fjernkontroll.

TILLEGGSUTSTYR:

Batteripakke for 9480/9490 (ekstra)	1P9481BPK	5231
-------------------------------------	-----------	------

PELI™ RALS
Seriekoblingsbare lyskastere (ikke oppladbare)

Peli RALS 9600 , 230V	Lyskilde	Lumen	Maks. høyde inkl. lyshode	Lengde kabel	Vekt	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
34 enheter kan kobles sammen pr. strømkilde. Produserer mer enn 100 000 lumen over en strekning på 321 meter. Justerbar lysstråle. Stabelbare for oppbevaring/frakt.	14 x LED	3000	305 cm	14 m	4,1 kg	1P9600	Be om pris

KOMPLETT SORTIMENT ATEX GODKJENTE LYKTER

Ex sone 0, 1 & 2



Ex-lykter og portabel Ex-belysning er Dacons spesialitet, der vi representerer to av de fremste produsentene i bransjen, og tilbyr et komplett sortiment for ethvert behov.

Dacon holder et stort lager av alt fra minilykter og pennelykter, lommelykter, større håndlykter og hodelykter til oppladbare spesiallykter for inspektører og nødlykter/sikkerhetslykter.



PELI™ EX-LYKTER ATEX sone 0, 1 & 2

Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti



Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke	Vekt inkl batt.	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
MityLite 1975 LED Zone 0 pennelykt inkl batterier	2 x AAA	2 t 15 min	117 lumen/24 m	54 g	●	1P1975Z0G	8866778	469
MityLite 1975 LED Zone 1 pennelykt inkl batterier	2 x AAA	8 t 15 min	94 lumen/22 m	54 g	●	1P1975Z1G	8866777	394
Peli 2315Z0 LED Zone 0 inkl. hjelmfeste	2 x AA	6 t	115 lumen/75 m	130 g	●	1P2315Z0G	8867728	689
Peli L1 LED Zone 0 minilykt inkl batterier & snor	4 x LR44	4 t 15 min	12 lumen/17 m	26 g	●	1PL1EX	8866800	643
VB3 LED Zone 1 mikro universallykt inkl batt.	2xCR2032	34 t	9 lumen/12 m	28 g	●	1P2220EXG 1P2220EX	8866753	544
Peli 3315 LED Zone 0	3 x AA	19 t	138 lumen/146 m	176 g	●	1P3315Z0G	8866737	913
Little Ed LED Zone 0	4 x AA	5 t 45 min	153 lumen/165 m	298 g	●	1P3610Z0G	8868404	2007
StealthLite LED Zone 0	4 x AA	5 t 45 min	153 lumen/165 m	207 g	●	1P2410Z0G 1P2410Z0	8868402 8868403	1677
StealthLite LED oppladbar Zone 1	4 x AA NiMH	5 t	181 lumen/181 m	221 g	●	1P2460EXG	8868345	3214
SabreLite LED Zone 0	3 x C-cell	22 t	129 lumen/135 m	380 g	●	1P2010EXG	8866956	1757

TILLEGGSUTSTYR:

Hjelmfeste for MityLite 1975Z0 og MityLite 1975Z1	1P1976H	83
Batterisett NiMH AA, for Peli StealthLite Zone 1	1P2469P	496
Ladeholder for Peli StealthLite Zone 1	1P2461Z1LA	741
Batteripakke for Peli 3765Z0	1P3766BPK	607

PELI™ EX-LYKTER ATEX sone 0, 1 & 2
Kraftige, uknuselige lykter med livstidsgaranti





Peli 3325Z0 LED Zone 0 med fluorescerende front. Av-på knapp bak på lykten.



Peli 3415MZ0 Zone 0 med bevegelig lykthode og magnetfeste. Tre modus: Spot, flood eller begge samtidig.



Peli 3715 LED Zone 0. Kraftig lykt med vinklet hode.



Peli 3765 Zone 0. Kaftig, oppladbar lykt med vinklet hode.





Peli 9415 LED Zone 0. Kraftig, oppladbar håndholdt lyskaster.



Peli 2610 Ex sone 0. Valgfri bruk av 1 eller 3 stk LED.



Peli 2690Z0. Kraftig hodelykt for Ex sone 0.



Peli 2745Z0 for bruk på nært hold. Godkjent for Ex sone 0.



Peli 2755Z0 Kraftig Ex Sone 0 mini LED hodelykt.



Peli 2765Z0 Ex sone 0. Tre lysstyrker og downcast.



Peli 9455 Zone 0. Kraftig, oppladbar lyskaster med teleskopstang.

Produkt	Batterier	Lystid	Lysstyrke	Vekt inkl batt.	Farge	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Peli 3325Z0 LED Zone 0 m/fluorescerende front	3xAA	16 t	155 lumen/140 m	173 g	●	1P3325Z0		778
Peli 3415MZ0 LED Zone 0 Spot, flood el. begge	3xAA	6-15 t	329 lumen/133 m	272 g	●	1P3415MZ0	8866779	1322
Peli 3715 LED Zone 0 Tre lysstyrker + blink	4xAA	4-31 t	189 lumen/249 m	408 g	●	1P3715Z0G	8866806	2934
Peli 3765 LED Zone 0 oppladbar	NiMH	3,5-20 t	194 lumen/256 m	414 g	●	1P3765Z0G	8866763	4367
Peli 9415 LED Zone 0 To lysstyrker + blink	4xC NiMH	4,5-11,5 t	530 lumen/272 m	1,65 kg	●	1P9415Z0G	8866756	10377
Peli 2610Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	19-47 t	30 lumen/28 m	91 g	●	1P2610	8866786	720
Peli 2690Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	11 t	74 lumen/92 m	116 g	●	1P2690EX	8866868	846
Peli 2745Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	20-40 t	33 lumen/35 m	94 g	●	1P2745Z0GB 1P2745Z0B	8866762 8866759	895
Peli 2755Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	8-16 t	115 lumen/61 m	96 g	●	1P2755Z0GB 1P2755Z0B	8866758 8866757	988
Peli 2765Z0 LED hodelykt sone 0 (inkl. batt.)	3xAAA	5,5 -7,45 t	141 lumen/78 m	96 g	●	1P2765Z0G	8866773	1081
Peli 9455 LED Zone 0 Oppladbar lyskaster med teleskopstang (80 cm). To lysstyrker.	NiMH	5-10 t	1600 el. 800 lumen	7,3 kg	●	1P9455Z0G	8867767	37475



Alle Peli Ex-hodelykter leveres med både tøystrikk og gummistrikk for hjelm. De nyeste hodelyktene kommer også med hjelmfeste for å limes på hjelmen. Gjelder 2745Z0, 2755Z0 og 2765Z0.

WOLF EX-LYKTER





Wolf M40/M60/M70 Kraftige mini LED-lykter, Ex sone 0.



Wolf M85 Kraftig og robust LED-lykt, Ex sone 0.



Wolf R50H og R55H Oppladbare lykter, to lysstyrker. Halogen eller LED.



Wolf TR65 Ekstremt kraftig og kompakt Ex sone 0 LED-lykt. 300 lumen!





Wolf HT400Z0 Ex sone 0 lettvekt LED hodelykt - 75 lumen.



Wolf HT650 Ex sone 0 LED hodelykt - 130 lumen.



Wolf H4DCA LED Ex sone 1 lykt, 4xD-cell.



Wolf H251A LED oppladbar LED-lykt, Ex sone 1.



Wolf XT. Kraftig oppladbar LED-lykt.

Produkt	Lysstyrke	Batteri	Lystid	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf M40, Ex sone 0 minilykt med 3 stk LED	65 lumen	3xLR1 (inkl)	10 t	1WM40	8867722	594
Wolf M60, kraftig Ex sone 0 LED minilykt	139 lumen	3xLR1 (inkl)	3 t	1WM60	8868395	920
Wolf M70, kraftig Ex sone 0 LED-lykt (støvgodkjennelse sone 20)	107 lumen	2xAAA (inkl)	7 t	1WM70		978
Wolf M85, kraftig Ex sone 0 LED-lykt	210 lumen	4xAA (inkl)	7 t	1WM85		1475
Wolf TS24B, 2D-cell Xenon stavlykt m/rett hode, ekskl. batt	16 lumen	2xD-cell	12 t	1WTS24	8867778	615
Wolf TR24B, 2D-cell Xenon stavlykt m/vinklet hode, ekskl. batt.	16 lumen	2xD-cell	12 t	1WTR24	8867779	653
Wolf TR60 sone 1 LED-lykt m/vinklet hode, ekskl. batt.	200 lumen	4xAA-cell	12 t	1WTR60		1148
Wolf TR65 sone 0 LED-lykt m/vinklet hode, ekskl. batt. 3 lysstyrker.	300 lumen	4xAA-cell	7-159 t	1WTR65	8801460	1462
Wolf R50H, oppladbar, LED, kompl. m/batt og lader	243 lumen	Litium-ion	3,5-6,5 t	1WR50H	8868390	6545
Wolf R55H Zone 0, oppladbar, LED, kompl. m/batt og lader	243 lumen	Litium-ion	3,5-6,5 t	1WR55H	8868396	7321
Wolf HT400Z0 sone 0 LED hodelykt (vekt kun 90g inkl batt)	75 lumen	3xAAA-cell	8,5 t	1WHT400Z0		1236
Wolf HT650, sone 0 hodelykt m LED, ekskl. batt.	130 lumen	3xAA-cell	17 t	1WHT650	8868425	2076
Wolf H4DCA LED sone 1&2, håndlykt, ekskl. batt.	269 lumen	4xD-cell	45 t	1W4DCALED	8867730	3146
Wolf H251A LED sone 1&2, m/oppladbart batteri, ekskl. lader	210 lumen	Bly/syrebatteri	18 t	1W251ALED	8867729	5217
Wolf XT-50 sone 1&2, Spot inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	4-8 t	1WXT50H	8866970	10995
Wolf XT-70 sone 1&2, Spot/Flood inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	7,5-15 t	1WXT70H	8866984	12576
Wolf XT-75 sone 0, Spot/Flood inkl lader 110/230V, LED	430 lumen	Litium-ion	7,5-15 t	1WXT75	8868426	13929

DELER OG TILLEGGSUTSTYR:

Lader Wolf C251-HVE, 220-240V for H251A LED	1WLCH	8866971	3220
Lader Wolf C251-LV, 12-24V for H251A LED	1WLCL	8866972	2674
LED-modul for H251A LED	1WH88P	8867731	1011
LED-modul for H4DCA LED (Kan erstatte Xenon-pæren i H4DCA)	1WH84P	8867732	928
Oppladbart batteri Litium-ion, for R50H og R55H	1WR271	8868392	2192
Oppladbart batteri H-66, for H251A LED	1W251EB	8866978	3335
Oppladbart batteri Litium-ion, for XT-70 og XT-75	1WXT204		4319

WOLF EX ARBEIDSLAMPER



Floodlight A-TL45A & A-TL45B

Baylight A-TL44A & A-TL44B

Baylight og Floodlight

Wolf ATEX Worklite
– oppladbart Ex arbeidslys

- 3100 lumen
- 18 stk LED
- 18 Ah eller 35 Ah batteri

WL-85

WL-50 oppladbart Ex arbeidslys

Wolf SP600

Wolf Hazard LED blinklampe

Wolf Markerlite
personlig LED-blinker.
Arm-/hodebånd kan kjøpes
som tilleggsutstyr.

Luftdrevne lamper	Vekt	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf Turbolite A-TL45A Aluminium Floodlight, inkl pære A-129	7,1 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL45A	8868301	36871
Wolf Turbolite A-TL44A Aluminium Baylight, inkl pære A-129	5,5 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL44A	8868302	34873
Wolf Turbolite A-TL45B Brass Floodlight, (messing) inkl pære A-129	13,5 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C	1WATL45B	8868303	41954
Wolf Turbolite A-TL44B Brass Baylight, (messing) inkl pære A-129	9,4 kg	II 2 GD II T4 (Tamp=55°C)T135°C ^H	1WATL44B	8868304	38178
Halogenpære A-129, 250W/24V. Lysstyrke: 6000 Lumen. Levetid: 2000 timer			1WA129	8866986	1333
Halogenpære A-159, 250W/24V High Output. Lysstyrke: 9000 Lumen. Levetid: 200 timer			1WA159	8868305	1146

Øvrige reservedeler er tilgjengelig ved forespørsel. ★ Gruvegodkjenning Wolf Turbolite A-TL44B: Ex I M2

Wolf ATEX Worklite, oppladbare	Lystid	Ladetid	Vekt	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
WL-50 LED, kompl oppladbar. 3100 lumen.	10 t	8 t	9,3 kg	II 2 GD Ex e ib mb op is IIC T4 Gb Ex tb op is IIIC T135°C Db	1WWL50		27558
WL-80 18 LED, kompl oppladbar. To lysstyrker	22/15 t	8 t	16,5 kg	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T135°C	1WL80		46312
WL-85 18 LED, kompl oppladbar. To lysstyrker	40/21 t	12 t	23 kg	II 2 GD Ex e ib mb IIC T4 Ex tD A21 IP65 T135°C	1WL85	8866903	47962
Linsebeskytter (3-pk) for WL-80					1WL200		1168
Magnetfeste for WL-50					1W3120		5220
Linsebeskytter (3-pk) for WL-50					1WL3130-3		4115

Håndholdt inspeksjonslys, 470 lumen	Vekt	Kabel	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf SP600H LED Inspeksjonslampe 9-16 VAC	1,785 kg	10 m	I M2 Ex eb mb I Mb (-30°C to +55°C)	1WSP600EL		7458
Wolf SP600H LED Inspeksjonslampe 18-54 VAC	1,785 kg	10 m	II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb IP67	1WSP600L		7458
Wolf SP600H LED Inspeksjonslampe 90-264 VAC	1,785 kg	10 m	II 2D Ex mb tb IIIC T95°C Db	1WSP600H		7572

Ex-blinkere	ATEX-godkj.	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Wolf Hazard LED blinklampe*, Ex sone 0, inkl batteri. Blinker i to måneder!	II 1 G EEx ia IIC T4	1WHL95	8866992	7536
Ekstra batteri TD-3155X, til Wolf HL95 blinklampe, ikke oppladbar.		1WHL95B	8866995	1944
Wolf Markerlite, personlig LED-blinker, hvit. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15W		439
Wolf Markerlite, personlig LED-blinker, oransje. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15A		439
Wolf Markerlite, personlig LED-blinker, rød. Synlig på 800 m. IP67. 23 g inkl. batt.	II 2 GD Ex ib IIC T4 Gb	1WML15R		439

*Blinker med rødt eller blått glass kan tilbys på forespørsel.

PORTABEL EX ARBEIDSBELYSNING



Wolf portable arbeidslamper gir kraftig arbeidslys inne i eksplosjonsfarlige områder. Transformator 230V/24V i rustfritt stål eller GRP-materiale kan påkobles inntil fire ulike lamper/arbeidslys samtidig. Ulike festeanordninger for montering av lamper på vegg/i tak eller frittstående tripodstativ er tilgjengelig. Standard kabellengde for lamper er 20 m, og koblingsbokser leveres med 15 m strømkabel.

Wolf Floodlights og LinkEx LED-lampene gir mulighet for en rekke kombinasjoner. LED-lampene krever lite energi og kan benyttes med lengre kabler/seriekoblinger uten at det går ut over Ex-godkjennelsen. Unik SOVI spenningsindikator viser om utstyret til enhver tid benyttes innenfor Ex-godkjennelsen. LinkEx LED er tilgjengelig med nødlysfunksjon.

Tilleggsutstyr for lampene – se side 15!



PORTABELT ARBEIDSLYS EX SONE 1&2



Wolf LinkEx™ Floodlights WF-250XL LED/ WF-300XL LED

LED-lyskastere designet for å gi optimalt arbeidslys i eksplosjonsfarlige områder. Opptil 8 lamper kan kobles til kun én transformator, eller de kan brukes enkeltstående. Kan leveres med flere ulike feste-anordninger og annet tilleggsutstyr

- Kraftig lys
- Lavt energiforbruk
- Kan stilles inn i ønsket vinkel
- Ramme i rustfritt stål
- Ekstremt robust
- Enkle eller seriekoblingsbare

Wolf LinkEx™ LED LX-400

- HV: 90-264 VAC
- LV: 18-55 VAC/DC
- Finnes også som seriekoblingsbare
- Unik SOVI LED-indikator viser om spenning er innenfor riktig nivå.

TA KONTAKT FOR TILBUD!

Tilgjengelig med nødlysfunksjon!

Produkt	Vekt u/kabel	Utvendig mål i mm	Kabel	Lys- styrke	Art nr
WF-300XL LED Floodlight m/36 x hvite høyintensitets LED. 230V eller 24V. 230V kan leveres som seriekoblingsbar.					
230 V	7,3 kg	292x451x354	10 m	8668 lm	1WWF300XL
230V, seriekoblingsbar	7,3 kg	292x451x354	10 m	8668 lm	
24V	7,3 kg	292x451x354	20 m	8447 lm	
WF-250XL LED Floodlights m/18 x hvite høyintensitets LED. Mindre og rimeligere versjon av WF300XL for bruk i mindre rom.					
230 V	5,4 kg	292x451x354	10 m	4334 lm	1WWF250XL
230V, seriekoblingsbar	5,4 kg	292x451x354	10 m	4334 lm	
24V	5,4 kg	292x451x354	20 m	4224 lm	
LX-400 230V eller 24V. Nødlysmoeller for både 230V og 24V (batteri-backup, tennes automatisk ved strømbrytning). Seriekoblingsbare moeller for både 230V og 24V, med eller uten nødlysfunksjon. 180° lys er standard. 360° lys er tilgjengelig for moellene uten nødlysfunksjon.					
230 V, 180° lys	3 kg	128ø x 729	10 m	4000 lm	1WLX400
230 V, 360° lys	3 kg	128ø x 729	10 m	4000 lm	
230 V, 180° lys, seriekoblingsbar	3 kg	128ø x 729	5 m	4000 lm	
24 V, 180° lys	3 kg	128ø x 729	20 m	4000 lm	
24 V, 360° lys	3 kg	128ø x 729	20 m	4000 lm	
24 V, 180° lys, seriekoblingsbar	3 kg	128ø x 729	5 m	4000 lm	
Med nødlysfunksjon, 24 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 729	20 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	
Med nødlysfunksjon, 230 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 729	10 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	
Med nødlysfunksjon, 24 V, 180° lys	3,2 kg	128ø x 729	10 m	3000 lm 1500 lm m/nødlys	

Tilgjengelige kabeltyper: SB (Ships Braided) for offshore, SY (standard for ikke-offshore) og HOFR.
Standard kabellengder: 10m for 230V, 10m eller 20m for 24V. **Seriekoblingsbare:** Floodlight 10m, LinkEx LED 5m.
ATX-kontakt er standard. Andre typer kan tilbys.
ATEX- og IECEx-godkjent: Sone 1 og 2 (gass), sone 21 og 22 (støv).

TRANSFORMATORER EX SONE 1&2



Transformator i rustfritt stål

Transformator GRP 400 VA

Splitterboks

Tripodstativ

Magnetfeste for LX400

Stropper (inkl med LX400)

Magnetfeste for WF300XL

Beskyttelsespose for LX400

Beskyttelsesfilm for LX400

Beskyttelsespose for WF300XL

Beskyttelsesgitter for WF300XL

Transformatorer	Art nr
Ex transformator GRP 400 VA 230V-24V med 4 x 24V ATX-kontakter og 15 m kabel (T3)*	1WLL-214
Ex transformator i rustfritt stål 400 VA 230V-24V med 4 x 24V ATX-kontakter og 15 m kabel (T3)*	1WLL-233
Kabeltrommel og splitterboks	
Kabeltrommel	1WLL-300ATX
ATEX Splitter Box med 4 stk ATX-støpsler, 15 m SY-label, 230V ATX-plugg	1WLL-260ATX
Ekstrautstyr	
Antistatisk beskyttelsespose WF462 for WF300XL, WF250XL og WF-50 (5-pk)	1WWF462
Antistatisk beskyttelsespose LX621 for LX400 (5-pk)	1WLX621
Antistatisk beskyttelsesfilm LX545 for LX400 (3-pk)	1WLX545/3
Medium Duty tripodstativ (uten festebrakett)	1WLL699
Heavy Duty tripodstativ (uten festebrakett)	1WLL668
WF300 «Z» festebrakett for tripodstativ LL699/LL668	1WLL669
LX400 festebrakett for tripodstativ LL699/LL668	1WLX670
Magnetfeste (sett) WF545 for WF300XL	1WWF545
Magnetfeste (sett) LX680 for LX400	1WLX680
Beskyttelsesgitter WF480 for WF300XL	1WWF480
Opphengsstropper for LX400 (ekstra)	1WLX654

* Finnes også i 250VA/T4-versjon.

RAMFAN TURBOVENTILATORER

Portable industrivifter for offshore, industri og brannmannskaper



- Lette og kompakte vifter med høy ytelse!
- Ekstremt robuste og bulkefrie
- Korrosjon- og kjemikaliebestandige
- Elektrisk-, bensin-, luft-, eller vanddrevne
- Egen serie med Ex-modeller for ATEX sone 1
- Turbo viftebladteknologi sørger for høy ytelse med lav motorkraft!

- Ex-godkjennelse på ATEX-modeller: II 2 G Ex de IIB T6 Gb
- AMCA-sertifisert luftstrøm
- Godkjent i hht europeiske sikkerhetsstandarder
- Alle komponenter møter eller overgår OSHA standard
- IntelliSens™ trinnløs variabel hastighet på PPV-vifter
- Fleksible, sammenleggbare kanaler - plassbesparende!
- Stort utvalg av tilleggsutstyr

RAMFAN FOR BRANNMANNSKAPER (RØDE VIFTER)

GX200

GX350

EX420

EV420

EFC50 og EFC120 er produsert i varmebestandig Lexan™

EX50Li oppladbar

GX- og EX- seriene

Kompakte bensin- eller elektriske vifter med Power Stream® – gir en mer konsentrert luftstrøm og tillater derfor større avstand til bygning.

Produkt	Vekt	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
GX200 (bensindrevet) 2,1 HK. 40 cm vifte med Honda motor GXH50. PPV: 21794 m³/t	22 kg	1RGX200	52210
GX350 (bensindrevet) 5,5 HK. 46 cm vifte med Honda motor GX310. PPV: 31799 m³/t	38 kg	1RGX350	58476
EX420 (elektrisk drevet) 230V, 50/60Hz, 40 cm, m/Power Shroud, trinnløs variabel hastighet, 18690 m³/t	31 kg	1REX420	57185
EV420 (elektrisk drevet) 230V, 60Hz, 40 cm, trinnløs variabel hastighet, 18690 m³/t	31 kg	1REV420	54623
EFC120 (elektrisk drevet) 230V, 50Hz, 40 cm, 6375 m³/t. Kan leveres m/ATEX-godkjent motor. Smoke ejector	25 kg	1REFC120	40035
EFC50 (elektrisk drevet) 230V, 50Hz, 40 cm, 5440 m³/t. Smoke ejector	22 kg	1REFC50	24101
EX50Li (oppladbar), komplett med batterier og innebygget lader. 4 timer ladetid. 46 cm, 17194 m³/t. Børsteløs likestrømsmotor	25 kg	1REX50LI	99920
Batteri for EX50Li (ekstra)		1REX50LIBPK	7065
Lader 240V for to batterier til EX50Li (ekstra)		1REX50LA240V	18975

RAMFAN INDUSTRIMODELLER (GULE VIFTER)

Unik turboteknologi - lette og kompakte - ekstremt robuste



UB20

UB20 m/fleksibel kanal i kanister

UB30

EFi120 / EFi150

Produkt	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
UB20 220V, 50/60Hz, 20 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 7,2 kg, 1392 m³/t	1RUB20	4902700	10098
UB20 inkl kanister m/4,6 m fleksibel kanal, 1120 m³/t	1RUB20K	4902701	14837
UB20 inkl kanister m/7,6 m fleksibel kanal, 1025 m³/t	1RUB20K2	4902702	15202
UB30 220V/115V, 50/60Hz, 30 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 17 kg, 3429 m³/t	1RUB30	4902716	14287
EFi120 220V, 50Hz, 40 cm, 24 kg, 6375 m³/t	1REFI120	4902704	41496
EFi150 220V, 50Hz, 40 cm, 25 kg, 7580 m³/t	1REFI150		47937

Fleksible kanaler

Fleksible kanaler med bag

Fleksible kanaler

TILLEGGSUTSTYR:

Fleksible kanaler og koblinger:	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
20 cm fleksibel kanal 4,6 m, inkl. bag	1RD20-1	2427
20 cm fleksibel kanal 7,6 m, inkl. bag	1RD20-2	4205
30 cm fleksibel kanal 5 m, inkl. bag	1RD30-1	4060
30 cm fleksibel kanal 10 m, inkl. bag	1RD30-2	6725
40 cm fleksibel kanal 4,6 m, inkl. bag	1RD40-1	3935
40 cm fleksibel kanal 7,6 m, inkl. bag	1RD40-2	6892
Kanalkobling 20 cm	1RDC8	1062
Kanalkobling 30 cm	1RDC12	1145
Kanalkobling 40 cm	1RDC16	1603

RAMFAN ATEX SONE 1-MODELLER (SORTE VIFTER)

Unik turboteknologi - lette og kompakte - ekstremt robuste



Produkt	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
UB20XX 220V, 50/60Hz, 20 cm, luftstrømmen kan reverseres ved å snu viften, 12 kg, opp til 1666 m³/t	1RUB20X2	4902705	50133
UB20XX inkl kanister m/4,6 m fleksibel kanal, opp til 1341 m³/t	1RUB20XX	4902706	65046
UB20XX inkl kanister m/7,6 m fleksibel kanal, opp til 1227 m³/t	1RUB20X1	4902707	69780
EFi75XX 220V/115V, 50/60Hz, 30 cm, inkl 2 stk adapter, 20 kg, 4250 m³/t. NB: Leveres uten støpsel.	1REFI75XX	4902714	56352
EFi120XX 220V, 50Hz, 40 cm, inkl kanaladapter, 25 kg, 6375 m³/t	1REFI120XX	4902711	79607
EFi150XX 220V/115V, 50/60Hz, 40 cm, inkl kanaladapter, 28 kg, 7580 m³/t. NB: Leveres uten støpsel.	1REFI150XX	4902715	78781
Venturi RV1500* ejektor, API 6", vekt 9 kg, 300 dia x 1060 mm, 4658 m³/t. Tilleggsutstyr: Jordingskabel	1RRV1500	4902712	15395
Venturi RV760* ejektor, API 3", vekt 3 kg, 200 dia x 840 mm, 1702 m³/t. Tilleggsutstyr: Jordingskabel	1RRV760	4902713	9988
Venturi RV760S* ejektor, API 3", vekt 2 kg, 130 dia x 410 mm, 1377 m³/t. Tilleggsutstyr: Jordingskabel	1RRV760S		9988
Venturi jordingskabel	1RRV-2		3251

Ex-viftene er antistatiske. Ex-godkjenneelse motor: II 2 G Ex de IIB T6 Gb
*Venturi-ejektorene er antistatiske, men ikke ATEX-sertifiserte

TILLEGGSUTSTYR:

Fleksible kanaler og koblinger:	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
20 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX20	6578
20 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX20-2	10589
30 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX30	7866
30 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX30-2	12953
40 cm antistatisk fleksibel kanal 4,6 m	1RDX40	8539
40 cm antistatisk fleksibel kanal 7,6 m	1RDX40-2	15221
Kanalkobling 20 cm	1RDC8	1062
Kanalkobling 30 cm	1RDC12	1145
Kanalkobling 40 cm	1RDC16	1603

PELI™ CASE - DEN ULTIMATE BESKYTTELSE!


Peli Case er vanntette og ekstremt robuste utstyrs-koffertene for 100% beskyttelse av kostbart og ømfintlig utstyr. Koffertene er uknuselige, støtdempende, vanntette og støvtette. Gjennom over 40 års erfaring, har produsenten utviklet et unikt materiale og en produksjonsteknikk som gjør at koffertveggene er maksimalt sterke, men likevel fleksible, slik at de virker støtdempende.

Peli Case kan leveres med en rekke ulike typer innredninger:

- Standard Pick'n Pluck skuminnlegg (leveres som standard)
- Polstrede skillevegger, justerbare med borrelås
- Lokkinnlegg med lommer
- EMS spesialinnlegg for medisinsk personell
- Panelrammer for montering av panel
- Kundetilpasset Plastazote, antistatisk, antibakterielt, gjenvinnbart eller andre skumtyper



3: HÅNDTAK MED GUMMIERTE HOLDEGREP



4: HJUL
De fleste større kassene har hjul for enkel transport. For et par store modeller er det valgfritt mellom hjul og stableben, og dette bestilles som tilbehør.



1: O-RING I LOKKET
O-ringen sørger for at vann ikke trenger inn i koffertene, og gjør Peli Case 100% vanntette.




2: LÅSEKLAFFER
Låseklaffer m/vektstangprinsipp gjør koffertene enkle å åpne.



5: AUTOMATISKE TRYKKUTLIKNINGSVENTILER
Peli Case har innebygde trykkutlikningsventiler som gjør koffertene enkle å åpne ved at de automatisk balanserer det innvendige lufttrykket, uten at støv/vann trenger inn.

IP67, Stanag 4280/Defstan 81-41


INNREDNINGER:



STANDARD SKUMINNLEGG
perforert i små terninger for enkel utskjæring til innholdet.



SPESIALINNREDNING
Dacon tilbyr kundetilpasset innredning i fastere skummateriale.



POLSTREDE SKILLEVEGGER
med justerbare vegger som festes med borrelås.



PANELRAMMER
brukes til å feste panelplater for elektronisk utstyr.



EMS SPESIALINNLEGG til bruk for medisinsk personell. Polstrede flyttbare skillevegger i bunn, samt lokkinnlegg med lommer.



LOKKINNLEGG med mange lommer i netting, så innholdet synes. Lommene lukkes med glidelås.



PERSONLIGGJØR KOFFERTEN!
Koffertene kan leveres med graverte navneplater eller kraftige Lexan-klistermerker med egen logo eller tekst. Ved større antall kan koffertene påtrykkes logo på fabrikk.

SPESIALDESIGNET SKUMINNREDNING ETTER DITT ØNSKE

Gi utstyret ditt den beste beskyttelse og en unik presentasjon!






Dacon er spesialister på design og produksjon av spesialinnredning til utstyrscofferer, for best mulig beskyttelse, tilgjengelighet og presentasjon av utstyr. Vi produserer både enkeltløsninger og større serier og utfører hele prosessen i våre lokaler på Haslum.

Avansert fresemaskin bearbeider mange ulike materialer, og det finnes utallige muligheter for unike firmadesign ved bruk av ulike farger på skum, logo i skum, logo på graverte plater eller klistremerker mm.

Ulike skumkvaliteter er tilgjengelig, med varierende fasthet, antistatisk mm. Harde plater med gravering for montering på toppen av skuminnlegg er også populært, f.eks til verktøy. Ellers lages ulike former for lokkinnlegg, og koffertinnleggene kan inneholde flere brett/lag osv.

- Beskytter og holder orden på utstyret.
- Gir et ryddig og profesjonelt inntrykk ved produktpresentasjon eller som salgsemballasje til gjenbruk.
- Innredninger i skumplast i forskjellige kvaliteter, ofte i kombinasjon med plastplater, aluminium eller finér.
- Vi hjelper deg å finne gode løsninger ut fra størrelse og vekt på utstyret, hvilke krav som stilles og bruksområde.
- Vi har kompetanse innen CAD tegning i både 2D og 3D.
- Vi tar i mot utstyr for uttegning, men kan også produsere innredninger ut fra målsatte tegninger/skisser eller 3D Solid-modeller (step-filer).



PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Case		Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1120	m/skuminnlegg	185x121x85	214x172x98	13 mm	65 mm	0,6 kg	● ● ●	8866547-9	825
	u/innlegg					0,6 kg	● ● ●	8866550	692
1150	m/skuminnlegg	211x147x95	240x198x109	19 mm	73 mm	0,8 kg	● ● ●	8866552-5	963
	u/innlegg					0,7 kg	● ● ●	8866556	833
1170	m/skum	268x153x80	296x212x96	27 mm	53 mm	1 kg	● ● ● ●	8866833	1226
	u/innlegg				()	0,9 kg	●	8866879	1161
1200	m/skuminnlegg	236x181x105	271x248x123	30 mm	74 mm	1,3 kg	● ● ● ● ●	8866558-62	1360
	u/innlegg					1,2 kg	● ● ● ● ●	8866563	1220
1300	m/skuminnlegg	233x178x155	270x246x174	30 mm	125 mm	1,6 kg	● ● ● ● ●	8866565-69	1668
	u/innlegg					1,4 kg	● ● ● ● ●	8866570	1468
1400	m/skuminnlegg	301x228x131	347x295x146	30 mm	102 mm	2,0 kg	(●)●●●●●(●)	8866571-75	2433
	u/innlegg					1,8 kg	● ● ● ● ●	8866576	2160
1430	m/skuminnlegg	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	2,9 kg	●	8866578	2439
	u/innlegg					2,5 kg	●	8866579	2377
	m/fotoskillevegger						●	8866580	3774
	m/kontorskillevegger						●	8866581	3832
1440	m/skuminnlegg	434x191x406	500x305x457	51 mm	356 mm	7,5 kg	●	8866585	4894
	u/innlegg					6,6 kg	●	8866586	4319
	m/fotoskillevegger						●	8866587	5908
	m/kontorskillevegger						●	8866588	6792
1450	m/skuminnlegg	374x260x154	409x331x175	44 mm	111 mm	2,9 kg	● ● ● ● ●	8866590-94	2862
	u/innlegg					2,5 kg	● ● ● ● ●	8866595	2539
	m/skillevegger						●	8866596	4221
1460	m/skuminnlegg	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,7 kg	(●)●●(●)		5537
	u/innlegg					4 kg	(●)●●(●)		4677
1460 Tool Box		471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	●		6162
1460 EMS med 3 skuffer		471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	8,3 kg	(●)(●)		7510
1470	m/skuminnlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	2,5 kg	●	8866598	3704

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr



Peli Case		Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1470	u/innlegg	399x272x98	429x336x114	37 mm	61 mm	1,9 kg	●	8866599	3474
1490	m/skuminnlegg	451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866602	4415
	u/innlegg					2,5 kg	●	8866603	4099
1490D Deluxe		451x289x105	505x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604	6318
1495	m/skuminnlegg	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	3,8 kg	●	8866607	4556
	u/innlegg					3,3 kg	●	8866608	4185
1495D Deluxe		479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609	6924
1500	m/skuminnlegg	428x286x155	471x357x175	46 mm	109 mm	3,6 kg	(●)●●●●●(●)	8866611-15	3487
	u/innlegg					3,2 kg	(●)●●●●●	8866616	3083
	m/skillevegger						●	8866617	4632
1510	m/skuminnlegg	502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	(●)●●●●●	8866624-25	4768
	u/innlegg					5,4 kg	●●●●●	8866626	4141
	m/skillevegger						●	8866627	5682
1510M	m/ekstra store hjul	502x279x193	598x365x270	45 mm	147 mm	8,1 kg	(●)		8503
1510 LOC		502x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		8131
1520	m/skuminnlegg	449x318x171	499x393x191	45 mm	125 mm	4,2 kg	(●)●●●●●(●)	8866629-33	4108
	u/innlegg					3,8 kg	●●●●●●	8866634	3627
	m/skillevegger						●	8866635	5304
1550	m/skuminnlegg	473x360x196	525x435x216	44 mm	149 mm	5,4 kg	(●)●●●●●(●)	8866637-41	4445
	u/innlegg					4,8 kg	(●)●●●●●(●)	8866642	3885
	m/skillevegger						●	8866643	6257
1560	m/skuminnlegg	506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	9,1 kg	(●)●(●)(●)●	8866646,-47	5181
	u/innlegg					7,7 kg	(●)●●●●●	8866648	4565
	m/skillevegger						●	8866649	6924
1560M	m/ekstra store hjul, skuminnl.	506x380x229	604x466x307	51 mm	178 mm	11 kg	●		8574
1560 LOC		506x380x229	561x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		8240

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



1600 m/skuminnlegg.

1610 m/hjul og uttrekkbart håndtak.

1610M har ekstra store hjul og forlenget håndtak.

1620 m/polstrede skillevegger.

1620M har ekstra store hjul og forlenget håndtak.

1630 m/hjul.

1640 m/hjul og uttrekkbart håndtak.

1650 m/hjul.

1660 m/hjul.

1690 m/hjul.

1700 m/hjul.

Store Peli Case med hjul	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1600 (u/hjul) m/skuminnlegg	546x420x202	618x494x222	44 mm	155 mm	6,4 kg	(●)●●●●●	8866651-55	5357
u/innlegg					5,9 kg	(●)●●●●●	8866656	4533
m/skillevegger						●	8866657	7239
1610 m/skuminnlegg	551x422x268	628x497x303	52 mm	216 mm	10,2 kg	(●)●●●●●	8866660	7093
u/innlegg					9,1 kg	●	8866661	6153
m/skillevegger						●	8866662	9051
1610M m/ekstra store hjul, skuminnl.	553x424x270	665x584x347	52 mm	218 mm	13,2 kg	●		10778
1620 m/skuminnlegg	543x414x319	630x492x352	52 mm	267 mm	11,8 kg	●	8866663	7547
u/innlegg					11,1 kg	●	8866664	6568
m/skillevegger						●	8866665	11941
1620M m/ekstra store hjul, skuminnl.	545x417x319	665x548x396	51 mm	267 mm	14,3 kg	●		11590
1630 m/skuminnlegg	704x533x394	795x615x444	83 mm	308 mm	16,3 kg	(●)●●●●●	8866666	9670
u/innlegg					14,1 kg	●	8866667	8730
m/skillevegger						●	8866668	11564
1640 m/skuminnlegg	602x610x353	691x699x414	51 mm	302 mm	17,2 kg	●	8866669	7932
u/innlegg					15,4 kg	●	8866670	7267
løse skillevegger til 1640	NB! Dette er kun skillevegger. Kasse komplett med skillevegger er utgått fra produsent.							4450
1650 m/skuminnlegg	722x442x270	801x521x317	46 mm	225 mm	12,7 kg	(●)●●●●●	8866672	7847
u/innlegg					10,9 kg	●	8866673	6770
m/skillevegger						●	8866674	10625
1660 m/skuminnlegg	716x502x448	800x581x483	89 mm	359 mm	19,1 kg	(●)●●●●●	8866676	10721
u/innlegg					15,5 kg	●	8866677	10000
m/skillevegger						●		15633
1670 m/skuminnlegg	714x419x233	788x493x284	46 mm	188 mm	11,8 kg	●		8727
u/innlegg					10,4 kg	●		7682
1690 m/skuminnlegg	765x638x390	849x721x448	73 mm	308 mm	19,5 kg	(●)●●●●●	8866680	11274
u/innlegg					15,4 kg	●	8866681	10340
m/skillevegger						●		16305

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE UTSTYRSKOFFERTER

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr



1720 m/skuminnlegg.

1730 Stabelbare for optimalisering av lagerplass.

1740 og 1770 m/hjul og ekstra brede håndtak.

1750 m/skuminnlegg.

1780 m/helt avtagbart lokk.

har stablespor i lokket.

Peli Cube Case
Modellene er spesielt konstruert for sikker lagring og har stablespor i lokket, like for alle Cube Case. Hjulsett er tilleggsutstyr for 0350/0370, inkl. for 0340.

Store Peli Case med hjul	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Elnr	Enh pris eks mva
1700 m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	(●)●●●●●	8866682,-83	6719
u/innlegg					7,3 kg	●	8866684	6142
1720 m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86	7253
u/innlegg					7,6 kg	●	8866687	6528
1730 m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	(●)●●●●●	8866837	12499
u/innlegg					13,6 kg	●	8866862	10882
1740 m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	(●)●●●●●	8866863	10882
u/innlegg					10 kg	●	8866864	9465
1750 m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●●●●●	8866888,-89	7605
u/innlegg					10,7 kg	●	8866690	6836
1770 m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865	12439
u/innlegg					16,3 kg	●	8866866	11365
1780 m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●●●●●	8866691	13614
u/innlegg					17,4 kg	●	8866692	11775
0340 Inkl hjul, m/skuminnlegg	457x457x457	521x521x489	114 mm	343 mm	13,5 kg	●	8866500	8579
Inkl hjul, u/innlegg					10,9 kg	●	8866501	7874
0350 m/skuminnlegg	508x508x508	572x570x540	127 mm	381 mm	14,5 kg	●	8866504	9615
u/innlegg					11,8 kg	●	8866505	9119
0370 m/skuminnlegg	610x610x610	673x673x641	127 mm	483 mm	18,6 kg	●●●●●	8866509	11553
u/innlegg					14,5 kg	●	8866510	10812
0500 m/skuminnlegg, u/hjul	888x468x641	1015x596x728	57 mm	584 mm	26,6 kg	●	8866867	20306
u/innlegg og hjul					22,7 kg	●	8866874	16377
0550 m/skuminnlegg, u/hjul	1208x611x449	1297x700x579	81 mm	368 mm	43,1 kg	●	8866875	26802
u/innlegg og hjul					35,9 kg	●	8866876	20283

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ CASE
VERKTØY- OG VÅPENKOFFERTER





0450 Verktøykoffert
0450 har skinner i aluminium og forlenget trillehåndtak. Leveres med 2 høye + 4 lave skuffer eller 1 høy + 6 lave skuffer i hovedrommet, samt 1 høy skuff i lokket.



1460 Tool Box
m/flyttbare skillevegger. Åpnes i vitteform.



1700 våpenkoffert.



1720 våpenkoffert m/skum.



1740 våpenkoffert m/skum.



1750 våpenkoffert m/skum.



1770 våpenkoffert m/skum.



1780 våpenkoffert.

Peli Case verktøykoffert	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
0450 med 4 lave og 2 høye skuffer	522x279x321	608x375x456			22 kg	●		20718
0450 med 6 lave og 1 høye skuff	522x279x321	608x375x456			22 kg	●		20718
1460 Tool Box	471x252x277	530x323x324	125 mm	153 mm	5,9 kg	(●)●(●)		6162

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

Peli Case våpenkoffert med hjul								
1700	m/skuminnlegg	908x343x133	968x406x155	44 mm	89 mm	7,7 kg	●	8866682,-83
	u/innlegg					7,3 kg	●	8866684
1720	m/skuminnlegg	1067x343x133	1127x406x155	44 mm	89 mm	8,6 kg	●	8866685,-86
	u/innlegg					7,6 kg	●	8866687
1730	m/skuminnlegg	864x610x318	953x689x365	64 mm	254 mm	17,2 kg	●	8866837
	u/innlegg					13,6 kg	●	8866862
1740	m/skum	1041x328x308	1122x409x356	65 mm	243 mm	12,2 kg	●	8866863
	u/innlegg					10 kg	●	8866864
1750	m/skuminnlegg	1283x343x133	1346x406x155	44 mm	89 mm	11,6 kg	●	8866688,-89
	u/innlegg					10,7 kg	●	8866690
1770	m/skum	1386x396x219	1458x469x285	48 mm	171 mm	18,8 kg	●	8866865
	u/innlegg					16,3 kg	●	8866866
1780	m/skuminnlegg	1044x547x378	1140x643x419	193 mm	185 mm	22,2 kg	●	8866691
	u/innlegg					17,4 kg	●	8866692

PELI™ HARDBACK CASES
FOR PERSONLIG ELEKTRONIKK





G5 RF Field Wallet - vanntett, uknuselig og hackersikker!

G5 RF Field Wallet: Lommebok i lett og slitesterk RFID-blokkerende aluminium med hengsler i rustfritt stål. Beskytter kortene dine fra å brette, bli våte og elektronisk skimmet. IP67 (1 m i 30 min.) Livstidsgaranti!



0915 for SD minnekort.



0945 for compact flash minnekort



0965 for CFexpress- og/eller XQD minnekort.



1075CC passer for Netbook.



i1075 med spesialinnlegg for iPad med tastatur.



1085CC passer for 14" bærbar PC.



1095CC passer for 15" bærbar PC og 17" MacBook Pro.



CE21030 Voyager for iPad Air 2 og iPad Pro 9.7.

Peli Case HardBack serien	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
G5 Hackersikker, vanntett Field Wallet	104x65x11	127x76x20			100 g	●		708
0915 m/innlegg for SD minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867700	548
0945 m/innlegg for flash minnekort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867760	535
0965 m/innlegg for CFexpress-/XQD-kort	122x57x14	141x83x22			100 g	●	8867761	444
1075 m/skuminnlegg	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866717	1196
1075CC m/innvendig polstring	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866718	1196
i1075 m/iPad-innlegg	282x201x41	314x248x54	21 mm	21 mm	640 g	●	8866719	1315
1085 m/skuminnlegg	363x263x50	397x315x63	25 mm	25 mm	1,4 kg	●	8867709	2167
1095 m/skuminnlegg	401x283x52	436x336x66	26 mm	26 mm	1,5 kg	●	8867711	2700
1095CC m/innvendig polstring	401x283x52	436x336x66	26 mm	26 mm	1,5 kg	●	8867712	2782
CE21030 beskyttelsesdeksel for iPad Air 2 og iPad Pro 9.7	248x178x19				318 g	●		550


PELI™ CASE PC-KOFFERTER

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Case PC-attachékofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
1430 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	344x146x297	417x221x334	51 mm	246 mm	5 kg	●	8866581	3832
1440 m/kontorskillevegger/lommer i lokk	434x190x406	500x305x457	51 mm	355 mm	7,5 kg	●	8866588	6792
1490D Deluxe ¹⁾	451x289x105	504x354x119	38 mm	67 mm	2,9 kg	●	8866604	6318
1495D Deluxe ¹⁾	479x333x97	549x438x124	28 mm	68 mm	5 kg	●	8866609	6924
1510 LOC ²⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		8131
1510 FC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		6628
1510 SC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	501x279x193	559x351x229	45 mm	147 mm	6,2 kg	●		7224
1560 LOC ²⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		8240
1560 FC ³⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		7604
1560 SC ⁴⁾ m/hjul og trillehåndtak	517x392x229	560x455x265	51 mm	178 mm	8,2 kg	●		9150

1) Computer Case Deluxe har skulderrem, dokumentinnlegg i lokk og spesialinnlegg for PC.
2) 1510 LOC og 1560 LOC har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc.
3) 1510 FC og 1560 FC har perforert skuminnlegg i bunn og PC-innlegg i lokk
4) 1510 SC og 1560 SC har skillevegger i bunn og PC-innlegg i lokk



Peli Case 1510 LOC og 1560 LOC er trillekofferter med hjul og uttrekkbart håndtak, designet for forretningsreisen. Kofferter har polstret innlegg i lokket for bærbar PC, ekstra lomme for adapter og tilbehør, samt innlegg i bunnen for klær, sko etc. Peli Case 1510 og 1560 er også tilgjengelig med samme lokkinnelegg, men med skum eller skillevegger i bunnen (FC og SC).

TILLEGGSUTSTYR FOR PELI™ CASE/PELI™ AIR



Kassemodell	Panelramme		EMS utrustning		Dokumentlomme til lokk		Fotoinnlegg til lokk		Molle panel	
	Elnr	Kr	Elnr	Kr	Elnr	Kr	Elnr	Kr	Elnr	Kr
Peli Case 0340					8866503	1159				
Peli Case 0350					8866508	1662				
Peli Case 0370					8866512	1992				
Peli Case 1120	8866551	441								
Peli Case 1150	8866557	450								
Peli Case 1200 / 1300	8866564	450								
Peli Case 1400	8866577	469								
Peli Case 1430	8866582	402						454		
Peli Case 1440					8866589	568				
Peli Case 1450	8866597	504								
Peli Case 1470	8866600	500								
Peli Case 1490	8866606	530				722				
Peli Case 1495						818				
Peli Case 1500	8866618	543		2233	8866621	833	8866620	803		
Peli Case 1510						672				918
Peli Case 1520	8866636	543			8866621	833	8866620	803		
Peli Case 1550	8866644	573	8866645	3329						
Peli Case 1560					8866650	987				1317
Peli Case 1600			8866658	3985			8866659	1207		
Peli Case 1610 / 1620							8866659	1207		
Peli Case 1630						1537				
Peli Case 1650					8866675	1318				
Peli Case 1660					8866679	1356				
Peli Case 1690						1351				
Peli Air 1535										830

Til alle Peli Case og Peli Air:	Elnummer	Pris
Peli TSA Lock solid hengelås som kan åpnes med TSA-universalnøkkel brukt av amerikanske tollere	8866623	374
Peli Dessicant (Silikongelé) forhindrer kondens i Peli Case. Gjenbrukbar	8866619	360

Kun for utvalgte Peli Case:	Elnummer	Pris
Veggbrakett for Peli Case 1400 i rustfritt, syrefast stål		599
Hjulsett m/nylonsnor for Cube Case 0350 og 0370	8866507	1578
Hjulsett for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn		3313
Stabelben for 0500 og 0550 Kan monteres på både lokk og bunn		3347

PELI™ AIR CASE

Opptil 40% lettere enn den originale Peli Case - samme ekstreme beskyttelse!



Peli Air 1465 og 1465EMS

Peli Air 1485
26% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1500.

Peli Air 1506
uten skuminnlegg.

Peli Air 1507
Den minste av de dype koffertene.

Peli Air 1525
28% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1520.

Peli Air 1535
med hjul og teleskop-håndtak. 28% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1510. Innenfor flyselskapenes krav til håndbagasje.

Peli Air 1555
35% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1550.

Peli Air 1556
uten skuminnlegg.

Peli Air 1557
20% lettere og 45% dypere enn Peli Case 1520.

Peli Air		Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Artikkelnr	Enh pris eks mva
1465	m/skuminnlegg	473x254x278	529x321x324	125 mm	152 mm	4 kg	●	1PA1465	5510
	u/innlegg					3,2 kg	●	1PA1465U	4617
1465 EMS	med 3 skuffer					6 kg	(●)	1PA1465EMS	7609
1485	m/skuminnlegg	451x259x156	487x325x175	46 mm	110 mm	2,4 kg	● (●) (●) (●)	1PA1485	3494
	u/innlegg					2,1 kg	● (●) (●) (●)	1PA1485U	3064
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1485S	4715
	m/TrekPak						(●)	1PA1485TP	5180
1506	uten skuminnlegg	475x239x198	511x305x217	51 mm	147 mm	2,4 kg	●	1PA1506U	3480
	Skumsett for Peli Air 1506							1PA1507F	1046
1507	m/skuminnlegg	385x289x216	428x358x235	52 mm	165 mm	2,9 kg	●	1PA1507	3848
	u/innlegg					2,4 kg	● (●) (●) (●)	1PA1507U	3380
1525	m/skuminnlegg	521x287x171	558x355x190	51 mm	121 mm	3,2 kg	● ● ● ●	1PA1525	4056
	u/innlegg					2,7 kg	● (●) ● ●	1PA1525U	3571
	m/polstrede skillevegger						(●)	1PA1525S	5300
	m/TrekPak						(●)	1PA1525TP	5824
1535 m/hjul	m/skuminnlegg	518x284x183	558x355x228	51 mm	132 mm	4,5 kg	●	1PA1535	4757
	u/innlegg					3,9 kg	● ● ● ●	1PA1535U	4124
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1535S	5700
	m/TrekPak						●	1PA1535TP	6304
1555	m/skuminnlegg	584x324x191	629x393x209	51 mm	140 mm	4,1 kg	● ● ● ●	1PA1555	4659
	u/innlegg					3,3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1555U	4042
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1555S	6555
	m/TrekPak						●	1PA1555TP	7212
1556	uten skuminnlegg	549x273x228	595x343x268	51 mm	177 mm	4,4 kg	●	1PA1556U	5127
	Skumsett for Peli Air 1556							1PA1557F	1374
1557	m/skuminnlegg	440x330x248	487x401x267	51 mm	196 mm	3,7 kg	●	1PA1557	4861
	u/innlegg					3 kg	● (●) (●) (●)	1PA1557U	4282
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1557S	6385

PELI™ CASE

For 100% beskyttelse ved oppbevaring og frakt av ømfintlig utstyr



Peli Air 1595
Modellen er innenfor flysel-skapenes krav til flybagasje (ordinær innsjekking).

Peli Air 1605
33% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1600.

Peli Air 1606
uten skuminnlegg.

Peli Air 1607
Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 22% lettere og 29% dypere enn Peli Case 1560.

Peli Air 1615 m/hjul. 40% lettere enn tilsvarende størrelse Peli Case 1670. Innenfor flysel-skapenes krav til flybagasje (ordinær innsjekking).

Peli Air 1626
uten skuminnlegg.

Peli Air 1637
Dyp koffert med hjul og teleskop-håndtak. 38% lettere og 6% dypere enn Peli Case 1620.

Peli Air 1745 m/ innebygde hjul.

Peli Air 1755 m/ innebygde hjul.

Peli Air		Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farger	Artikkelnr	Enh pris eks mva
1595	m/skuminnlegg	650x382x229	724x452x272	51 mm	200 mm	7,4 kg	●	1PA1595	6863
	u/innlegg					6,2 kg	●	1PA1595U	5875
1605	m/skuminnlegg	660x356x213	733x426x232	51 mm	162 mm	5,3 kg	● ● ● (●) (●)	1PA1605	5525
	u/innlegg					4,2 kg	● (●) ● (●)	1PA1605U	4708
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1605S	7603
	m/TrekPak						●	1PA1605TP	8370
1606 m/hjul	uten skuminnlegg	623x312x260	696x384x300	51 mm	209 mm	5,6 kg	●	1PA1606U	5405
	Skumsett for Peli Air 1606							1PA1607F	2118
1607 m/hjul	m/skuminnlegg	535x402x295	613x478x337	51 mm	244 mm	7,3 kg	● ● ● ●	1PA1607	6186
	u/innlegg					6 kg	● ● ● ●	1PA1607U	5400
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1607S	8370
	m/TrekPak						●	1PA1607TP	9030
1615 m/hjul	m/skuminnlegg	752x394x238	828x467x280	51 mm	187 mm	8 kg	●	1PA1615	7426
	u/innlegg					6,4 kg	● ● (●) ●	1PA1615U	6393
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1615S	9623
	m/TrekPak						●	1PA1615TP	10581
1626 m/hjul	uten skuminnlegg	715x358x298	790x433x339	51 mm	247 mm	6,6 kg	●	1PA1626U	6673
	Skumsett for Peli Air 1626							1PA1627F	2743
1637 m/hjul	m/skuminnlegg	595x446x337	676x525x378	51 mm	284 mm	8,8 kg	●	1PA1637	7706
	u/innlegg					6,9 kg	● ● ● ●	1PA1637U	6648
	m/polstrede skillevegger						●	1PA1637S	12143
	m/TrekPak						●	1PA1637TP	13000
1646 m/hjul	uten skuminnlegg	814x403x341	896x483x383	50 mm	291 mm	9,3 kg	●	1PA1646U	7768
	Skumsett for Peli Air 1646					1,6 kg		1PA1647F	3210
1745 m/hjul	m/skuminnlegg	1118x426x202	1186x492x222	64 mm	139 mm	9,6 kg	●	1PA1745	8035
	u/innlegg					7,8 kg	●	1PA1745U	7143
1755 m/hjul	m/skuminnlegg	1397x356x203	1469x439x225			11,3 kg	●	1PA1755	9985
	u/innlegg						●	1PA1755U	8875

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI™ RUCK CASE

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Din personlige Peli verktøy- og utstyrsboks! Uknuselig, støvtett, vanntett - og tursikker! Med innlegg til å holde på plass og sikre tingene dine. Vanntett IPX8 – 2 meter i 30 min.

Peli Ruck Case	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Vekt	Temperatur-område	Artikkel nummer	Farge	Enh pris eks mva
R20	180x86x50	228x123x73	0,6 kg	+23 / 93°C	1PR20	● ●	1006
R40	194x119x48	250x155x73	0,8 kg	+23 / 93°C	1PR40	● ● ●	1207
R60	226x136x75	283x174x99	1,1 kg	+23 / 93°C	1PR60	● ● ● ●	1408

MICRO CASE SERIES™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti

1010

1020

1030

1040

1050

1060

Ventil for utjevning av trykk

Velg mellom transparent eller farget lokk

Skuminnlegg er tilgjengelig på forespørsel til alle modeller (enkelte modeller har minimumsantall).

Peli Micro Case™	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt u/skum	Farge	Elnr	Enh pris eks mva
1010	111x73x43	149x103x54	18 mm	24 mm	200 g	●●●	8866513, 14, 16	424
1015	131x67x35	170x99x47	11 mm	24 mm	200 g	●●		424
1020	135x90x43	173x121x54	18 mm	24 mm	200 g	●●●●	8866520, 21, 23	448
1030	162x67x52	191x98x62	18 mm	32 mm	300 g	●●●	8866525, 26, 28	483
1040	165x98x44	191x129x54	18 mm	24 mm	300 g	●●●●	8866530, 31, 33	501
1050	160x93x70	203x129x79	18 mm	49 mm	400 g	●●●●	8866535, 36, 38	530
1060	210x108x57	251x142x67	18 mm	37 mm	500 g	●●●●	8866540, 41, 43	603

Rød og blå Micro Case kan spesialbestilles i større kvanta.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Storm Case vs Peli Case:

- Omtrent samme styrke
- Litt tynnere vegger/lettere vekt
- Fjærbelastet trykknappmekanisme i låseklaffer
- Aluminium panelrammer

Peli Storm Case utstyrskofferter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Flyte-evne	Tilsv. Pelicase	Enh pris eks mva
iM2050 m/skuminnlegg	241x191x108	300x249x119	38 mm	70 mm	1,4 kg	● ● (●)	5 kg	1200	1356
u/innlegg					1,2 kg	● (●) ●			1208
iM2075 m/skuminnlegg	241x191x184	300x249x196	38 mm	146 mm	1,7 kg	● ● (●)	8,3 kg	1300	1639
u/innlegg					1,5 kg	● (●) (●)			1426
iM2100 m/skuminnlegg	330x234x152	361x290x165	51 mm	102 mm	2,2 kg	● ● (●)	11,9 kg	1400	2382
u/innlegg					1,9 kg	● (●) (●)			2092
iM2200 m/skuminnlegg	381x267x152	411x323x168	51 mm	102 mm	2,8 kg	● ●	16,1 kg	1450	2796
u/innlegg					2,2 kg	● (●)			2455
iM2275 m/skuminnlegg	359x335x251	387x394x260	81 mm	160 mm	4,6 kg	●	31,2 kg	—	4507
u/innlegg					3,6 kg	●			3968
iM2300 m/skuminnlegg	432x297x157	462x353x170	51 mm	107 mm	3,2 kg	● ● (●)	20,7 kg	1500	3424
u/innlegg					2,7 kg	● (●) (●)			3004
iM2306 m/skuminnlegg	432x160x157	462x213x170	51 mm	107 mm	2,1 kg	● (●)	11 kg	—	2687
u/innlegg					2 kg	● (●)			2419
iM2370 m/skuminnlegg	462x307x132	508x373x147	43 mm	89 mm	3,3 kg	● (●)	19,8 kg	1490D	4408
u/innlegg					2,6 kg	● (●)			3996
iM2400 m/skuminnlegg	457x330x170	488x386x185	51 mm	119 mm	3,5 kg	● ● (●)	26,8 kg	1520	4053
u/innlegg					2,9 kg	● (●) (●)			3563
iM2435 m/skuminnlegg	445x165x394	473x235x419	51 mm	343 mm	5,1 kg	(●)	25,7 kg	—	4651
u/innlegg					4,5 kg	(●)			4101
iM2450 m/skuminnlegg	457x330x213	488x386x229	51 mm	163 mm	4 kg	● (●)	32,1 kg	—	4199
u/innlegg					3,4 kg	● (●)			3733
iM2500 m/skuminnlegg	521x292x183	551x358x226	51 mm	132 mm	6,2 kg	● ● (●)	28,4 kg	1510	4673
u/innlegg					5 kg	● (●) ●			4058
iM2600 m/skuminnlegg	508x356x196	538x406x211	51 mm	145 mm	5,3 kg	● ● (●)	36,2 kg	1550	4356
u/innlegg					3,9 kg	● ● ●			3799

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI STORM CASE™

Uknuselige, vanntette, støtdempende, støvtette, livstidsgaranti



Peli Storm Case utstyrscoffter	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Dybde lokk	Dybde bunn	Vekt	Farge	Flyte-evne	Tilsv. Pelicase	Enh pris eks mva
iM2620 m/skuminnlegg	508x356x254	538x406x269	51 mm	203 mm	6,6 kg	● (●)	46,1 kg	1560	5089
u/innlegg					5,7 kg	● ●			4463
iM2700 m/skuminnlegg	559x432x203	625x500x218	51 mm	152 mm	6,5 kg	● ● (●)	51,1 kg	1600	5220
u/innlegg					5 kg	● (●) ●			4418
iM2720 m/skuminnlegg	559x432x254	625x500x297	51 mm	203 mm	10 kg	● ● (●)	62,7 kg	1610	7056
u/innlegg					7,6 kg	● (●) ●			6076
iM2750 m/skuminnlegg	559x432x323	625x500x366	51 mm	272 mm	10,6 kg	● ● (●)	78,7 kg	1620	7498
u/innlegg					8,4 kg	● (●) ●			6470
iM2875 m/skuminnlegg	572x536x290	632x602x333	51 mm	239 mm	11,2 kg	● (●)	88,1 kg	—	7730
u/innlegg					9,1 kg	● (●)			6619
iM2950 m/skuminnlegg	737x457x267	795x518x310	51 mm	216 mm	13 kg	● (●) (●)	91,1 kg	1650	7713
u/innlegg					9,4 kg	● (●) (●)			6703
iM2975 m/skuminnlegg	737x457x351	795x518x394	51 mm	300 mm	13,4 kg	● (●)	113,4 kg	—	8425
u/innlegg					10,3 kg	● (●)			7408
iM3075 m/skuminnlegg	757x528x452	846x620x490	102 mm	349 mm	20,4 kg	● (●)	176,1 kg	1660	10565
u/innlegg					14,3 kg	● (●)			9828
iM3100 m/skuminnlegg	927x356x152	1011x419x170	51 mm	102 mm	9 kg	● (●)	51,3 kg	1700	6703
u/innlegg					6,9 kg	● (●)			6060
iM3200 m/skuminnlegg	1118x356x152	1199x419x170	51 mm	102 mm	9,6 kg	● (●)	61,7 kg	1720	7262
u/innlegg					8 kg	● (●)			6470
iM3220 m/skuminnlegg	1118x356x216	1199x419x234	51 mm	165 mm	11,2 kg	● (●)	85,4 kg	—	7943
u/innlegg					9,3 kg	● (●)			7202
iM3300 m/skuminnlegg	1283x356x152	1367x419x170	51 mm	102 mm	10,4 kg	● (●)	69,8 kg	1750	7587
u/innlegg					8,7 kg	● (●)			6746
iM3410 m/skuminnlegg	1384x254x152	1467x323x169	51 mm	102 mm	9,1 kg	●	—	—	6655
u/innlegg					8,2 kg	●			5993

() = Spesialbestilling, ulike minimumskvanta og lang leveringstid.

PELI-HARDIGG™ RACK KASSER



Peli-Hardiggs overlegne, patenterte løsninger sikrer sensitivt og kostbart elektronisk utstyr mot støt, vann, vær og vind. Den ultimate beskyttelse av portabel elektronikk!

- Lettvekt, støvsikre, vannbestandige, varme- og kjemikaliebestandige
- Robust, rotasjonsstøpt utvendig beskyttelse tåler gjentatte støt
- Perfekt kombinasjon av sjokk-/vibrasjonsbeskyttelse og portabilitet
- Designet for å møte ANSI/EIA-310-C standard for universal rackmontering

Dacon lagerfører enkelte modeller fra standardseriene BlackBox, Super-V og Classic-V. Øvrige modeller er spesialprodukter med en rekke alternativer, som tilbys på forespørsel. Ta gjerne kontakt for anbefalinger og behovsspesifikasjon!



PELI-HARDIGG™

Ekstremt robuste rotasjonsstøpte kasser! Kan leveres i over 500 modeller!



Black Box 24" rack-lengde (610 mm)	Utv. mål (mm) L x B x H	Innv mål i lokk (mm)	Rack høyde	Rack ramme Rack lengde	Rack bredde	Vekt i kg	Enh pris eks mv
BlackBox 3U*24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x290	56/132	133 mm	610 mm	483 mm	19,1	18584
BlackBox 4U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x333	56/132	178 mm	610 mm	483 mm	21,3	19565
BlackBox 5U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x378	56/132	222 mm	610 mm	483 mm	21,8	20299
BlackBox 7U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x467	56/132	311 mm	610 mm	483 mm	23,1	21746
BlackBox 9U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x556	56/132	400 mm	610 mm	483 mm	25,4	23288
BlackBox 11U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x645	56/132	489 mm	610 mm	483 mm	27,2	24796
BlackBox 14U*24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x625x777	56/132	622 mm	610 mm	483 mm	29,9	30288
Black Box 30" rack-lengde (762 mm)							
BlackBox 3U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x290	56/132	133 mm	762 mm	483 mm	20,9	25178
BlackBox 5U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x378	56/132	222 mm	762 mm	483 mm	23,6	26423
BlackBox 7U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x467	56/132	311 mm	762 mm	483 mm	25,4	27981
BlackBox 9U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1130x625x556	56/132	400 mm	762 mm	483 mm	27,7	29439

5,1 cm mellom rack-ramme og innervegg gir ekstra beskyttelse mot støt. Innebygde hjul i bakre lokk. Værtette, uten trykkutligningsventil.
* OBS: 3U, 11U og 14U med 24" rack-lengde er «spesial» med lengre leveringstid.



Peli-Hardigg spesialprodukter*	Innv mål i mm	Utv mål i mm	Vekt u/skum	Farge	Artikkelnr.	Enh pris eks mv
IM Trunklocker	835x381x451	921x470x497	11,79 kg	●	1HTL3619	Be om tilbud
Medchest 3 Portabelt medisinsk	762x457x279	832x530x320	17,69 kg	●	1HMC3000	Be om tilbud
Enkelt feltbord med 1 stol	sammenslått 779x533x724	1560x724x724	37 kg	●	1HFD3121	Be om tilbud
Dobbel feltbord med 2 stoler	sammenslått 864x724x632	2591x724x724	45,5 kg	●	1HFD3429	Be om tilbud
Large Roto Footlocker	736x355x381	838x432x432	12,25 kg	●	1HFT3317	Be om tilbud

* Spesialprodukter med lang leveringstid.



PELI-HARDIGG™ V-SERIE

To typer ekstremt robuste vanntette rack-kasser, med firkantede hull!

V-SERIEN (CLASSIC-V & SUPER-V)	CLASSIC-V (særegne egenskaper)		SUPER-V (særegne egenskaper)	
■ 8 Heavy Duty innvendige gummistøtdempere beskytter rammene mot å støte i kasseveggen		838 mm (33") rack-dybde		610 mm (24") rack-dybde
■ Rack-ramme med universale firkantede hull for montering av utstyr		4 stk avtagbare Heavy Duty hjul		2 stk innstøpte hjul i enden
■ 19" brede rammer med EIA-kompatibelt hullmønster		Fjærbelastede Heavy Duty håndtak i rustfritt stål		Fjærbelastede Comfort Grip plastikkhåndtak
■ Manuell trykkutjevsningsventil				
■ O-ringer og trykkutjevsningsventil sørger for 100% vanntetthet				
■ Avtagbare lokk foran og bak				



Classic-V	Utv. mål (mm) L x B x H	Dim. rack L x B x H	Vekt utstyr	Frontlokk/ baklokk	Montering	Vekt kasse	Enh pris eks mv
CLASSIC-V 3U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x311	838x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	23,1 kg	27754
CLASSIC-V 4U* Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x371	838x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg	28374
CLASSIC-V 5U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x422	838x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	25,4 kg	29387
CLASSIC-V 7U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x523	838x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg	30229
CLASSIC-V 9U Rack-kasse m/4 stk hjul	1163x686x616	838x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	32,7 kg	32917

* OBS: 3U og 4U er blitt «spesial» med lengre leveringstid.



Super-V 24" rack-lengde (610 mm)	Utv. mål (mm) L x B x H	Dim. rack L x B x H	Vekt utstyr	Frontlokk/ baklokk	Montering	Vekt kasse	Enh pris eks mv
Super-V 3U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x290	610x483x133	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	22,7 kg	26249
Super-V 4U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x333	610x483x178	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24 kg	27069
Super-V 5U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x378	610x483x222	36-45 kg	2" / 5"	Firkantede hull	24,9 kg	27561
Super-V 7U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x467	610x483x311	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	27,2 kg	29704
Super-V 9U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x556	610x483x400	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	29 kg	31833
Super-V 11U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x644	610x483x489	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg	32462
Super-V 14U/24" Rack-kasse m/2 stk hjul	978x719x778	610x483x622	45-77 kg	2" / 5"	Firkantede hull	33,6 kg	34845
Super-V 30" rack-lengde (762 mm)							
Super-V 3U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x290	762x483x133		2" / 5"	Firkantede hull	24,5 kg	29702
Super-V 5U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x378	762x483x222		2" / 5"	Firkantede hull	26,8 kg	32512
Super-V 7U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x467	762x483x311		2" / 5"	Firkantede hull	29,5 kg	34215
Super-V 9U/30" Rack-kasse m/2 stk hjul	1062x605x556	762x483x400		2" / 5"	Firkantede hull	31,3 kg	35366

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



Uunnværlige produkter for den aktive! Alt innen lim, rensemidler, smøremidler, lappesaker, impregnering m.m. Gear Aid er et verdenskjent merkevare av høy kvalitet! Produktene forlenger levetiden av alt fra dykkerdrakter og gummibåter, til telt, støvler, klær og tusenvis av andre ting som trenger reparasjon og vedlikehold!

- Limprodukter
- Antiduggmidler
- Impregnering- og rensemidler
- Smøremidler
- Reparasjonssett

PRODUKTEKSEMPLER:



GOGGLE BRIGHT ANTIDUGG
Effektiv og langtidsvirkende antiduggspray. Ideell for svømmebriller, sportsbriller, hockeyskjermer, teleskoper, nattbriller, kikkerter, kamerahus m.m.

GORE-TEX LAPPER
Selvklebende Gore-Tex lapper, perfekt for raske reparasjoner av vann- og vindtett stoff. Tetter rifter og hull, og sørger for at reparasjonsstedet blir vann- og vindtett. Klebes direkte på hull og revner.

ZIPPER WAX VOKS
Smøremiddel for alle typer glidelåser. En stiv, fast glidelås er en ubrukelig glidelås – hold den på "gli" med Gear Aid Zipper Wax voks!

AQUASURE KONTAKTLIM
Fleksibelt tettingslim som kan brukes på omtrent alt. Aquasure limet holder seg mykt og føyelig, og egner seg derfor godt til å lappe rifter i telt, kajakk, vadere, gummistøvler, klær og hundrevis av andre ting som trenger reparasjon.

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



 Aquasure+FD™ lim	 Seam Grip+WP lim	 Cure Accelerator	 Black Witch lim	 Aquasure+SR™ Shoe Repair
 Revivex Rubber Boot Eco Care	 Aquasure+FD™ Repair Kit	 Aquasure epoxy	 Tenacious taperull	 Tenacious reparasjonslapper
 Tenacious wildlife lapper	 Tenacious® Camp Repair Kit	 Tenacious Flex Patches (TPU)	SE FLERE PRODUKTER PÅ NESTE SIDE!	

Limprodukter	Materiale/bruksområde	Volum	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Aquasure+FD lim 2x 7 g	Elastisk Urethane masse. Området man limer blir mykt og gummiaktig etter herding. Brukes til f.eks reparasjon av våt- og tørrdrakter, gummistøvler, vannsportsutstyr, fiske og hundrevis av andre ting utendørs eller i husoldningen.	2 x 7 g	6MC11146	164
Aquasure+FD lim 28 g		28 g	6MC10116	164
Aquasure+FD lim 250 g		250 ml	6MC10720	600
Seam Grip lim 28 g	Reparasjonskitt for alle typer stoff og overflater. Forsegler, tetter og gjør stoffet vanntett	28 g	6MC10515	164
Cure Accelerator	Brukes med Aquasure/Seam Grip lim. Gjør limet mer medgjort og reduserer tørketiden	30 ml*	6MC12016	154
Black Witch lim	Kontaktlim med rask tørketid for neoprenprodukter - ypperlig for våtdrakt	28 g	6MC14324	132
Aquasure+SR™ Shoe Repair	Klart, fleksibelt lim med rask tørketid for permanente og vanntette skoreparasjoner	28 g	6MC10415	164
Revivex Rubber Boot Eco Care	Gjenoppretter glans og beskytter mot UV-stråler, smuss, uttørring og sprekkdannelse	120 ml	6MC91241	219
Reparasjonssett				
Aquasure+FD Repair Kit	Tenacious lapper (2 sorte + 1 klar lapp), Aquasure lim (7 g), påføringskost og hanske		6MC10184	164
Aquasure Epoxy	Sort, elastisk Epoxymasse. Herder etter 60 min. Kan pusses og males.	57 g	6MC37150	127
Tenacious taperull	Kuttes i rett størrelse og klebes over revner, hull og flenger. Sitter i all slags vær.	7,6 x 50 cm	6MC10692	127
Tenacious lapper, selvklebende	To sorte og to transparente selvklebende reparasjonslapper. Sitter i all slags vær.		6MC10676	121
Tenacious wildlife, selvklebende	Morsomme lapper med villmarksmotiv, for raske reparasjoner på klær og utstyr.		6MC91122	171
Tenacious Camp Repair Kit	2 sorte + 6 transparente reparasjonslapper, Seam Grip WP, glidelåser, spritservietter m.m.	19 deler	6MC80100	319
Tenacious Flex Patches	2 stk. fleksible lapper som fikser revner og hull på klær og utstyr. Sitter i all slags vær.	7,6x12,7 cm	6MC10800	160

*Større forpakning på forespørsel.

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!



Tenacious refleks tape	Tenacious Mosquito Net Repair Set	Gore-tex reperasjonslapper	Iron-on	Zipper Wax
Zipper Stick	Zipper Care	Seal Saver	Silicone Grease	Silicone Spray
		SE FLERE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no		
Neo Slix	Pro Talk			

Forts. reparasjonssett	Materiale/bruksområde	Volum	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Tenacious refleks, selvklebende	7,6 x 50 cm reflex tape. Kuttet i rett størrelse og klebes på klær og utstyr.		6MC91123	171
Tenacious Mosquito Net Repair	Sett med to transparente taperinger (diam: 7,6 cm) og to myggnett-lapper (diam: 6,3 cm).		6MC10660	132
Gore-Tex lapper, selvklebende	Én rund (diam. 7,6 cm) og en firkantet (b/h: 10x5 cm) vann tett reparasjonslapp.		6MC15311	132
Iron-on påstrykbart stoff	Elastisk stoff føret med Barritex for ekstra slitestyrke. Gir varig rep. på neopren.	15 x 25,5 cm	6MC16110	204
Smøremidler				
Zipper Wax voks for glidelåser	Silikonbasert voksformel for alle typer glidelåser. Kleber ikke. Tåler alle værforhold.	20 g	6MC28116	116
Zipper Stick smøremiddel	Smøremiddel for vann- og lufttette glidelåser. Spesielt godt egnet for plastglidelåser.	2 x 4,8 g	6MC91120	127
Zipper Care m/påføringsbørste	Rensemiddel for alle typer glidelåser. Fjerner skadelig skitt, sand og saltavleiringer.	60 ml	6MC29118	132
Seal Saver conditioner	Beskytter og smører latex og neopren. Hemmer oksidering og nedbrytning.	37 ml	6MC24118	121
Silicone Grease smøremiddel	Fettet smører og forhindrer sprekke dannelse/uttørring av o-ringer, pakninger etc.	7 g	6MC26118	99
Silicone Spray smøremiddel	Holder neoprene og gummi smidig, og beskytter mot salt, korrosjon og oksidering.	500 ml	6MC91243	219
Neo Slix smøremiddel	Spesiallaget for enkelt å få neopren våt- eller tørrdrakt raskt av/på kroppen.	250 ml	6MC20000	121
Pro Talk talkum	Bidrar til enklere å få vannsportutstyr av/på. Hindrer gnagning. Bevarer latexforseglinger.	100 g	6MC37131	116

GEAR AID

Lim & vedlikeholdsprodukter som reparerer og forlenger levetiden!




Revivex rensmiddel	B.C. Life	Wet & Dry suit shampoo	Mirazyme	Revivex impregnering
UV Tech	Sea Drops	GA Sea Gold	GA Goggle Bright	
 Multifuksjonell elastisk flettet gummline. Ideell som klessnor, for å sikre gjenstander f. eks på båten, eller for å knytte utstyr på ryggsekker, vesker, belter etc. Flettemønsteret gjør det enkelt å feste utstyret til snoren uten klyper.		 Microfiber hankle som absorberer fukt langt bedre enn et vanlig hankle, og som hemmer bakterievekst og motvirker vond lukt. Lett og kompakt, noe som gjør hankleet godt egnet for reiser. Oppbevaringspose med lomme til f.eks toaletsaker er inkludert.		
Gruntline elastisk snor		Outgo microfiber hankle		

Impregnering/Rensmidler	Materiale/bruksområde	Volum	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Revivex rensmiddel	Spesialrens for Gore-Texmaterialer. Perfekt for seiljakker, skalljakker, fleece m.m	250 ml	6MC36295	149
B.C.Life rensmiddel	Effektivt rense- og vedlikeholdsmiddel for alle typer BCD. Fjerner salt, klor etc.	250 ml	6MC34120	143
Wet & Dry suit shampoo	Effektivt rense- og vedlikeholdsmiddel for alle typer neopren vannsportutstyr	250 ml*	6MC30122	149
Mirazyme luktfjerner	Unikt parfymefritt pulver som fjerner vond lukt fra vådrakter, telt, klær, livvester m.m	250 ml*	6MC36134	187
Revivex impregnering	For alle typer Gore-Texmaterialer. Gjennoppretter vannavvisning. Lang virketid!	500 ml	6MC36226	380
UV Tech solbeskyttelse	Beskytter overflater mot solskade og faling. Brukes på PVC, glassfiber, gummi, vinyl m.m	120 ml	6MC22795	209
Antiduggmidler				
Sea Drops antidugg gelé	Effektivt rense- og antiduggmiddel, spesielt godt egnet for varmere farvann.	37 ml	6MC40230	116
Sea Gold antidugg gelé	Effektivt rense- og antiduggmiddel, spesielt godt egnet for nordiske forhold.	37 ml	6MC40852	88
Goggle Bright antidugg spray	Effektivt rense- og antiduggmiddel for svømmebriller	60 ml	6MC40791	116
Gruntline Utility Cord & Clothesline				
Gruntline elastisk gummline	Karabinkroker i enden. Kan strekkes opptil 2 m. Tåler 9 kg klær og utstyr.		6MC68216	219
Microfiber hankle				
Outgo microfiber hankle	Unikt hurtigtørkende hankle m/antimikrobiell sølvbehandling som hindrer vond lukt	77x128 ●	6MC68151	325

*Større forpakning på forespørsel.

AQUAPAC VANNTETTE MAPPER

Beskytter elektronikk og annet ømfintlig utstyr



Aquapac er vanntette mapper av høyeste kvalitet, med fem års garanti! De er produsert i et miljøvennlig, resirkulerbart og PVC-fritt materiale og har et unikt, patentert lukkesystem. Mappene beskytter mot vann, salt, sand, støv, gjørme, snø etc.

Aquapac finnes i en rekke modeller spesiallaget for mobiltelefon, fotoapparat, videokamera, smarttelefon, iPad, GPS osv, samt større vesker for generelt bruk som f.eks beskyttelse av bærbar PC mm.

- Beskytter mot vann, snø, salt, sand og støv
- Innholdet kan benyttes mens mappen er lukket
- Mappene er laget i resirkulerbart, PVC-fritt materiale
- Unikt lukkesystem, enkelt å håndtere
- 5 års garanti

PRODUKTEKSEMPLER:



AQUAPAC 229 SMALL VHF PRO

Vanntett mappe for VHF-radioer med smart antennedesign som gjør at mappen passer både høyre og venstre antenne, samtidig som det skaper et håndtak. Beskytter mot vann, støv, korrosjon, sand m.m. Radioen kan benyttes mens den ligger i mappen. Flyter med innhold.

Kr. 718,- eks mva



AQUAPAC 608 KEYMASTER

Vanntett minipose for å beskytte viktige gjenstander du ikke kan forlate trygt. Posen er vanntett til 50 meter. Ta med deg nøkler og kredittkort når du bader, surfer eller dykker! Passer til astma-inhalatorer.

Kr. 253,- eks mva



AQUAPAC 368 CLASSIC PHONE PLUSPLUS SIZE

Vanntett mappe for mobiltelefon m.m. som beskytter mot vann, støv, korrosjon og sand. Utstyret kan brukes mens det ligger trygt i mappen, også touch screen og mobilkamera. Flyter med innhold. Tåler temperaturer fra -20/50oC. UV resistent.

Kr. 380,- eks mva



AQUAPAC TØRRPOSER

Tørrposer i robust, lettvekt nylonmateriale med teipede sømmer. Forsegles enkelt ved rullemekanisme. Posene er ment for bruk i annen bag for ekstra vanntetthet, hindre lekkasje etc. Gjennomskiktigheten i det hvite nylonmateriale gjør det enkelt å kunne se innholdet i posen. Bærehåndtak i begge ender.

2,4,8,13 liter. Fra kr. 147,- eks mva

FISHER SPACE PEN

Industripenner som skriver under absolutt alle forhold!



Fisher Space Pen er godkjent av NASA, og var med Neil Armstrong til månen i 1969! Blekkpatron med gasstrykk istedenfor tyngdekraft sørger for at pennene virker opp-ned og i alle posisjoner, i fuktig vær, under vann, på glatte overflater og under ekstreme temperaturer (-45oC - +120oC).

Patronene lekker ikke, og har en holdbarhet på 100 år! Pennen benyttes i dag av en rekke profesjonelle brukere som er avhengig av å kunne skrive under vanskelige og uforutsette forhold, f. eks. ambulansepersonell, politi, militære etc.

Fisher Space Bullet Pen var i Guinness rekordbok i 2002 som "Verdens mest allsidige penn" og er utstilt i New York Museum of Modern Art som eksempel på "outstanding" industrideign.



Produkt	Artikkel nummer	Elnr	Enh pris eks mva
Bullet Pen, krom m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400CL	8868347	467
Bullet Pen, matt sort m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400BCL	8868348	467
Bullet Pen RAW, messing u/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FS400-RAW		441
Bullet Pen, krom u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400	8868349	441
Bullet Pen, matt sort u/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FS400B	8868350	441
Blekkpatron (refill) Bullet, blå i blister, medium.	1FSSPR1	8868357	79
Blekkpatron (refill) Bullet, sort i blister, medium.	1FSSPR4	8868358	79
Blekkpatron (refill) Bullet, sort i blister, fine.	1FSSPR4F		79
Military Pen, matt sort m/klips i blister. Inkl sort blekk (medium). Av/på trykkfunksjon.	1FSM4B	8868352	318
Original Astronaut Pen, krom m/klips i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FSAG7	8868351	1053
Space Pen X750, krombelagt med gummi holdegrep og klips, i gaveeske. Inkl sort blekk (medium).	1FSX750		586
Cartridge Pen, universalpenn designet som en patron	1FS375GCL		389
Stowaway Space Pen, rød m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYCR		246
Stowaway Space Pen, sort m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYC		246
Stowaway Space Pen, blå m/klips. Inkl sort blekk (medium).	1FSSWYCB		246
Infinium Pen, sort titan og krom m/klips. Inkl blått blekk (medium).	1FSINFB1		2593

Bullet Pen leveres i en rekke forskjellige farger på forespørsel. Andre ikke lagerførte modeller kan også leveres på forespørsel. Pennene leveres i flotte gaveesker og er ypperlig for gravering av logo. En eksklusiv og nyttig gave til glede for alle brukere!

SE FLERE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no

DE-WIPE
DEKONTAMINERINGSPRODUKTER

Fjerner umiddelbart kreftfremkallende stoffer



De-Wipe dekontamineringsprodukter er utviklet for effektivt å fjerne kreftfremkallende stoffer og bakterier fra hud og overflater. Våtservietter og hår-/kroppsvask dreper 99,9% av alle kjente bakterier i løpet av sekunder og hindrer at giftige stoffer absorberes gjennom huden.

- Fjerner umiddelbart kreftfremkallende stoffer
- Beskytter mot skadelige dioksiner og polisykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)
- 100 % biologisk nedbrytbar
- Alkoholfri - skader ikke hudbarrieren
- Testet i henhold til BS EN 1276 / BS EN 14476



De-Wipe dekontamineringsprodukter	Artikkel nummer	Enh pris eks mva
Hair & Body Wash, 4 liter. Dermatologisk testet. Passer alle hår-/hudtyper.	1DWHBW	1147
Dispenser, for Hair & Body Wash. Rommer 1 liter. Veggmonteres.	1DWDIS	573
Single Wipe dekontamineringsserviett, for hud og overflater. Enkeltpakning. Dermatologisk testet.	1DW13020	14
Multipakke Wipe dekontamineringsservietter, for hud og overflater. 40 stk. Dermatologisk testet.	1DW403020	255
Equipment Wipes dekontamineringsservietter, for utstyr, kjøretøy, hjelmer, ansiktsmasker, hansker o.l. 80 stk.	1DWEW80	365

x-GLO Ex-godkjente LED-strips
Spesielt utviklet for eksplosjonsfarlige områder, sone 1/21 og 2/22



SE PRODUKTER OG MER INFORMASJON I VÅR NETTBUTIKK: webshop.dacon.no

DACONS ØVRIGE AVDELINGER

I tillegg til produktene i priskatalogen tilbyr Dacon avanserte løsninger og produkter innen inspeksjonsutstyr og mann over bord redningsutstyr. Vi har egne designere, lokal produksjon, eget lager og elektronikkverksted. Dacon har over 40 års erfaring innenfor våre fagområder, og er dedikert til å levere best mulig kvalitet når du trenger det!

Dersom du har spørsmål angående våre produkter, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne!

MARITIME RESCUE EQUIPMENT

- Dacon Rescue Scoop
- Dacon Rescue Frame
- Dacon Rescue Basket
- Dacon Rescue Dummy
- Dacon Scrambling Net
- RescueStar
- Reach and Rescue Pole

Maritime: 21 06 35 03
rescue@dacon.no



INSPEKSJONSUTSTYR

- Digitale fleksible boroskoper
- Stakebasert kamera
- Traktorfremført kamera
- Ex-godkjente kamera
- Trykktestutstyr
- NDT instrumenter
- Røntgen
- MP/PT produkter

Inspeksjon: 21 06 35 11
inspeksjon@dacon.no



Dacon AS, Durudveien 35, 1344 Haslum
Tlf: 21 06 35 01 | E-post: lykter@dacon.no | www.dacon.no
webshop.dacon.no

*Dacon AS
tar forbehold om trykkfeil
i prislisten, samt eventuelle
prisendringer grunnet
endringer i valuta
eller prisendring
fra produsent.*